Metz & Co. in Berlin.

Hochstämmige
Obstbäume

in allen für gegebene Verhältnisse geeigneten Sorten.

-200

PYRAMINDEM.
Espaliers, Horizontalcordons

in geformten

starken tragbaren Exemplaren.

-205e-

Zwergbäume

zur

Obst-Orangerie.

-235ª-

Junge Veredlungen

zur Bildung aller Baumformen.

-300-

Fruchtsträucher

Erdbeerpflanzen.

-205-



Forstgehölz-

Hecken-Pflanzen.

-495-

Zierbäume

Ziersträucher.

-2/35-

BOSEN

als

Kronenbäumchen

in jeder Stammhöhe

und in Strauchform.

-232-

Ausdauernde Staudengewächse.

FLOR=

und

Mode-Blumen.

-200-

Decorations - Pflanzen.

Entwürfe zu Garten- und Park-Anlagen in jeder Ausdehnung.

Im Januar jeden Jahres erscheint das Haupt-Samen-Verzeichniß, Ende Jusi das Verzeichniß über Berbstfaaten und Blumenzwiebeln. Eine Ergänzung der Cataloge, allgemeine Regeln über Pstanzungen und Aussaaten enthaltend, steht jederzeit zu Biensten.

Lith Anst v. Leopold Kraatz in Berlin

Oecon. 1963
(13

Digitized by Google

Digitized by Google

Aufträge für unfere Baumschulen und Samenandkung bitten wir im Interesse der schnelleren Effektirung auf besondere Blätter zu verzeichnen, da beide heile des Etablissements unter getrennter Berwaltung ehen.

Die Berfendung gefchieht wie überall auf Roften und befahr bes Empfängers, bagegen laffen wir une bie rgfältigfte, ber Entfernung angemeffene Berpadung anelegen fein und berechnen Emballage mäßig. Wird die Irt ber Bersendung nicht aufgegeben, so mablen wir dieenige, welche wir im Intereffe bes Empfängere für vorheilhaft halten. Rur Berfendungen nach entfernteren Begenden ift enticieden der Berbft borguziehen, da nich aur Reit Des Saftfillftandes forgfältig berhadte Baumidul= Produtte monatelang gut erhalten. Gin= tretender Rroft bleibt für dieselben ohne Rachtheil, wenn die Ballen an einem frofifreien (nicht marmen!) Orte, 3. B. im Reller, langfam anfthauen und bann bei gunftiger Witterung an einer Stelle bes freien Landes, welche burch vorherige Bebedung mit Streu ac. gegen Ginfrieren gefdutt murbe, eingeschlagen werben.

Der Boben unserer Baumichnle ift ein guter Mittelboden, der erfahrungsmäßig die beste Garantie für bas ferriere Gebeihen ber Produtte in jedem anderen Boben bietet, die Lage eine freie, allen Winden ausgesetzte.

Anftrage und Gelber erbitten mir uns franco. Den Bestellungen erfugen wir, sofern nicht eine andere Bereinbarung vorangegangen, den Betrag aber eine Auzahlung beignfügen und nus zu gestatten, den Restbetrag dem Gute nachzunehmen.

Inhalts - Berzeichniß fiefe am Schluß.

Observations préliminaires,

erelding

Dans l'interêt d'une expédition rapide, nous prions les Messieurs qui voudront bien nous honorer de leurs commandes, d'écrire sur des feuilles à part les commandes qui s'adressent à la pépinière et celles qui s'adressent à la grèneterie, ces deux parties de notre établissement se trouvant sous des administrations détachées.

Suivant la coutume générale, nous expédions aux frais et risque du consignataire; cependant nous aurons toujours soin d'un emballage proportionné à la distance et au meilleur marché possible. A moins que la manière de l'expédition ne nous soit prescrite, nous choisissons celle que nons croyons la plus avantageuse dans l'intérêt du consignataire. Pour les envois à des pays lointains c'est décidément l'automne qu'il faut préférer. comme les produits des pépinières qu'on a soigneusement emballés tant que la circulation de la sève est suspendue, se conservent en bon état pendant des mois entiers. Une gelée qui pourrait survenir ne leur nuit pas, pourvu que les ballots dégèlent l'entement dans un lieu qui est à l'abri de la gelée (pas chauffé), p. c. dans la cave, et qu'ensuite on enterre les plantes par un temps favorable, en pleine terre, dans un endroit que, moyennant de la paille, etc. on a mis auparavant à l'abri de la gelée.

Notre pépinière à un bon sol moyen, qui, selon l'expérience, offre la meilleure garantie pour que les produits viennent bien dans tout autre sol; elle a une situation ouverte, exposée à tous les vents.

Nous prions d'affranchir les commandes et les rimesses et d'ajouter aux commandes, à moins d'autre arrangement préalable, l'amont ou un à compte, et de nous permettre de nous rembourser sur la marchandise.

La table des matières se trouve à la fin.



Obfibaume und Fruchtfrancher.

Die in ben Bomologen-Bersammlungen ju Raumburg, Gotha, Berlin u. f. w. jum allgemeinen Anbau empfohlenen Obstforten find burch
fetten Druck, die neuen Sorten durch liegende Schrift bezeichgeft. Auf
Munisch der herren Befteller sind vir gern bereit, für bezig konete
Jwede (ob die Sorten als Marthende Berwerdung finden, die Baume
in Garten, an Straßen, Wegen oder gelbern angeplanzt werden folgen, i. w.) jowie für gegebene Bebens und klimatifche Bers
hältniffe die geeignete Auswahl zu treffen.

Erklärung der Beichen.

Coloune lints:

| H. bebeutet: Borrath in Sochstämmen. |
|--|
| N. in Niederstämmen auf Wildling, eine und zwei- |
| fährigen Beredlungen jur Bilbung aller Baumformen. |
| P. bebeutet: Borrath in Byramibenform. |
| E. = in Espalierform. |
| Z in Zwergbaumen (auf Barabies- und Johannis- |
| flamin). C. bebeutet: Borrath als Cordon horizontal. |
| O. Deventer. Sociato ute Corpon nortsopiet. |
| to the commence of the control of th |
| Colonnen rechts: |
| * bezeichnet: Tafelobft: ** Tafelobft I. Ranges. |
| † Birthidafteabit, †† Wirthidattsobst I. Ranges. |
| H. Serbstobst. |
| W. Serbstobst. |
| Die in () eingeschloffenen Ramen find fononhm. |
| |
| Bochstämmige Rronenbaume mit Ramen à St. 15 Sgr. |
| Toughtmanige Reviewballite mit Atmen a St. 10 Ogt. |
| schwächere à St. 10 Ggt. |
| Hochstämmige Kronenbäume in Sorten nach unferer Wahl |
| à Sch. 20 Thir. |
| Einjährige Beredlungen auf Wildling gur Bildung aller |
| Baumformen |
| Nach unserer Wahl |
| Pyramiden, Espalier und Horizontal-Cordons |
| ă St. 12% Sgr. |
| Starte tragbare nach unferer Waht |
| d St 15 Sar his 2 Thir |
| Zwergbaume |
| |
| Für bie neuen Sorten, beren Namen in liegenber Schrift gebruckt |
| Abb, gelten die Beigeftigten Preise. |

| P. L. 1 11 103 | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | - 11 1. 3 1 | |
|--------------------|---|---------------------|------------------------|----|
| . Vourath. i | a thanest slittery brees, we | Branch- borkett. | Reifzeit aus Daner. | |
| P -Mior | Anundrapfel, rether. Mittelgrosser, | 19 , 51 | ig a so | l |
| | zartfleischiger Apfel, gut tragend | | 1111- | l |
| | und von kräftigem Wuchs. 1jähr. | | | ı |
| | Veredl. à St. 6 Sgr. Halbstämme | | TF | ı |
| 77 | à St. 10 Sgr. | | H | 1 |
| Z _i (i, | Api, kleiner, Ausserordentlich reich | (61.6) | 1 | ı |
| | tragend, zierend und vorzüglich | *+ | W-S | l |
| HNZO | zur Topfkultur geeignet Bohnapfel, grosser rheinischer. | | W-9 | |
| HNZU | Eine der besten und dauerhaf- | | | ı |
| | testen Wirthschaftsfrüchte. Auch | | | ı |
| | für ungünstigere Lagen geeignet | ++ | W-S. | lτ |
| H N | Borsdorfer, edler Winter. Allge- | 11 | 11 -13. | * |
| | mein bekannte feine Tafel- und | | | ŀ |
| | vortreffliche Wirthschaftsfrucht. | | | 1 |
| | Verlangt guten Boden | ** | w | İ |
| N | Borsdorfer, Herbst | *++ | H-W | ı |
| N | Bürgerherrnapfel | ++ | H-W | ı |
| | | | | |

Arbres fruitiers.

Les noms en gros caractères sont ceux des variétés fruitières qui, dans les assemblées de pomologues à Naumbourg, Gotha, Berlin etc. ont été recommandées pour grande culture en général, ceux en caractères italiques représentent les variétés nouvelles. Les personnes qui voudront nous confier le choix, en nons indi-quant la nature de leur terrain et de leur climat, ainsi que, si d'est à côté des routes, dans un jardin abrité ou dans les champs qu'elles veulent faire la plantation etc., pourront être assurées de recevoir un bon assortiment convensble au but désigné.

Pommiers.

Explications des signes.

| Co | lenne i | gat | ıçhe ; | | | | | | | | - |
|-------|---------|-------|--------|-----|-------|----|---------|------|----------|----|--------------|
| Les v | ariétés | pre | céd | ées | de 1 | Ħ. | peuvent | être | fournies | en | haute-tige. |
| ٠. | -1 | , T - | - | • | •.,] | N. | • | • | · | en | basse - tige |

sur franc de 1 à 2 ans de greffe pour toute formation d'arbre. Les variétés précédées de P. peuvent être fournies en pyramide. E. en espalier.
Z. en nains gre

en nains greffés sur paradis et doucin.

Les variétés précédées de C. peuvent être fournies en cordon ho-

W. fruit d'hiyes. Les noins mis en () sont les synonymes. (further to links) have been beginned by his being.

Hautes-tiges fortes, étiquetées , la la pièce à 15 Sgr. la pièce à 10 Sgr. moins fortes . . fortes, à notre choix, étiquetées,

la soixantaine à 20 Thlr. Greffes de 1 an sur franc, pour toute formation,

la pièce à 6 Sgr. à notre choix, la soixantaine 11 Thlr. Pyramides, espaliers et cordons horizontaux,

la pièce à 121 Sgr.

Forts sujets, prêts à fructifier, à notre choix, la pièce à 15 Sgr. à 2 ThIr. . . . la pièce à 7½ Sgr.

.0711Bour iss validités nouvelles dont les was sont, imprimés en caractères italiques, les prix y sont joints.

| | ્ર ાક છે. માર્ચ ાર કરા કરાવા કામ અને | Brauch- barteit. | Reifzeit and Daúet. |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------------|
| $\mathbf{P}^{0}\mathbf{Z}^{.:}$ | Cadedu du Général. Sehr grosser | | M SAD |
| | und schönen Rembour Apfekt. 1 jähr. Veredl. 10 Sgr. Pyram. | 1 hini | 34 |
| | 15 Sgr. | ** | |
| N | Calville, Diel's früher Rosen | *++ | H-W |
| ΝZ | Calville Garibaldi Grosper Apfel; | reto Al | |
| | fein, süss und aromatisch, | | w |
| | à St. 15 Sgr. | | w |
| N | Calville, gestreifter gelber Herbst- | | |
| | (Gewürz-Calv.) | **+ | \mathbf{H} |
| N | Calville, Königs- | **+ | W |
| HNZC | Calville, rother Herbst- (Edelkönig, | | |
| - | rother Paradiesapfel, rother Him- | | |
| | beerapfel). Reich tragend; guter | | |
| | Tafel- und vorzüglicher Wirth- | l | |
| | schaftsapfel | *++ | W |
| \mathbf{z} c | Calville, rother Winter Bekannter | 11 | •• |
| 20 | sehr feiner Tafelapfel; früh tragbar | **+ | w |
| i | Digitized by | | ** |
| | 5.9.1.200 5, | | |

| Vorrath. | | | Roifzeit | Yorrath. | 1 | Brauch- barkoit. | Reifzeit • |
|--------------|--|------------------|---------------|----------|---|---------------------|----------------|
| | Politicis. | barkeit. | und Dauer. | | Popular D. Milliant | | |
| PΖ | Calville Saint Sauveur. Grosser fei- ner Talekapfel. Früh und reich | _ | | H | Pepping, Downton's | **++ | W |
| | | | | N | ,, gelber Lavendel | **++ | н |
| | tragend. Zwergb. à St. 10 Sgr. Pyram. 15 Sgr. | **+ | | PN | " Franklin's Gold | **+ | H |
| H N | Calville, wahrer weisser Sommer | *11 | , i i i i i i | N | Parker's grauer | **†† | W |
| H P Z | | - | | HPN | " Ribston's (angl. Granatreinette). | | 337 |
| | ter edler Tafelapfel, der jedoch | | | HN | Vorzüglicher, grosser Apfel | **+ | W |
| . n.' l' / 1 | einen tiefen, fruchtbaren Boden und geschützte Lage heansprucht | **+ | W. | | Prinzenapfel (Hasenkopf, Melonen- apfel, Nonnenapfel). Ausserordent- | l | |
| NZ C | Cardinal, rother. Grosser schöner | | 1 | f llb f | lich reich tragend | *++ | H-W |
| | Apfel. Sehr reich tragend | *++, | H-W | HPNZ | Prinzessinapfel, grosser edler (Alant- | | 111111 |
| N,Z,O | Citronenapfel, Winter- Reich tra- | | | | apfel). Reich und früh tragend . | *+ | H-W |
| | gend; Frucht, gross, und sehr | *++ | w-s | HPNZ | Reinette, Ananas-, Einer der em- | $dy_{ij}(x)$ | 1 5 |
| Z C | haltbar Codlin, Mank's; trägt oft schon im | 11 | 11-6 | | pfehlenswerthesten Aepfel; ver- langt jedoch geschützte Lagen | **++ | W |
| | zweiten Jahre nach der Veredlung | *++ | w | N | Reinette, Baumann's rothe Winter- | ** | w |
| NZC | Early "Hervested. When a way. | *++ | H | PN | Burchardt's , , , , , , , | *†† | H-W |
| N | Eckenhagener, Weller's | *++ | . H: | NZC | Reinette, Carmeliter. Edler Apfel, | 20 % | ·6: .200 |
| ΗN | Eiserapfel, rother (ein Jahr dauern- | | 1 | | reich tragend und von schönem | **++ | w |
| 121.0 | der Apfel). Vorzüglicher Wirth- schafts- und Tafelapfel. Sehr reich | | | ΖU | Wuchs. Reinette, Champagner-sehr haltbar. | *++ | w-s |
| | erbirna Coloma Her baiogart | 13.75.1 5 | W-8 | NZC | Reinette der Nermandie | *++ | H |
| HNZC | Erdbeerapfel, englischer in die de | *++ | H | PN | " Diel's | *++ | W |
| N | Goldmohrd, quality grape in a strains | *** | W | /N | ,, Dietzer Mandel- | **+ | W |
| HINZ | Goldzengupfel (Vrai drap d'or) Gui | enny nenny | | HN | Beinette, englische Spital - Feiner | | 1 |
| | ter Tafel-undivortes Licher Wirther schaftsapfel | | \mathbf{w} | 27 | Tafelapfel; reich tragend und sehr | **++ | w |
| HNZC | Gravensteiner. Einer der empfeh- | | " | н | Reinette, graue | *++ | w |
| // 11 | lenswerthesten Aepfel; fein, saft- | | | N | ,, grave Herbst | **+ | ,H |
| | reiche und aromatisch. Der Baum | | / 1 | NZC | Beinette, grosse Casseler Gold- | | |
| N | ta's. Kostlictebierv misereganutgärt brone Colomeedleg ilgne , guibrebli | | H-W W | 7 77 | Grosser schöner Apfel; ausseror, | *++ | xv̂₁s |
| NZC | Himbeerapfeli gestreifter: Winter | | w ! | NZC | Reinette, Harbert's (Harbert's | 7 1 1 2 2 4 1 | 7170 |
| | Hollander, doppelter | | w | | reinettenartiger Rambour) | *++ | W-s |
| N | Jungfernapfel, Thomaschere et Reiche | Cale | 4.0 | J.N | ,, Hoya'sche Gold Sehr ansehnl., | | *** |
| HPNZ | tragenderities, (f. a., f., a., a., a., a., s., Kaiser Alexander. Ausserordentlich | | H-W | N | delikater und haltbarer Apfel | **++ | W.W. |
| 110112 | grosser Appel, a Frib dragbard and | | 11 | /N | ", Kleine Casseler ", if pushiden | *++ | w |
| W-ii | auch für weniger günetige Lagen | | | N | " Ктопап э пошиндадэ | ** 🗖 | W |
| TYDAYA | geeignet was it with a same of | | H-W | HPNZ | Reinette, Muskat-, Vorzüglicher | -11 | 1 |
| HPNZ | Kantapfel, Danziger (Bentlebener) | | | ٠,, | Apfel; reich tragend und auch für | | uw |
| 11 | Rosenapfel, calvillartiger Rosen- apfel/rother Liebsmedel) : Gromer | | 7.11 | HN | Reinette, Orleans Apasserst feiner | *++ | H-W |
| | reich und frühltragender iApfeltbit | | H-W | | Tafelapfeli Reich tragend | **++ | w |
| N | Kantapfel; engl. (Charlamowsky, | | | HNZC | Beinette, Pariser Rambour- (Rein. | | |
| N 0 × 0 0 | weisser Sommer-Gewürzapfel) | | S-H | - | de Grandville, Rein grise du | 5 (41) | 1 |
| HPNZC | Kursstiel Königliehet (Königli: rother Kursstiel). Einer der besten | i di | Z 4 H | | empfehlenswerthesten Sorten. Un- | | $X \leftarrow$ |
| | Tafel-und/Wirthschaftsäpfel; sehr | | | 1 | gewöhnlich fruchtbar | **++ | ŵ-s |
| <i>i1</i> | haltbar. | ** | w | HN | Reinette, Pomphelia's rothe | *++ | H-W |
| HANZC | Luikenapfel. Sehr reich tragend | | .\ | .942 | ,, van Welten (Jansen van | | 337 |
| 77 (1 | und besonders als Wirthschafts- frucht schätzbar. Der Baum er- | 311 I I | , , , | HN | Welton and a way to get a | *†† | W W |
| .,,' | reicht eine bedeutende Grösse | | H+W | HN | ,, von Bredan (i mand a company). Stättinen, gelben Winter- | *++ | w |
| N | Matapfel, brauner (Schwarzer Bors- | | 7 | ΝZ | ,, rother (Rother Herrnapfel) | *++ | Z Wii |
| _ | dorfer) and a secondary and a | | 2WHS | N | Streifling, echter Winter, mich at | *# | |
| Z | Nalivia, Possart's to zero oz zaro, a c | **++ | H-W | UN | Strichapfel, weisser Herbst | **+ | H |
| P N | Nonpareil, Langton's Frührund! | | | HNZ | Taffetapfel, weissen (Weisser Winter- Taffetapfel). Schöner Apfel, Un- | -11 | 7. |
| 11 11 | reich tragend | | H | it | gemein reich tragend | *++ | w |
| HN | Paradiesapfel, rother Winter | *** | XV | HNZ | Taubenapiel g., Nrother 0910 (Pigeon. | n: il | 2.11 |
| HNZC | Parmane, engl. scharlachrothe. Scho- | 100 | | | rouge). Bekannte, sussenst feine | **+ | |
| HNZ | ner Tafelapfel, reich tragend | ** | Æ | нл | aromatische: Frupht | T"T | W |
| 1// | feiner, akseknlicher Tafelapfel. | · 1 | 1 | 11 11 | Taubenupfel, weisser Winter-(Pigeon blanc d'hiver) | **+ | w |
| | Vorzügliche : Marktfrucht, adib | Gate | 741 | HN | Zimmetapfel, Sommer- (Gestreifter | 0. 11 | 1.10 |
| 11.50 | | ** | H-W | | Sommon Zimmetanfel edler Rosen- | **+ | н |
| 11 N | Pepping, deutscher de 2 lunch 12 de | · + 4. | W | I It I | streifling) with the Control of the | | |
| | | | | | O 1. | | |

Bur bie neuen Sorten, beren Ramen in liegenber Corift gebrudt fint, gelten bie beiftebenben Breife, rollominal allemin

à St. 10 Sgr.

3mergitamme

Poiriers.

Signes, les mêmes que pour les pommiers.

Les nains sont greffés sur coignassier.

Hautes-tiges fortes, étiquetées, la pièce 17½ à 20 Sgr.
— moins fortes, - la pièce 17½ à 20 Sgr.
- à 15 Sgr.

à notre choix de variétés,

la soixantaine 28 Thlr. Greffes de 1 an sur franc, pour toute formation,

la pièce à 7½ Sgr. Pyramides, espaliers et cordons horizontaux,

la pièce à 15 Sgr. Assez forts pour pouvoir fructifler, à notre choix,

la pièce 20 Sgr. à 2 Thir.
Nains la pièce à 10 Sgr.

Pour les variétés nouvelles dont les noms en caractères

| Vorrath. | | rauch- arkeit. | Reifzeit und Dauer. | Vorrath. | | Brauch- barkeit | Reifzeit und bauer |
|----------|--|-------------------|------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| N | | ** | S | HPN | Butterbirne, Coloma's Herbst- | 177 | 1 |
| H | Apothekerbirne, Winter- (Bon- | | 17.11 | | Fleisch überfliessend, von ge- | ler5F | UNZCH |
| 17 | chrétien d'hiver) | ++ | W | 17 | würzhaftem, erhabenem Wein- | | × |
| N | , Sommer-lating edesilgne etten | * | 7.8 | | geschmack. Der Baum/dauerhaft. | | HI |
| V | Belle Angevine. Eine der grössten | 11 | | HN | | est. | 7441 |
| N | | ++ | W | 1// | kower Winterbirne). Reich tra- | | |
| 'N | Line and the second sec | * | H | | gend, besonders für rauhere Lagen | 0751 | DXZI |
| N | Bergamotte Crassane. Grosse, feine | 1 | / | | geeignet and the art. naturalis and | | H-W |
| 11 | und saftreiche Birne | ** | H | PN | | 77 | 11 |
| Z | , Espéren | ** | W-S | 77 11 | loma's köstliche Winterbirne, | in I | |
| PN | rothe Herbst- | *++ | H | 11 | | liink | 1 |
| | | * | S | 7/ | | Hin | VZC |
| N | Bergamotte, grosse Sommer- | 11 | 13 | 11 | geschmaek | | W-S |
| IN | ", runde Herbst. Gut und sehr fruchtbar | *+ | н | HN | | TOTAL . | 11 40 |
| N | Schweizer dt lat ban mentile | *+ | S | 7/-11 | birne). Grosse Frucht; saftreich | | 100 |
| PN | | 1 | 0 | 11 -11 | und sehr süss | | HX |
| PA | Beurré blanc (Weisse Herbst-Butter- | **+ | H-W | н | | THE REAL | Z C.H. |
| /42 AT | birne) | | 11-11 | 11 | Dechantsbirne, Liegel's (Holzfarb | **+ | H-W |
| EN | Beurré Capiaumont (Capiaumont's | ed) | HPN | // NT) | | | 11-11 |
| | The state of the s | 1 | N. T. III | // N | | 18 | e leres |
| -11 | schönsten Birnen. Sehr ansehn- | Node e | 77 | | gamotte). Sehr saftreich und ge- | | IPNZ |
| | | **+ | Н | TEN | würzhaft i | **++ | H |
| Z | Beurré Clairgeau (Clairgeau's Herbst- | Total I | SII | HN | Dechantsbirne, Sommer (Runde | | |
| | Butterbirne). Sehr grosse Frucht | 被继续 | STELL | 17-11 | Mundnetzbirne). Mittelgrosse, saftreiche Birne von erhabenem | | 100 |
| 3.7 | | 1699 - | D/H | 17-8 | Geschmack | **+ | 0 |
| N | | | S | | Dechantsbirne, Winter (November | | S |
| NZ | " d'Enghien | 1 | S | HPN | Dechantsbirne, Doyenné d'hiver). | | 1744 |
| Z | Beurré d'Hardenpont (Glou morceau, | 107 | | | | | |
| -11 | Total Lord Control of the Control of | g g | ZH | 577 | Grosse schöne Birne mit Muska- | **+ | 337 |
| -1.2 | referred. Trostment Truche, Zermies | **+ | w | 7 | tellergeschmack | | W |
| 14. | Schu, von wemanugem Gesemmen | 7.1 | AV. | Z | Des deux soeurs | then. | H-W |
| H | Beurré Diel (Diel's Butterbirne). | | Z H | Z | Duchesse d'Ange dême. Sehr gross, | ** | TT 33 |
| 17 | Grosse und schöne Birne von er- | *** | w | 7/11 | fein und saftreich | 4.1 | H-W |
| | nabelleni, gewulzhaiteni Gesentitaen | 214 | 7.8 | H | Eierbirne, Sommer-, Reich tragend. | *++ | S |
| PN | Beurré gris (Graue Herbst-Butter- | H | V. | N | | *** | S |
| 1 | birne). Bekannte Tafelfrucht ersten | Sk Sk. A. | | H/N | Feigenbirne, holländische. Fleisch | 770 | ** |
| | | **+ | H | | schmelzend, von gewürzhaftem, er- | Shope . | O. Tr |
| N | | lol' | ZXII | 7/ | habenem Zuckergeschmack | ** | S-H |
| 7 | birne). Feine grosse Herbstbirne, | ** | Tr | HN | Forellenbirne. Eine der köstlich- | state # | V. 1 |
| | | | Н | 11 | | **+ | H-W |
| IN | Beurre Napoléon, (Napoléon's | | 2 X 11 | N | | Level to the state of | NH |
| 9 | Herbst Butterbirne). Grosse saft- | 11 | | 1AT | bar, vorzügliche Birne | Ball | 17.81 |
| | reiche und feine Frucht. Eine der | 10 | 2 11 | N | General Tottleben. Sehr grosse Birne. | (1) | |
| 1 | empfehlenswerthesten Sorten für | | 7 11 | | Fleisch fein und schmelzend, | | ZVI |
| EN | geschütztere Lagen. | (本本 | H | TENT | Inquistral roll al St. 15 Sgr. | | W |
| EIN | Bonchretien, William's. Eine der | 01/4 | N.H. | HN | Gute graue (Sommer Beurré gris). | | |
| 1 | köstlichsten Birnen; äusserst saft- | de de . | ,, | W-H | Fleisch schmelzend und saftreich; | | 0 |
| | reich, schmelzend und gewürzhaft. | 4 | H | W | der Baum kräftig und dauerhaft Digitized by | Land. | S-H |

| Vocrath. | | Brauch- barkeit, | Reifzeit und Dauer. | Terrath. | 1 | Brauch- barkeit. | Roifseit und Dauer |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---|---------------------|-----------------------|
| H N | Herbstbirne, lange grüne (Lange | | 11 | N | Saint Germain. Sehr beliebte, edle | . ' . ; . | .1 |
| 4 | grüne Mundnetzbirne) | **+ | Ħ | 1 | Tafelbirne. Reich tragendi | | W! |
| N | Herrnbirne, gelbe Sommer- (Erz- | | | N | Salisbury | **+ | H |
| , | herzogsbirne) | **+ | S | HN | Schmalzbirne, römische (Mouille- | 4.5 | S 1 11 |
| \boldsymbol{z} | Joséphine de Malines. Vorzügliche | | 11 1 | 1 1 / | bouche, Tafelbirne, Frauenbirne). | | |
| | Tafelfrucht à St. 10 Sgr. | - | W | | Feine Tafelfrucht, saftreich und | 11 | 11 |
| N | Kaiser Alexander | ** | H | | von erhabenem Geschmack | | S |
| HN | Katzenkopf, grosser französischer. | 1 12 | | N | Schmalzbirne, von Marum's | *++ | H-W |
| | Sehr grosse, ausgezeichnete Wirth- | 1 | | HN | Sparbirne (Cuisse Madame, Franz- | a 2 | ļ |
| | schaftsfrucht | 11 | W | l I | madame). Von feinem, muskatel- | 1-11 | _!! |
| N | Köstliche von Charnen. Grosse, | | 1.11 | _ | lerartigem Geschmack | ** | 8 |
| | feine Tafelbirne. Verlangt ge- | 1 | | Z | Triomphe de Jodoigne. Sehr grosse | | 1 |
| - + + | schützte Lagen | ** | | 1 | schöne Birne. Reich tragend | *** | W |
| H | Kuhfussbirne. Sehr reich und lange | 21010 | 1 '' 11 | HN | Virgouleusé and and a contract | *** | Wi |
| | tragend. Vorzügliche Wirthschafts- | | 11 | N | Volkmarserbirne | 71 | H |
| | frucht | **/ | | H | | . | S, |
| | Muskateller, Sommer- | **++ | 8 | HN | Wildling von Motte (Besi de la | | |
| N | Nec plus meuris. Fleisch fein, saft- | | | | Motte, grüne Herbst-Bergamotte). | ! | |
| _ | reich und schmelzend | ** | W. | - | Grosse, vortreffliche Birne. Der | | |
| Z | Regentin (Calmar Souverain, Passe | | ! | | Baum wenig empfindlick | **+ | H-W |
| | Colmar). Saftreich, von feinem wein- | | | H | Winterdorn (Epine d'hiver) | ** | H-W |
| | artigen, gewürzhaftem Geschmack | | W | N | Zuckerbirne, grüne Herbst. Fein | | ** |
| , N. | Rousselet von Rheims | **+ | ا ب. S بر ا | | und sehr süss , , , , , , , , , , , , , , , , , | **+ | Щ., |

1 1.

1.11

Duitten. — Coignassiers.

I I'm are as all a victor areas

Das Stild 5 Sgr. — La pièce à 5 Sgr.

Apfelquitte.
Birnenquitte.
Portugiesische Quitte.

Ririchen.

17

Beiden für Borrath und Brauchbarleit wie bei ben Aepfeln.

All and the other war was a second

Die Zwergbäume auf Prunus Mahalob verebelt. Zeichen für Reifzeit: A. M. B. = Anfang, Mitte, Ende bes betreffenden Monats.

Sochstämmige starte Kronenbaume à St. 124-15 Sgr. ichmächere . . . à St. 10 Sgr. Sochstämmige Kronenbaume in Sorten nach unserex Ball

Bycamiden- und Espalierform . à St. 10 Sgr. 3wergbäumte . à St. 7k Sgr. Gewöhnliche Sauerfirschen, hochstämmige Kronenbaume, à St. 7k Sgr.

à Sch. 12 Thir. Oftheimer Weichsel *), strenghartig . . . à St. 74 Sgr.

à Sch. 10 Thir.

Wispeln. — Nefliers.

or action to include death, posterior

I i

Das Stud 6, Sgr. - La piège à 6 Sgr.

Grosse Gartenmispel. 10 fell mann

Cerisiers.

Les signes des formes dans lesquelles ils peuvent être livrés, ainsi que ceux de l'usage des fruits sont les mêmes que pour les permiters.

Les nains sont greffés sur Sainte Lucie.

Signes indiquant l'époque de maturité. A signifie: commen equent, M : mi- E : fin du mois.

Hautes-tiges fortes ... la pièce à 12½ à 15 Sgr. meins fortes ... la pièce à 10 Sgr.

à notre choix de variétés,
la soixantaine 20 Thir.

la soixantaine 12 Thlr.

Ostheimer Weichsel, forta iniestade la pièce à 7½ Sgr. la soixantaine 10 Thir.

| Vorrath. | | Brauch- Reifzeit barkeit. und Dauer. | Yorrath. | Braune won Liefeld to Tother to Châtenay's Schone (Belle de Châtenay Tothers (Königliche) A. Juli. Bettet und beser. 1000 |
|----------|---|--------------------------------------|------------|---|
| нРЕ | Amarelle, frühe | *† B. Juni. | Ħ | Braune von Liefeld (11 1 190 unti plore produce o |
| H | Augustkirsche, Erfurter | **+ M.Juli— A. Aug. | 1013 | Châtenay's Schöne (Belle de |
| | Belle de Choisy (Nouvelle d'Angle- | | HPE | Folgerkirsche |
| нЕ | terre, Dauphine) | **† A. Juli. **† M. Juni. | H . | Amarelle) |
| , | Mean and Market | | 1 . / | , |

^{*)} Diese Riride verdient die ausgebehnteite Bermendung. Der Straud trägt reichlich, verjüngt fic fortwährend aus ber Murgel und befigt eine größere Lebensfähigteit als ber gewöhnliche Sauerfixichbann. Die Brucht ift groß und wohlschmedent und für die Birthichaft vorziglich geeignet.

| Yorrath, | 0 1 21 | Brauch- barkeit, | Reifzeit und Dauer. | Vorrath. | . | Branch- barkoli. | Reifzeit und Dauer. |
|---|--|---|---|---|--|---|---|
| E H/E H E Z H E/Z | Glaskirsche, doppekte Herzkirsche, Büttner's schwarze ,, früheste bunte Herzkirsche, grosse frühe Mai- (Bi- garreau de Mai Herzkirsche, grosse frühe bunte aus Werder Herzkirsche, grosste späte braune aus Werder Herzkirsche, grosse süsse bunte aus Werder | | md beser. M. Juli. E. Juni. M. Juni. M. Juni. A. Juni. | H H H E H H H H H H H H H H E | Knorpelkirsche, Drogan's gelbe, ", grosse schwarze. ", grosse spanische Hortense, Monstrueuse de Baway) Leopoldskirsche, Monstrueuse de Baway) Leopoldskirsche, Monstrueuse. ", grosse schwarze. ", grosse spanische ", grosse spa | *** ** ** ** | M.Aug. M.Aug. M.Aug. E. Juli. Juli. M. Juli. M. Juli. |
| | Beichen und Abfürzungen wie oben. | **** | M. Juni. M. —E. Jali. | HEZ HP H H N | Napoléon, Lauermann's Kirsche) Schattenmorelle Straussweichsel Velserkirsche Weichsel, doppelte Ostheimer Signes comme précédement. | *++ | A-E.Spt. E. Jupi. A. Juli. E. Juni. Aug. |
| Hochstär Genotie | nmige Kronenbäume mit Nachen a St. mmige Kronenbäume in Sorten nach v rs | mserer 5ch. 24 8t. 12 5t. 7 5t. 7 St. 7 5ch. 16 | Wahl Thir. Sgr. Sgr. mmige Sgr. Thir. | | la sorxan | aine 2 e à 7 èce à aine 1 | 24 Thir. 2½ Sgr. ½ Sgr. 7½ Sgr. 6 Thir. |
| HEHHEHHEHHEHHEHHEHHEHHEHHEHHEHHEHHEHHEH | Aprikosenpflaume Dattelzwetsche, zwas gale Dattelzwetsche, violette (Ungarische Zwetsche) Diamantpflaume Diaprée rouge ,, violette Eierpflaume, gelbe ,, rothe Herrnpflaume (Prune de Monsieur) Jerusalemspflaume (Wahre blane Eierpflaume Jungfernpflaume, weisse Kirschpflaume | Branch- barkelt. * | | HEHEHE | Königspflaume von Tours Mirabelle, doppelte (Goldpflaume, Drap d'or) Mirabelle, kleine gelbe (Petite Mirabelle) Nectarine, röthlich gelhe Perdrigon de Normandie Reine claude, grosse grünc " gewöhnliche " monstrueuse de Bavay Washingtonpflaume Zwetsche, grosse Zucker- (Leipziger Zwetsche, italienische | ### ### ### ########################## | Refited and Pauer. M.—E. Aug. M. Aug. E. Aug. M. Sept. E. Aug. M. Aug. E. Aug. M. Sept. E. Sept. A. Sept. |
| Espalie Espalie Zwergb | Beiden und Abklirgungen wie oben. Iwergbäume auf Manbelstamm verebelt. rs | St. 15 | Thir. | 1 . 7 | Signes comme précédemment. | ece à 1 gr. à 3 | 3 Thir. |
| E E E E | Avant-pêche blanche Belle Beauce Belle Mousseuse Cardinale Chevreuse hâtive | Branch-harteit. * ** ** ** | Reitmit und Baner. A.—M. Aug. M. Sept. E. Aug. M. Oct. E. Aug. | E E E E E | Double Montagne Galande (Belle garde) Grosse Mignonne Madelaine rouge de Courson Pourprée hâtive | Breach- harkelt, *+ ** ** ** | A.Sept. |

| Grandlers of Alperikafori ca expense. | Abrigotiera Signes les mêmes. Abrigotiera |
|--|--|
| Sochstämmige Kronenbaume, | Hautes-tiges de la companya de la fièce à 20 Sgr. Hautes-tiges, fortes, ayant des boutons à fruit, à notre choix de la pièce à 1 Thir. 10 Sgr. Espaliers. |
| 3wergbäume | 25 Sgr. — 2 Thir. Nains la pièce à 12½ Sgr. |
| Terrath. 1 Property of the Control o | Torrath. Hatton's plottichere une greitiges Briffelt und Duner. |
| Alberge de Tours H E De Nancy (Abricot Pêche) E Frühe Ambrée | HE Frühe Ungarische Juli. |
| HE Frühe rothe Brüsseler | E Grosse bunte Englische H E Grosso Orange |
| dam tind A. Leichhefalla's Hart is A. Leichhefalla's Hart is A. Leichhefalla's | open that A - insthinitable park in / Noisetiers. I delice Grant dignal, i |
| beenet diger Des Gtild 6 Sgr. - 1 1217 milit | Lua pièce à 6 Sgr. |
| Lambertsnuss mit rottiem Kern. | Riesennuss, Hallische. Zellernuss, Barcelloner. |
| Lambertsnuss mit rottiem Kern. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | Zenernuss, Barcerioner. - ind word a constrained of paragraphic of paragraphic of paragraphic of the paragr |
| Hochstämmige Kronenbäume à St. 121/ Sgr. | Hautes-tiges la nièce à 122 Sgr. |
| dor sehr starke Stämme a St. 174 Sgr. bis 1 Thir. Riederstämme | .117171171171171 Majorantaine 18 Thir. tres-fortes, la pièce 17% Sgr. à 1 Thir. Basses-tiges |
| | |
| Cchte Raftanien. | Châtaigniers. |
| Sochftämmige Kronenbaume | Châtaigniers. Hautes-tiges Forts buissons Châtaigniers. la pièce à 20 Sgr. la pièce à 6 Sgr. |
| Hiedrige buschige | Hautes-tiges la pièce à 20 Sgr. Forts buissons la pièce à 6 Sgr. |
| Hiebrige bulchige ausle tiert A anischriftige Gornelfirschen. Tragbare Sträucher. | Hautes-tiges Forts buissons Cornouillers. Ia pièce à 20 Sgr. la pièce à 6 Sgr. Cornouillers. |
| Hiedrige bulchige ausle tiert A anischeriftiese Ger. Gornelfitschem. | Hautes-tiges Forts buissons Cornouillers. Ia pièce à 20 Sgr. la pièce à 6 Sgr. Cornouillers. |
| Sochstämmige Kronenbäume. A St. 20 Sgt. Riedrige buschige A St. 6 Sgr. A St. 6 Sgr. Tragbare Sträucher Beinstöcke. Stark, tragb. Stöck, nach unsterer Wahl & St. 10—20 Sgr. Das Dugend nach unsterer Wahl 1 Thir. 10 Sgr. | Hautes-tiges Forts buissons Cornouillers. Forts buissons Vignes. Forts plants, à notre choix, la pièce 10 à 20 Sgr. |
| Sochstämmige Kronenbäume. A St. 20 Sgt. Riedrige buschige A St. 6 Sgr. A St. 6 Sgr. Tragbare Sträucher Peinstöcke. Starke, tragb. Stöcke, nach unserer Bahl à St. 10—20 Sgr. Das Dugend nach unserer Bahl 1 Thir. 10 Sgr. Rachkehend delgefügte Preise beziehen kich auf trästige; selch dewurel zelle Pfanzen. | Hautes-tiges Forts buissons Cornouillers. Forts buissons Cornouillers. Forts buissons Cornouillers. Forts buissons Cornouillers. Forts buissons Cornouillers. Forts buissons Cornouillers. Forts buissons Cornouillers. In pièce à 20 Sgr. Vignes. Vignes. Forts plants, à notre choix, la pièce 10 à 20 Sgr. Conant aux variétés sulvantes, les parts y joints s'entendent pour des jeunes plants suffisamment forts pour blen geprendre, quante production des jeunes plants suffisamment forts pour blen geprendre, quante production des jeunes plants suffisamment forts pour blen geprendre, quante production des jeunes plants suffisamment forts pour blen geprendre, quante plants suffisamment forts plants suffisamme |
| Sochstämmige Kronenbäume. A St. 20 Sgt. Riedrige buschige A St. 6 Sgr. A St. 6 Sgr. Anglichtigt A anglichtigt auch auf geren Bah a St. 10—20 Sgr. Rachkehend beigefügte Preise beziehen Ko auf truftige; velch bewurzt zeite Pffanzen. | Hautes-tiges Forts buissons Cornouillers. Forts buissons Ports plants, à notre choix, la pièce 10 à 20 Sgr. Ports plants, à notre choix, la pièce 10 à 20 Sgr. Ports plants, à notre choix, la pièce 10 à 20 Sgr. Ports plants surfité sulvantes les parts y joints s'entendent pour des jeunes plants suffisamment forts pour blen geoprendre, que la pièce surfice de parts y joints s'entendent pour des jeunes plants suffisamment forts pour blen geoprendre, que la pièce la 20 Sgr. |
| Sochstämmige Kronenbäume. A St. 20 Sgt. Riedrige bulchige Leaf A Anglachtight. Eragbare Sträucher Beinstöcke. Starke, tragb. Stöcke, nach unseren Pohl à St. 10—20 Sgr. Das Dutzend nach unserer Wahl 1 Thir. 10 Sgr. Rachkehend belgefügte Preise beziehen sich auf trästige; welch bewuret zelle Pfanzen. Blussard, blauer. Eine der frühesten und sehönsten | Hautes-tiges Forts buissons Cornouillers. Forts buissons Vignes. Forts plants, à notre choix, la pièce 10 à 20 Sgr. Cuant aux variétés sulvantes les grat y joints s'entendant pour des jeunes plants suffisamment forts pour bien reprendre des graces plants suffisamment forts pour bien reprendre des graces plants suffisamment forts pour bien reprendre des graces plants suffisamment forts pour bien reprendre graces plants suffisamment forts plan |
| Sochstämmige Kronenbäume. A St. 20 Sgt. Riebrige buschige La St. 6 Sgr. A St. 6 Sgr. Lagbare Sträucher Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagbare Lagb | Hautes-tiges Forts buissons Cornouillers. Vignes. Forts plants, à notre choix, la pièce 10 à 20 Sgr. Cuánt aux variétés sulvantes, les prex y joints s'entendant pout des jounes plants suffisamment forts pour blen reprendre des grossen, köstlichen Trauben zu zeitigen Cutedel, Muskat. Verlangt Schutz, um seine grossen, köstlichen Trauben zu zeitigen Cutedel, weisser. Bekannt als besonders reich tragende, frühe Sorte. Schöne, gewürzhafte Tafel- und Kelterfrucht 4 |
| Starte, tragb. Stöde, nach unsterer Bahl à St. 10—20 Sgr. Rachtebend deigefügte Besieben fic auch trüftige; velch bewurdt zelle Pfannen. Blussard, blauer. Eine der frühesten und sehönsten Tafeltrauben Clevner, schwarzer. Gute Tafel- und vorzügliche Kelterfrucht. Sahn frührzeifend zicht früher weisser Malvaier.) Bekanntals schöne und frühe Traube. Eine der geeignetsten Sorten für die Treiberei Gutedel, Diamant. Sehr grosse und sehöne Tafel- | Hautes-tiges Forts buissons Cornouillers. Forts buissons Vignes. Forts plants, à notre choix, la pièce 10 à 20 Sgr. Cusint aux variétés sulvantes, les pièx y joints s'entendent pour des jeunes plants suffisamment forts pour blen geoprendre, and state grossen, köstlichen Trauben zu zeitigen Gutedel, Muskat- Verlangt Schutz, um seine grossen, köstlichen Trauben zu zeitigen Gutedel, weisser. Bekannt als besonders reich tragende, frühe Sorte. Schöne, gewürzhafte Tafel- und Kelterfrucht Malvasier, blauer. Schöne Tafeltraube, auch zum Treiben geeignet. Beansprucht geschützte Lagen Malvasier, rother. Frühe, gewürzhafte Traube. |
| Stark, tragb. Stöde, nach unserer Bahl à St. 10—20 Sgr. Das Dugend deche Beziehen ka auf trättige, wich bewouret gelte Pflanzen. Blussard, hlauer. Eine der frühesten und schönsten Tafeltrauben. Clevner, schwarzer. Gute Tafel- und vorzügliche Kelterfrucht. Sehn frührreifen habit, früher weisser Malvasier.) Bekanntals schöne und frühe Traube. Eine der geeignetsten Sorten für die Treiberei Gutedel, Diamant. Sehr grosse und schöne Tafeltraube, verlangt jedoch einen geschützten Stand. Zur Frühtreiberei geeignet. Gutedel, rother. (Chasselas rouge hätif.) Reich | Hautes-tiges Forts buissons Cornouillers. Forts buissons Vignes. Forts plants, a notre choix, la pièce 10 à 20 Sgr. Onant aux variétés intvantes, les pièx y joints s'entendent pout des jeunes plants suffisamment forts pour blen reprendre grossen, köstlichen Trauben zu zeitigen Gutedel, Muskat. Verlangt Schutz, um seine grossen, köstlichen Trauben zu zeitigen Gutedel, weisser, Bekannt als besonders reich tragende, frühe Sorte. Schöne, gewürzhafte Tafel- und Kelterfrucht Malvasier, blauer. Schöne Tafeltraube, auch zum Treiben geeignet, Beansprucht geschützte Lagen Malvasier, rother, Frühe, gewürzhafter Traube Malingre, früher, (Précoce Malingre). Allerfrüheste und eine der köstlichsten weissen Sorten Muskateller, schwarzer. Schöne Tafeltrüchte. Ver- |
| Riedrige bulchige Riedrige bulchige Rornelfirschent. Tragbare Sträucher Reinstöcke. Starke, tragb. Stöcke, nach unserer Bahl à St. 10—20 Sgr. Das Dutzend nach unserer Bahl 1 Thir. 10 Sgr. Rachkehend deigestigte Breise beziehen sich aus trästige; selch bewurd zeite Phanzen. Blussard, blauer. Eine der frühesten und sehönsten Taseltrauben Clevner, schwarzer. Gute Tasel- und vorzügliche Kelterfrucht. Sehn frührreisend zu geriser Malvasier.) Bekanntals schöne und frühe Traube. Eine der geeignetsten, Sorten für die Treiberei Gutedel, Diamant. Sehr grosse und schöne Taseltraube, verlangt jedoch einen geschützten Stand. Zur Frühtreiberei geeignet. Gutedel, rother. (Chasselas rouge hätif.) Reich tragende, schöne Tasel- und Kelterfrucht. Gutedel, Pariser (Chasselas de Fontainebleau.) Eine der besten Taseltrauben, auch für weniger gün- | Hautes-tiges Forts buissons Cornouillers. Forts buissons Vignes. Forts plants, à notre choix, la pièce 10 à 20 Sgr. Cuant aux variétés sulvantes, les pietx y joints s'entendant pour des jeunes plants suffisamment forts pour bien reprendre, and survey grossen, köstlichen Trauben zu zeitigen cutedel, weisser, Bekannt als besonders reich tragende, frühe Sorte. Schöne, gewürzhafte Tafel- und Kelterfrucht Malvasier, blauer. Schöne Tafeltraube, auch zum Treiben geeignet. Beansprucht geschützte Lagen 4 Malvasier, rother. Frühe, gewürzhafte Traube. Jalingre. früher, (Précoce Malingre). Allerfrüheste und eine der köstlichsten weissen Sorten 10 |

| Stachelbeeren. | Groseillers ép inéus ou à maquereau. |
|---|---|
| a. Aeneste englische Preissorten, welche Früchte bis zu 3 Loth Schwere lieferten: | |
| Alle 4 Sorten jusammen 12½ © Antagonist (Oldfield), weissfrüchtig. Leveller (Greenhalgs), gelbfrüchtig. | London (Banks), rothfrüchtig. |
| b. Peltere ausgezeichnete Sorten. | b. Variétés excellentes, quoique moins nouvelles, |
| à St. 5 @ | for. la nièce à 5 Sgr. |
| Nach unserer Wahl à Dis 1 Thir. 10 & à St. 4 & Gute Sorten ohne Namen à Schot. 4 T à Dis 1 T | ğu. A notre choix la douzaine 1 Thlr. 10 Sgr. la pièce à 4 Sgr. lu. De bonnes variétés différentes sans noms, |
| Rothfrüchtige. — A fruit rouge. | Grünfrächtige. — A fruit vort. |
| Cheshire Lady, Emperor. Rockwood, Prophet's. Farmer's Glory. Wonderful. | Duckwing, Buerdwill's, Nettle green. Green Walnut, Johnson's. Ocean green. Jolly, Angler's. Smiling Beauty, Beaumont's. |
| Golden Crown. Lord Douglas. Two to one. Gelbfrüchtige. — A fruit jaune. Yellow Eagle. Lord Combermore. Prippe of Orange. | Apollo. Ostrich White. Primrose. Apollo. Ostrich White. Shannon, Hopley's White Smith. |
| Schuttebene Sorten im Kommel a School 2 El | Groseillers à grappes. Ju. En 6 variétés, à notre choix, la douzaine 1 Thir. En bonnes variétés différentes sans noms, la soixantaine 2 Thir. |
| Hollandische, grosse rothe. Eine der besten und ergiebigsten Sorten | Perl-Johannisbeere. Mit sehr zierlich gestreifter Frucht Sgr.
| Mit fleischfarbener und — A fruit conlour de geftreifter Frucht. chair ou rose. | Kirschjohannisbeere, weisse 1. 12 St. 20 Sgr. 2 Schwarzfrüchtige. — Cassis à fruit noir. Black bank up. Mit sehr grosser Frucht 6 Gewöhnliche schwarzfrüchtige 12 St. 20 Sgr. 2 |
| Simbeeren. | |
| 12 Stüd in 6 Sorten nach unserer Wahl 20 S Gewöhnliche rothe | or En 6 variétés à notre choix le douzaine 20 Sor. |
| Rothfrüchtige. — A fruit rouge. Antwerpener, rothe. Sehr reich tragende und empfehlenswerthe Sorte Belle d'Orléans. Neue zweimal tragende, sehr grossfrüchtige Sorte von ausgezeichnetem Geschmack 12 St. 1 Thlr. Fastolff. Bekannte grossfr. Sorte. Ausgezeichnet als Tafel- und Einmachefrucht 12 St. 20 Sgr. Merveille des quatre saisons, rouge. Remontirend, vortreffliche Frucht | Gelbfrüchtige. — A fruit jaune. Antwerpener, gelbe. Gleich der rothfrüchtigen Form sehr empfehlenswerth Merveille des quatre saisons, blanche. Remontirende delicate Sorte. Ausserordentlich reich tragend. |
| | |

Amerikanische, gelbe
Lawton- (New-Rochelle-Brombeere). Als die grösste und saftreichste gerühmt a St. 7% Sgr.

Brombeeren.

Manibecren. - Mariers.

Das Stillf 15 Sar - La pièce à 15 Sgr.

· Schwarze grossfrüchtige.

Erdbeeren.

| glenene Horren, a St. 10 Sgr. |
|--|
| Bijou (de Jonghe); gross, leuchtend roth. Fleisch fest |
| und von erhabenem Geschmack. |
| Coxcomb (König) Gart Fragmore); sehr gross off hahnen- |

kammförmig, ausgezeichnet schön.

Gloria (Nicholson); früh und reich tragend, von unübertrefflichem Geschmack und Aroma.

Hero (de Jonghe); gross, rund. Fleisch saftig, erhaben süss. Alle . Bi Meliem angezeichneit: Sorten. 2009, for A

Rach Wahl bes Bestellers: 12 Sorten mit Namen 20 Egr. Nach unserer Wahlt- 121 Gotten mit Mamen 15 Sgr.

Diverse beste Sorten im Rommel 12 St. 5 Sgr. 60 St. 20 Sar.

Excellente; Frucht erster Grösse und Güte.

Exhibition

Filbert pine

Go St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr.

60 St. 15 Sgr. 12 St. 15 Sgr.

12 St. 16 Sgr.

12 St. 16 Sgr.

12 St. 16 Sgr.

12 St. 16 Sgr.

12 St. 15 Sgr.

13 St. 15 Sgr.

14 St. 15 Sgr.

15 Str.

16 Sgr.

17 Str. 18 Sgr.

18 St. 15 Sgr.

18 Str. 18 Sgr.

19 Str. 18 Sgr.

10 Str. 18 Sgr.

10 Str. 18 Sgr.

11 Str. 18 Sgr.

12 St. 18 Sgr.

13 Str. 18 Sgr.

14 Str. 15 Sgr.

15 Str. 18 Sgr.

15 Str. 18 Sgr.

16 Sgr.

17 Str. 18 Str. 18 Sgr.

 geeignet
 60 8t, 15 8gr, 12 8t, 6 8gr.

 Le Baron
 60 8t, 80 8gr/ 12 8t, 10 8gr.

 Impériale
 60 8t, 15 8gr. 12 8t, 6 8gr.

Monatserdbeere, gewöhnliche rothe

rothfrüchtige Versailler, vorzügliche Frucht, sehr

Perle von Rastede Princess Royal of England (Cuthill's); sehr süss und von beson-

Obstorangerie.

Die Borliebe für die Kultur ber Obstbaume in Töpfen ift von jeher mit Recht fehr verbfeitet gewesen. Gang besonders ift diese leichte und lohnende Kulturweise benjenigen Freunden des feineren Obstes zu empfehlen, welchen nur ein beschränkter Raum zur Berfügung fieht.

Bir erlaffen nach unferer Bahl: 12 fraftige Zwergstamme von Aepfeln, Birnen, Kirfchen, En forts sujets, pommiers, politiers, verteiers, prafilers,

Mosenanfeli Willers à fruit

(R. villosa.) And the comestible.

Das Stild 5 Sar. - La pièce à 5 Sgr.

Fraisiers.

Variétés les plus nouvelles, la pièce à 10 Sgr.

Monatserdbeere: Blanche d'Orléans; gross und reich, tragend.

Royal Hauthois (Rivers); vortreffliche Moschus-Erdbeere. Reich tragend.

Victory of Bath (Hydiard); grosse, orangerothe Frucht, mit süssem und parfümirtem Fleisch.

Variétés, moins nouvelles, mais excellentes,

Variétés différentes, étiquetées, la douzaine 20 Sgr. à notre choix, 15 Sgr.

En plusieurs variétés différentes, sans noms,

enton acceptance of the control of t

. 12 St. 10 Sgr. . 2 St.

10 11 1

pi releado .

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr.

Triomphe
Victoria; vortreffliche, grossfrüchtige Sorte. Arbres fruitiers pour l'orangerie.

La prédilection à cultiver en pois les arbres à fruit, a de tout temps et à bon droit, été très-répandue. En effet, cette manière de culture est si facile et si avantageuse que nous ne saurions trop la recommander, surtout à ceux des amateurs de fruits de table qui n'eussent à disposer que d'un petit terrain.

Nous livrons à notre choix:

Bflaumen, Apritofen und Bfirfichen in paffendem Ber- abricotiers et pechers, bien proportionnes,

la douzaine 4 Thir. Digitized by Digit

Nonnaus, appilolius field ders a fruit

atherity of programming and

Sauvageons, fruitiers.

pr. 1000 | pr. 100

Buck Papper

Aldi (Mathe Beredlungsfähige): 201117 115

(suffisamment forts pour la greffe).

| | Thir. | Sgr. | Thir. | Sgr. |
|--|-------|------|-------|------|
| Apfelwildlinge, — Pomnier franc, semis | 9 | 15 | 1 | 15 |
| Paradiesstämme; für Aepfel-Zwergbäume Pommier paradis | 15 | . — | 2 | 15 |
| Johannisstämme; für Pyramiden- und Espalierform. — Pommier doucin | 1 | ٠, ا | 2 | 15 |
| Birnenwildlinge. — Poirier franc | 13 | | 2 | 15 |
| Quitten; für Birnen-Zwergbäume. — Coignassier | 112 | ا ا | 2 | |
| Kirschwildlinge, süsse, 2 jährig. — Merisier, de 2 ans | 9 | 4 | 1 1 | 15 ' |
| Stein-Weichseln (Prunus Mahaleb); für Kirschen. — Sainte-Lucie | 10 | 15 | 1 | 20 |
| Pflaumenwildlinge. Prunier Prinier Pflaumenwildlinge. | 10-13 | :) | 2.1 | |
| entries of the council further expenses in a council control of the first expenses in the council of the counci | . , . | 11 : | | |

Forfigehölz-Pflanzen und Hecken-In Sgr.

Sträncher.

icaffung ber forftpflangen befonbers aufmertfam gu machen. 60 St. 20 Sgr. 12 St. 8 Sgr. . 2 St.

Arbres forestiers et arbrisseaux pour clôture.

El y a un grand nombre de propriétaires qui, manquant de lo-Il y a un grand nombre de propriétaires qui, manquant de lo-calités convenables ou de main d'oeuvre pour semer comme il faut et sans trop de frais leurs bois d'une étendue petite ou Les envois que nous avons faits jusqu'ici à cet égard, dans les contrées les plus différentes, nous ayant toujours — grâce aux bonnes racines de nos plantes et à 'll bonne réassite qui en ré-suite — attiré la satisfaction de nos commettants, nous nous permettons de recommander sette manière de se fournir de plantes forestières, surtout depuis que les moyens de transport sont de venus si faciles.

Bobe, | Alter, |

| : 16 % (18 %) 18 % | Rufi. | .Babre | pr. 1 | 190, | P n | 100 | ٠, |
|--|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|
| | Haut., Pieds. | Age, Année. | Thir. | Bgi. | Thir. | Sgr. | t I |
| Mazie, weißbl. (Robinia Pseudaczcia) Acacia commun, p. 10,000: 30 Thlr. | ***** | 1 | 3 | 15 | | 15 | |
| $m \geq 0 \rightarrow 2 + 1 + \frac{1}{12} \leq 0.0 + \frac{1}{$ | | . 2 | 8 | - 1 | , i.J | | ł |
| Morn, Felbs (Acer campestre). — Erable champêtre | 6—9 | 2 | | | 12 | | |
| Birle, gewöhnliche (Betula alba). — Bouleau commun . p. 10,000: 20 Thlr. | detec | 2 | 3. | | д. ,1 д | | ٠, |
| Scoer, rothe (Jumperus wirghniana). — Cèdre de Virginie | 112 11 | .3. | 18 | , . ∤ | 2 | ्रामाः ।== | ٦. |
| With a mather the Comment of the state of th | 1414 | 11,000 | | | , 6 | | Ж |
| Eiche, gewöhnliche (Quersus pedunculate et sessilisiora). — Chêne commun Eller, rothe (Alnus glutinosa). — Aulae vommum p. 10,000: 18 Thlr. | | 2 | 2 | _ 1 | | 7 | , |
| p. 10.000: 36 Thlr. | | 2 | 4 2 4 | | -1 | 20 | 1 |
| Cuer, weiße oder Berg-E. (Alnus incana). — Aulne blanchatre | 1.5 | 1 1 | % | 1 | 1-4-6-1 | 20 | 7 |
| Eiche, gemeine (Fraxieus exeelsior) Frene commun | | 1 | 6 | _ | ज्ञान ः। | 125 | ,, |
| eric of a Marketine at the | 1 | 73 1 | 5 | _ | _ | 20 | 14 |
| Fichte, Rothtanne (Pinus Abies L., Abies excelsa D.) — Sapin épicéa | | 2 | 2 | 15 | C -55 01 | 12% | |
| Heckenkirjche, tatavijche (Lonivers tatavieu). — Chamécerisier de Tartarie | 91 · 9 | 3 | - 3 71 | 15. | , 11 - 117 | 15. | 11 |
| Hainbuche, Weißbuche (Carpinus Betulus). — Charme commun | 23-3 | . 1 | 2 | | | | |
| Lebensbaum, abendlänbischer (Thuja oseidentalls) Thuya d'Occident | | | . 8 | 11 | .1 | _ | |
| Levensbaum, avendlandischer (Thuja opeidentalls)— Thuys d'Oggident | in the | J. (1.11) | րեւ 6. | क्तं ल | 10 | ,25. | , ì |
| 98 0 18 SE 198 0E 19 0E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3—4 6—8 | | | ا ۱۰۰، ۱۰۰ | 25 | Tar ,∶ | : |
| Eighter, Rainweide (Ligustram: vulgare). — Proène commun | 31/4-41/2 | | 25 | - 1 | 3 | | 1 |
| Maribeere, weiße (Morus alba). — Mürier blanc | | | . , 5 . , 18 | | | 20 | |
| Manlbeere, großblättrige (Morus Cedrona) | 2—3 | 1 ,, | | | 2 1 | | |
| Rothbuche (Fagus sylvatica). — Hêtre commun | | 1 | 3 | - 1 | _ | 12 <u>K</u> | |
| Arbres finitions poer Poeatgerie. | \$1825.5 | របស្តីដ | 14 | - | | 17½ 15 | |
| Müster, Uhme, gemeine (Ulmus campestris) Orme Champetra | | 2 | 4 0 | - 1 | .∎ ۱۰ کوشینج (ز | | |
| Sanerdorn, gemeiner (Berberis vulgaris) Epinc-vinette commune | ¥13 | | 8 | _ | 1 | ا بسا | ; - 1 |
| Beigoon, ganeiner (Crataegus Oxyacantha, Mospilus Ox.) — Aubépine | 2-25 | 2 | 12 | 15 15 | 1. | | , |
| 250 goods, guittatt (Olasangus Oryananus, mesprius Ox.) — Rubepine | ,,, · | - | _ | 1 | | | |
| Beighern, ameritanischer (Crat. econinea) Epine blanche cocoinée : | 11 1 | 17 23 10 | | · a, | , 2 . , | <u>.</u> | : 1 |
| Weißdorn, stbirischen (Crat sanguines), für rauhe Lagen besonders zu empfehlen; | r tiperer | 9.5 | 0 g 15 | 1 | 1464 | | |
| Epine, saaguine de Sibérie, trés-recommandable pour les contrées | | 2 | 8 | اد! ا در دی | . 1 | (194) V olto es | , |
| | ed by 🕻 | 000 | gle | | | . , | |
| | | | . 7 | | | | |

lble sgr. Toir, Sec. falt, ear

Azaloa. Azalec, Achemiconon

III. Bierbäume und Bier Sträncher.

(4)(1 %) (4)(8) (b)(1 %) (4)(1 %(1)

111

Sammtliche Gebolge werben mit Ausnahme ber nenen und felte-

Sämmtliche Gebölze werben mit Ausnahme ber neuen in befteineren Arten in berhältnismäßig farten Exemplaren abgegebet.
Bei beabsichigten neuen Anlagen und Abnahme größerer Narticen bon Jiergebölzen find wir in der Lage, jehr bebenten de Preiserm fig jungen eintreten au toffen und bitten wir steriber wir und in Correponden; au treten. Bleidt und, beil größeren ober Neineren Aufträgen die Auswahl überlaffen, in werben wir, sowohl in Bezug auf Starte, wie auch binficklich ber Embredlungsbutrig teit, welche lettere nicht immer bemi hoben ober niederen Breise entspricht, das Interesse unseren Rustwahl nach bestehen. mabrnebmen.

Angaben fiber Größe Betwenbung und besonbere Eigenschaften ber Gebolze fiebe um Schuffe biefer 25 - theilung.

† bedeutet: leichte Bebedung, wentystens an der Werzel, im forgfältige Bebedung, bält nicht im Freien aus ober ift noch nicht binlänglich erprobt.

narkélarenszube Bomberizóneber,

ecken ferfere pro verte und gehaft in jet - Generen ut befreie inte die Kröß probbestup 10 8t. 1911 St.

Thir Age, Thr. Ser ... This Ser. Acer, Ahorn. - Erable. Berberis. Zaur dorn, Briefielie nemden netre nroche of borragenden Blat unter ben Comud-Eplino viacitic.

Agalfolium, liebe Mabonia .

† barbatum: campestre (fiehe auch Abth. II.) "colchicum rubrum. Das junge

Laub ist prächtig roth gefärbt cultratum. Reu. Schone Belau-

bung . . . Grei stehend von

Negundo. Mit iconer Belau-Negundo crispum . de a nill . gerus nigi 15 —

volle Barietat, mit filber-ilest bunten Blättern. L. 39 due to a lodle Hochst. à St. 20 Sgr. 🖙 🗀 🕡 🔞 🛶 📙 15

" laciniatum . . . dier hare det mag platanoides, Spitahorn, Bildet kimisel

Pseudoplatanus, weißer A. . . . 9.15 1 4 " fol. purpureis and at ... " fol. var. Buutblättrig;

schön. Hochst. à 15 Sgr.

striatum (pensylvanic.). Mit rome@leaces. Damer schönen Sabitus ausgezeichnet | 9915 | 1 ---

regember, acideblich, mit Energen

un directif nu

8 come irmses

-- 20 -- 2k

. deideide 8

tt Darwinii

3: +++1/++-/110+

20

- 7%

- 15

Alato

ug teroponin

teretti dhe

1 20

Betula State

- ##bd≃ 5##b|- 10

. ...

2 15 - 8

- 10

6

Die Arten Diefer Gattung nebmen mit geringem Bot en porlieb Die Uniter fint eigenthünlich tuftent.

12 1811

Arbres et arbustes d'ornement.

Tous les arbres et arbustes, à l'exception des varietés nouvelles et plus rares, sont fournis à proportion en grandes plantes.

Si l'on a besoin de plus grandes parties pour de nouvelles plantations, nous sommes en état de modèrer les prix de beaucoun et prions de se mettre en correspondante les ordres plus de moins grands, nous prendrons garde, à l'intérêt de nos chalands, quant à la grosseur ou recommandabilité des aimes de l'intérêt ne correspond pas toujours aux parties de l'intérêt de la contra de l'intérêt ne correspond pas toujours aux parties de la grosseur ou recommandabilité des aimes de l'intérêt ne correspond pas toujours aux parties de la grosseur ou recommandabilité des aimes de l'intérêt ne correspond pas toujours aux parties de la grosseur ou recommandabilité des aimes de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de la grande de l'intérêt de

wiebn und mit geringem Boten und

Amorpha, Huferm,

Des notes brèves relatives à la hautture à reministrat aux spécialités des arbres voir à la fin de ce chapitre.

t couverture légère, au moins à la racine, en hiver tre couverture soignée, il piro de la couverture soignée.

Bois ifenillus Mandall sulsbyumA Die Mantel Arten bilben mit ibren

nie neden gefenden gestellte die geben Militere unierer geben gerieben gestellt geben unierer Geren.

Aesculus, Rößlastanie. Marronnier ly odla ft sisnenista e californica. Neu 1969 ly odla ft sisnenista 120 10 8 communis . .

flava neglecta Hippocastanum, gemeine Roft. 9 4 4 100 moo 4 fl. albo pl., gefülltblühende opianica fi rubro pi . . . sinnfinifoR

Mit fein zerschiftett Bilde in in an an an eine __ Bürüdbann tern; fehr ichon

. .Ig ddIs .ft in the elluming 6 " rubra. Hochst. àSt. 15 Sgr. Ağdromeda, Hitromed pumila fl. pl.

of Sut baci rubicunda, rothblühende R. . . . or properties at the second se ", fol. margin. Apios, fiche Glycine.

Aralia, Ilrali Ailanthus, Götterbaum. — Ailante. † japonica + spinosa

glandulosa percerron fig. 18 malect den gelangt paper gelangt fig. 18 com nachtabeite, tie l'ederge Berennit bereichtige Bewöhleiuß, Akebia, Afebie. Arjetolochia, Seberblume, Sibre quinata . . .

grutnosa, nothese. S. a. N. II. (1) A his office of the control of

Bernebung.

Amelanchier, Felsenbirne. Anenba Mereo ange. ovalis (Amelanch. vulg., Pyr. ovalis) 4 — ្រសិស្សិក ស្រែកសំ

Mit gablreichen weißen Billtbeng trauben und iconer Serbifarbung.

| | 100 St. Thir. Sgr. | 10 St. Thir. Sgr. | 1 St. Thir. 8gr. | Maria Protection for | 100 St. Thir. 8gr. | | 1 St. Thir. Sg |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Amorpha, Unform. | | | | Azalea, Azalee, Felfenftrauch. | 1 12/03 | 12 | |
| Die Arten bieser Gattung nehmen mit geringem Boben vorlieb. Die Blüthen sind eigenthümlich buftenb. | | | | †† glauca | | 1006 | - 10 |
| fruticosa pro h sejsudij | 99 | K9 120 | A 374 | Atrorubens — Chromatella plena — Delicata nova — Dr. Schreiter — Eleonora | mui | draid | I |
| uon mana | s to son | TE LES BT | TOT 8 | Magdalena Theresia | bat sklad | ilide (Sle | @dinu |
| ournis a proportion en gr anan plentes. Plus grandes parties pour d issiwed les | eon de | 1 10 | 5 + 4 | Heboris — Héroïne — | altnikmä en nenen | in bert | in Arrid |
| Ampelopsis (Vitis), Jungfernwein, wilder Bein. — Vigne vierge. | sommes ettre en | ens, nous s de se n see abso | plantatic or prior | Miniata superba — Perle du printemps — Princesse d'Orange — Reine Louise — Rosea rotundifolia — Rosette — Rubens — | i sior än meterini | hölsen fi ingen e | Sierge in Rigi |
| Mit Recht finbet ber wilbe Wein bie mannigfaltigfte Bermenbung, ba er ichnell ju beträchtlicher Bobe auf | endrons a | nous ppossent of | grands, | - Rosea rotundifolia - Rosette - Rubens - | oabl iibei id burrid | bic Nuor pic a | trägen Stärfe |
| er schnell zu beträchtlicher Sohe auf- wächft und mit geringem Boben und | smother | sud buc | Resurces | Seabra - Subulata - Sully | if has Na | mi14 11 | eife er |
| wächft und mit geringem Boben und schattigen Stanborten vorlieb ninunt. Das Laub färbt sich im Herbst practi- voll roth. | or savár lov sardr | notes b | | — Versicolor nova. Bon vorstehenden prächtigen Hp= | 1 (0) TS | in nad | minar |
| hederacea (quinquefolia); fehr | ne syste | ernire 1d | vitos 4 | briden à Stück 15 Sgr. 12 Sorten nach unserer Wahl | confineds. | 10 and into | Bunit. |
| ftarte à St. 5 Sgr. Dergl. in Töpfen (zu allen Jahreszeiten | denée. | e emire | PROBE TO | 5 Thir. out | ine Phenet | thingstor | 1.19 |
| verjendbar), à St. 10—20 Sgr. | 4 - | - 15 | | †† viscosa . toin don fil rado bua na | oregra die | pin Hada | - 1 |
| hirsuta | | - 25 | | Empfehlenswerthe Blüthensträucher, | | 1 3 | Total S |
| Amygdalus, Manbel - Amandier. Die Manbel Arten bilben mit ihren | B | | | beren früher und reicher Flor sie für jeden Garten unentbehrlich macht. Nr. 2 ist start dustend und zur Früh- | .1 | | 125 |
| früh erscheinenben gablreichen Blüthen eine ber foonften Bierben unserer | | | - | treiberei zu empfehlen. | | 1 100 | #100 |
| † chinensis fl. albo pl. Reizen= | affanie. | igose .ei | Aesoult | Benthamia, Benthamie. | - Ersib | Jirori. | 4 .18 |
| der niedriger Zierstrauch. | . msic | enies. | tilm * | Delberra, Cutteroutit, October Ber | grien net | ic Moorn | P. 100 |
| Rleine Pflanzen in Töpfen | enr bis | lor (Par | _ 10 | Épine vinette. | Blag unter men ein. | аденьен Успъбан | dim |
| † communis | | mal man | 5 B | Die ausdauernben Sorten biefer Gattung finden ihrer zierenden und mutharen Früchte wegen vielfache Berwendung. | Engharie | Bg, bie | 199 |
| f communis fl. pl Hose smith | um, gen | netzeno | 15 - 15 | Bermenbung. | n fix beid | es, made werth. | Baul |
| † " fol. var | pr., gen | H. SIDO | | Aquifolium, siehe Mahonia | | | 1 |
| nana | 1 ate | incinat. | - 6 | canadensis | 10 - | .1-10 | |
| + persica fl. pl., gefülltblithender Bfirfichbaum . | in serid | the milli | - 12 | de caroliniana | pine adai | 1 10 | 12. |
| i ii. albo pl | 4 (27) 2(7) | | - 20 | †† Darwinii | | ieum i | |
| ,, camelliaeflora pl | | aval a | -10 | to declinata without the | | | |
| pumila fl. pl | | le H el | man | edulis | (011. | | |
| Catesbaei | dillddia | annda, | 15 | macrocarpa | 1337 | ноцтв | रिशाल है |
| calyculata | argin. | an Lot silide | - 6 - 10 | vulgaris | | 118 | 1.4. |
| Apios, fiehe Glycine. | | ttlevii | | " atropurpurea. Mit dun- telrothen Blättern; sehr | | 130 -11 | Tobel |
| ralla, giralle. | erbaum | us, (Sött | Adanth A | effectboll | 12 - | 012 des | onnin1 |
| † japonica | Baum uni trern. Co | rächtiger etten B Bli | 10 | " fructu albo | , | 1 15 | I go V |
| | | 'assinsat' | timi | " margin. aurea. Mit gelb | , morda | ndo or | Negr |
| Blättern. Bu voller Schönheit gelangt fie in einem nabrhaften, tief loderen | * 7 0 | lulosa den . | | geränberten Blättern ich | | | |
| Boden und bei reichlicher Bewäfferung. | | 1 1 10 10 200 | Akebia | Betula, Birte. — Bouleau. In thin alba, gemeine B | | | |
| Aristolochia, Heberblume, Ofter- luzei. | l | - sta | quin | fol. var. Ren ins OS | in Artho | (t) | - 20 |
| Sipho, fehr ftarte, 10-20 Tuf | 1110 '311 | ener, d | Alnus, | ,, pendula, Tranerbirke , laciniata. Mit ge- | dostra S | lacinia | nlatair |
| lange Pfl. à St. 15-20 Sgr. | | His Litarin | glutin | ichlitten Blättern. Giner ber | St. Mill | megelm | rebr |
| Dergl. in Töpfen (zu jeder Zeit versendbar à St. 20—30 Egr. | | 1 20 | | ichönften Trauerbäume. Il 1989 | inis, inc | loplata | Pacue |
| Befannte icone Schlingpflanze mit | | minisal | _ 10 | Schöne Hochst, à St. 25 Sgr. davurica | rpareis r. B | fol. ve | - 1 |
| rafden Buchfes megen pprzugsmeise | . silo | daereil | | excelsa | richael. | 2 20 | - 10 |
| Jur Befleibung von Lauben 2c. eignet. Auch an ber Schattenseite von Ge- | 10. | in. Weit | ridis | Alls schöner und sehr raschwüchsiger Baum zu empfehlen. | nhu6 | m arinum | rubra samb |
| banben gebeiht fie noch gut. | | mulino | 1 | fruticosa | rumatic | um (n) | spical |
| tomentosa (hirsuta) | 1 | chier, | 10A | odorata | avlvane | or min | HITTE |
| rt japonica | diminities. | b(#1,) s | 5 | papyracea, Papier-B | allotile | enmi (ce | 10(0) |
| ,, latimaculata . Immergrüne Sträucher mit schöner | ister motivi | oldar mi | 19 | Raschwlichfig und burch die weiße Betteibung des Stammes und der Neste von gutem Effekt, | a Sutio | beg na | hộth |
| Belaubung. | doner | | | Befleibung bes Stammes und ber | MILESTA | (h) min | diagraph |

| 100.81, 10.81, 81, Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr. | 100 St. Thir. Sgr. | 10 St. Thir. Sgr. | 1 St. Thir. Sgr. | 100 St. 10 St. 1 St. Thir Sgr. Thir Sgr. Thir Sgr. | | 10 St. Thir. Sgr. | 1 St. Thir. 8g |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|--|-------------|----------------------|-------------------|
| Betula, Birte Bouleau. | | | | Carpinus, Hainbuche Charme. | advad | is, Wa | nma! |
| pubescens | | anche. | | a americana | 1 | Tolo | |
| Rignonia, fiebe unter Catalpa und | red dia | Ter Be | 1 | Betulus, gem. S | 6 — | 20 | |
| Topomo 9730 His III JH31 | 1272 6301 | 1710330 6 | 0 | , incisa (quercifelia). | HATTER TO | in Rd R | TV 7 |
| Broussonetia, Papier & Maulbeer- | HALF CALLS THE | 257 Tree 2 110 | 114 | pendula | 1 | | - 20 |
| hanne Marion at Warting . Ill | 29 Intbent | 501117 57 | di 1 | Transfer of the state of the st | 311 OHOM131 | HRD SHIRE | 100 |
| Mit schön geschnittenem Blatt. Freis ftebend von gutem Effekt. | olses, adna | tell glang | 10 | d'Amérique. | rected tree | ollogi | · W |
| ftebend von gutem Effett. madey mon | t Kriichte | nt volber | 7.1 | d'Amérique. | 6 trair | THIS | 1.4 |
| † papyrifera | this sing | drawnid a | 7 7 | alba (Juglans alba). Stattlicher Baum | liifen | lo B | - 10 |
| † cordata | nedilite | degitable | $\frac{-20}{-12}$ | Cassia, Caffie. | . 010 | ur It | 1 |
| †† cucullata | motrate) | red edre | - 12 | † marylandica | | | - |
| Buxus, Burbaum. — Buis. | | - Enloy. | Azz | Castanea, Marone, echte Raftanie. | | s, Cleth | |
| Die baumartigen Barietäten bilben | 7 - | ansimile | | Châtaignier | nC ung P | and drilling | m |
| namentlich für die Borgarten ber Bohnhäufer ein sehr geeignetes | 1 | rensis . | | Châtaignier. Die echten Kaftanien verbienen ihrer | n fregent | ben Risp | hil |
| Material. | | einea, | 000 | prächtigen Belaubung wegen die größte | | 1 | 1 |
| sempervirens suffruticosa, nie | roules ails | geor og | d.7 | Beachtung. | 1 0 V | ifolia | |
| briger Burbaum. Ungetheilt: | (II | otals g | in. | vesca, Hochst. à St. 17½ Sgr. | 8 8 | 2 - | |
| ber Ifbe. Fuß 21 Sgr | 1.15 | 10 | 2 | " americana " aspleniifolia - sirgail | 1 - 3 | iculata | 13 |
| sempervirens arborescens, baum- | | illug-s | | " aspleniifolia Budd | (himalin | inica (4 | Part IP |
| artiger Burbaum. | Philip | 1 | | dissecta Mit gelchlitzten | | HOMET. | 400 |
| Sehr ftart à St. 10 Sgr. | | 1 10 | 5 | Blättern | | 16 040 | 13 |
| sempervirens arborescens fol. | 0000077 | f | | " fol. argent. varieg. Mit | | to) sin | |
| argent. var. | | psolutu | | weißb. Blättern; neu und | egel | darie | Stune |
| semperv. arb. fol. aur. var. | | | - 7 | jehr jájön . "gotása nájde " fol. luteo macul. " jes " heterophylla filipendula " Catalpa, Trompetenbann. | en Cornus | Die meift | _ 1 |
| semperv. arb. latifolia | | 1 | - 1 | heterophylla filmendula | in ledgari | militar a | 20 |
| semperv. arb. longifolia | | BHA501 | | Catalna Trounetenhount 10 31 11 | in gebeibe | dail easan | 101 |
| sempervirens myrtifolia | | diamin | +++ 5 | † Bungei | | istraduni | - 1 |
| Calycanthus. Gewürzsirauch. | 115 V.J. | | | † Bungei † Kaempferii | | 1 | the 1 |
| Der unvergleichliche Boblgeruch | 111081 | | + | syringaefolia (Bignonia Cat.) . | 7 48 | | |
| ihrer Bluthen macht bie Gewitts- ftraucher für jeben Garten unent- | .Iq od | la come of | 1 | Einzeln ftebend gemabrt ber Baum | | silotian | |
| behrlich. | 190119 | · . | | mit feinen zahlreichen Bluthen und | | igiata | fast |
| † floridus | is Jitho | 2 15 | - 10 | großen, ichon geformten Blättern einen unübertrefflichen Unblick. | fin burn | ds Finns | |
| laevigatus | | 2.10 | | † Wallichii stour ned | ine gieren | c purch le | · 1. |
| purpurascens | | 2 10 | | Ceanothus, Gadelblume. | | 65 | 1 11 |
| † praecox (Chimonanthus fragr.) | | 2 10 | | americanus | 11151170 | - 18 | 2001 |
| Caprifolium (Lonicera Capri- | 70115 | репод | | . Intermedius | nd Arrenne | 1 1 1 | _ |
| folium), Geisblatt. | ומוספונ | 1 | | Celastrus, Summittett, Sugar | D17 .1B | 101. 2 | 1 |
| Sämmtliche Geisblatt Arten find | | - | | holz. scandens | | gaing | anne. |
| fonblübend und eignen fich bor- | 10 | | | scandens di d | | , 890 | seriu |
| trefflich zur Befleidung weniger hober | | June | 1 | Rafdmachienber Schlingstrauch mit lebhaft rothen Früchten. | | rica | |
| Banbe, Saulen 2c. | 1 | tingles. | | Coltie Sirgelhaum Misseaulier | met bur b | Huegezeit | |
| Brownii | D11374 'T | ecanths | | Celtis, Zürgelbaum. Micocoulier, australis occidentalis | hermoriter | Winter | 181 |
| Douglasii | plinin | . Rammes | - 6 - 8 | occidentalis | 10 — | 1 10 | 107 |
| Fraserii | 1.(11012 | pino n | - 4 | Cephalanthus, Ropfblume, actions occidentalis | | . E3: | of the |
| Periolymenum. Wohlriechendu. | | HILL B | | occidentalis | amenne | Pris Mile | пото |
| haberrantenda d ührigen Arten | 6.10 | - 20 | - 3 | Cerasus, fiehe Prunus. | netufa | airie | unca. |
| Doniel monum fol var | 15/01/1571 | regumn ne | 4 | Cerasus, fiche Prunus. Cercis, Judasbaum Gainier, Arbre de Judée. | - sinn | Miner p | Tura |
| sempervirens. Rothblub., Ichon | Tim our | 1.10 | - 5 | Arbre de Judée. | - gun | BURDIE! | onne |
| " fl. luteo | dining 1 | nother | 12 | Arbre de Judée. Schöne Belaubung und frühes Erscheinen der hübschen Blüthen machen | Indams | Harris. 0 | Str. L |
| Caragana (Robinia Carag.). Erb | OHIE-IN | in min | tion 4 | deinen ber hubiden Bluthen maden bie Gercis-Arten für jeden Garten | nronres | gorje | 1 |
| OI senbaum. | 116 | OB D | + | empfehlenswerth. (hard inrot | ien Filet | felroff | 1 |
| Altagana | hrim | 1 20 | - 6 | † canadensis | Birand | tiaer | - |
| arborescens | 5 - | 18 | - 2 | † japonica | iata. Di | 1 20 | 1 - |
| " pendula | minuti | ol sing | m 15 | † Siliquastrum | | MID PL | |
| argentea, fiehe Halimodendron | thin a | (DIF | | † ", fol. var | animas | (l) ann | 1104 - |
| Chamlagu | simit. | lilan | - 7 | Chionanthus, Schneeblume. | tal rading | Rusa, L | dul |
| gracilis Kronenbäumchen | thin : | | — 10 C | † virginica. Eine der schönsten | 4 | Moit. | - 1 |
| grandiflora | minis, 2 | pirryq | - 6 | Bierben der Garten | 1 | fruct | - 1 |
| jubata, mähnentragender E., fehr | | | 1 | Cissus, Rlimme. | Quitten | 1000 | отото |
| intereffante Bflange. Rronen- | umadir | ndole 's | | † heterophylla elegans | | Broth | 17.61 |
| bäumchen à St. 1 Thir. | | | 15 | Clematis, Baldrebe. — Clématite. | | | |
| mollis | | | - " | Die Gattung Clematis nimmt un- | | natten | 16 |
| pygmaea. Als Hochit. ein hilb= | - (ili | apmode. | | ter ben Schlingpflanzen bes freien Lanbes einen ber erften Bläte ein. | x | cophylla | |
| sches Trauerbäumchen. Hoch= | 1: | tatus | (110) e | †† azurea grandiflora | 41. | miffora | |
| mamme a St. 13 Sut | TROUGH THEFT | CL SUIPE | 0 | III I SERTOS BISTOTATIONS F - 1 / 1 | W) 1 (-2 | RITES | VILLE |

| record acordic entr | 100 St. 10 St. Thir. 8gr. Thir. 8gr. | 1 St. Thir. 8gr. | render to de | 100 St. 10 St. 1 Thir. 8gr. Thir. 8gr. Thir |
|--|--|---------------------|---|---|
| Clematis, Waldrebe. — Olematite. | nus, Albunut | | Crataegus, Beifidorn. — Épine. | |
| † bicolor | O Mills | 1 !! | blanche. Der Werth ber Weiftborn-Arten) | polosons, and unit |
| Flammula Vitalba, sehr start à St. 4 Sgr. | 1111,0 4 - 118 | - 1 | als becoratives Element ift ein her- | l lecon l |
| (1) | dan | 1 1 1 | vorstechenber. Während sie eines= | ussenetia "in" |
| Namentlich zu ben Gipfeln hober Bäume aufsteigeub von gutem Effett. | , 4110 | | theils im Frühling und Somiam bitres ihre reiche Blüthenfülle, burch ihre meist glänzende Belaubung das Ange | 1 |
| 19797. | भाग ५०० विभूति 🕡 | к ствЭ | meift glanzenbe Belaubung bas Auge erfreuen, bringen im Berbft ibre ftrabs | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |
| Viticella, ital. blaublühende W. Sehr stark à St. 5 Sgr. | 7 - 394 | - 3 | lend rotden ifriiwte now reden in | A contraction from any confit |
| 4 -1 assist high i m | ್ಟ್ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ | - 15 | bie binfterbenbe Ratur. Die gefliften Barietaten mit ihren reizenben, ros- | a in training |
| ,, fl. rubro | 1.00 | tach4 | chenartigen Bluthen find eine bobe | 24.1 10.00 |
| Clethra, Clethra. | . Jailin | | Bierbe ber Garten. | 1. 1 |
| Sübiche Liersträucher bie fich nas | ! | | Azarolus | mandar's em |
| Subiche Zierftraucher, Die fich nasmentlich burch ben Duft ihrer in ziers | s et sint |) I | chinensis | 5 n. 4 6 5.2 |
| licen Rispen ftebenben Bluthen em- | A later Co | | coccinea, Scharlachborn | 1 - 1 - 1 |
| + alnifolia | 3 1 | - 6 | | |
| + nana | gn 113 133 | _ 20 | Sehr becorativ burg bie Fülle seiner scarlackrothen Fritchte. (Siehe auch Abth. II.) | This support of the |
| † paniculata | # 1945 Oct : . | - 8 | | |
| Colutea, Blasenstrauch. — Bague- | diet. aetgan | | coccinea macrodarpa | 25 |
| naudier. | | | ,, lucida | ahibiat bayan |
| arborescens. Sehr ftari | $\begin{vmatrix} 5 - -18 \\ -25 \end{vmatrix}$ | $-\frac{2}{3}$ | pendula | 1 19 # W S - |
| cruenta (orient.) | | - " | " pyracanthaefolia". | |
| Cornus, Hartriegel. — Cornouiller. | 100 | | glandulosa | |
| D: Camus Mutan raidman | | l If | purpurea . 44 . 44 . 15 | [] [] [] [] [] [] [] [] [] |
| Gue Galles im Minter aus. Hes | | | monogyna | |
| loupers upbig geveiben tre an untien | a, i date | Catal) | Oxyacantha, gem. Beifd. (j. auch) | |
| Stanborten. | 5 — — 18 | | Abth. II.) Starte Strüucher | 3 15 - |
| alba | 12 N. 10 1 | 10 | ,, ioi. aigent. vat | 1.7 |
| ,, fol. var | at all them is | 5 | fl. albo pl., meingefüllt- | trans the rest to |
| alternifolia | | 5 | blühender Dottn. Gallinge | 2 10 - |
| | the second | | φυμηι. α Οι. 10 Ogt. | 1 1.5 |
| Empfiehlt fich burch foonen Buchs :- wie burch feine zierenben Frlichte. | in the state of | 17 5 | ,, 'fl.: rubro | 1 1 1 |
| florida | thus, ‡atal'u | | Bühender Dorn. | 2007-2007-2009 |
| mascula Cornestiriche | 8 - 1 - | 1 4 | - 11 Sochst. à St.: 10 Sgb. | contain ko20 rq |
| | व्यक्ति ल्लाहरू | , 15 | ., pendula. Weigdorn mit | hour t muitebing |
| " fol. aur. var. | nus, 4 (min) | 10 | hängenden Zweigen. | 10% (1) . mott 4 |
| sanguinea | 5 15 - 20 | 3 | Hodyftämmig d St. 20 Sgr. | 1 10 10 1 |
| sericea | 5 15 — 20 1 15 | — 3 — 5 | anomaifolia and the design | kan and the bar account we |
| Ausgezeichnet burch bie besonbers | 1 15 | T " | snlendens | 1 20 110 11 12 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 |
| im Winter bervortretende leuchtend | If the of the | | T DVIRCEMINE, WEHELDDIN | · · |
| rothe Farbe bes Holzes. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | F 17 11 | sanguinea, sibirischer Weißdorn | Bengham . |
| ctricto | 11 1 | - 4 | (siehe auch Abth. II) | 11 C |
| Coronilla, Kronwide, Beltschen. | | , <u>, </u> | Cydonia, Quitte. — Coignassier. † japonica (Pyrus japon.) | 15. 1.20 |
| Emerus | narat Jana Jeu | 18 | Einer ber ichanften Rierfiriluber. | 0.50 667 1 |
| Corylus, Hafelnuß. — Noisetier. | | 79 1 30 | Bon unübertrefflicher Wirlung ift im | Cit may english 1 |
| amariaana | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 4 | Einer ber ftonften Bierfritufer. Bon unübertrefflicher Wirtung ift im Frilbigafre eine mit ben firablenben, granatrothen Blüthen bebedte Bede | in a director of |
| Avellana gemöhni. D. | 6 20 | - 3 | berjeiben. | 0.001 |
| atropurpurea. Wit duu- | e le grit la grit de la | 1 | † japonica atrosanguinea : | agina . 'v' mu ' |
| telrothen Blättern; prach- | .011 | | † "fl. albo | A Company |
| tiger Strauch | 3 — | - 10 | † " n. semipi | 40.000000000000000000000000000000000000 |
| Blättern | 1 151 | 5 | vulgaris lusitanica, portug. Qu., | L bisher a 1 |
| Colurna (byzantina) | July 100 | - 7 % | (siehe auch Abth. I.) | 11 . 154 . 10 10 |
| tubulaca Combertannia (1. alich' | Marriage 7 (5.11) | notal 🕶 | " maliformis, Apfel-Quitte, | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Abth. I.) | Pife: | 17 (2) | (siehe auch Abth. I.) | 1000 - 100 1 25 |
| ,, fruct, rubro | 201 (Car) | - 6 | ,, pyriformis, Birn=Duitte, | chonies |
| Cotoneaster, Quittenmispel. | | : ie | (fiehe auch Abth. I.) Cytisus, Bohnenbaum - Geistlee. | in the state of the state |
| + lucida. Mit besonders sierenden | | Sara fa l | alpinus. Mit prächtigen, gold | les & Louin le |
| Friichten | | — 10 | gelben Blüthentrauben . | 9 - 1 - 4 |
| Früchten B. Bester B. microphylla B. Martin B. | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | - 6 | " pendulus | pygmaca. Cla |
| racemiflora " | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 6 | capitatus | 1 5 20 |
| | | | | TERROLD IN URAL IN |

| त्रहात । इस्तान । इस्तान । इस्तान । इस्तान । इस्तान । | 100 St. 10 St. 1 St. Thir. 8gr. Thir. 8gr. Thir. 8gr. | ned ned neddi Control oe ned neddi | 100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr. |
|--|--|--|--|
| Cytisus, Bohnenbaum, Geistlee. | Hip. ophac, Line | Evonymus, Spindelbaum, Pfaffen. | asile. O oden . |
| glomeratus | 4 | hütchen. — Fusain. 181 22 22 22 | ration of the same |
| fforf à St. 5 Bor. | 1 5 min 1 1904 1 (19 t | Allrongong | 6 - 20 3 |
| " autumnale. J.Herbst blüh. " intermedium | 10 | 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| letifolium | -123 | Ausgezeichnet durch die Fülle seiner bochrothen Frückte und die im Seicht fic präcktig färbende Belaubung. | The Lateral Control |
| " pendulum, Golbregen mit | | | 71 |
| hängenden Aweigen . 14.7 | Jrogi Jot — 15 | europaeus fructu albo , pendulus | 15° |
| " quercifolium, eichenbl. G. | 115 | And con man | (Listan, ninoamiscla) |
| †† purpureus, purpurrother häng. B., Hochft. à St. 15 Sgt. †† " albus † " atropurpur. | regular. | ti -,, fol. aut. var | |
| B., Hochst. à St. 15 Ggt. | 1 20 4 6 | latifolius | · · · · · · · 6 |
| †† " atropurpur | manay 10 | Maakii | 994 8 7 7 7 9 3 - 20 9948 9 20 3 3 4 5 4 5 4 5 |
| ;; erectus, aufrechter p. B. sessilifolius uralensis | 3 — — 10 | verrucosus | elimins) |
| sessilifolius | $\begin{bmatrix} a_1 & b_2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ | Fagus, Buche. — Hètres and the les | different bloom of |
| | | pyramidata | 10 |
| †† Cneorum, Steinröschen † Laureola | 15 | ferruginea , pyramidats sylvatica, gemeine Buche, Noth- | pendula |
| Mit sconen glanzenden Blattern. | | Buche; stehe auch Abther- | 性体 at コポルング (maging tip) - |
| Die Bruchte lebt gierenot goet grant. | Living Subject Software | und H, aspleniifolia acada inne | 19514 1- 10 - 10 |
| Mezereum | | " atropurpurea, Bluthuche. Bekannter Prachtbaum. | 91 24 1 2 mg/m |
| fl. albo Ett. 4 | La Ladeni descript | GALD 1 ST OF SALIT | 013 10 11 12 12 13 14 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Doutzia, Deutzic. Reicher Blüthenflor und die Leich- tigleit, mit der sie sich treiben lassen, machen die Deupien außerorbenklich. | Iberis, Edulforbun | ,, atropurpurea "macro" | chircusis fl albo, |
| tigleit, mit ber fie fich treiben laffen, | . Samera malos | phylla, neue großblättr. | la de la contraction |
| beliebt. | 7.1641 | Blutbuche | 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 |
| canescens | g 20 may 1931 931 1 1 1 - 5 | ", pendula. Giner ber icon- | 1-,1-,1,1,1,1 |
| crenata | | sten Trauerbäumens den er | S 70. di 10.5 |
| corymbosa crenata crenata fl. pl., gefill(thilipena, | remains, in the contract of th | Ficus, Keige — Figuier. | 13 |
| eine der ichonsten Renheiten der gracilis vera scabra Robuster als die übrigen | 15 - 15 - 15 | Hodft, d St. 1 Ehle. Ficus, Feige — Figuier. †† Carica | il with the Lat |
| scabra. Robuster als die übrigen | menonsyl | Fontanesia, Fontanesie!!! unitious | Dall' Jerrange Far |
| Spec.; jehr reichblühend. : 11181 | 112 out \$ 10110 - 75 | Forsythia, Forsythie. Charies | H Janonendigi. Zul |
| Diervilla, Dierville. and megran | m osilis ipi10. — 5 | suspensa | து எல் (எம்.ம். 🚙 5 |
| " canadensis | 14 - 4 - 4 - 20 - 31 | † viridissima 194 in in the not 194 in in the not | a managa da marent da |
| Diospyros, Dattelpflauute. Plaque- | Ireite of eta. attiqu. | acuminata | 1 20 _ 6 |
| Totus | data s seitani — 15 | alba | III and Astonians 取 |
| virginiana | 5 Hands 10(5 - 104 <u>) -</u> 8 | schöner Belaubung | |
| Elaeagnus, wilder Delb., Diensker. Chalef. | - ત્યા તામ કુટ મામ કુટ | argentea | ra mondanan a - 10 |
| angustifolia | 1 min 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Ein schöner Baum mit eigenthirm- lich glanzenben Blättetn: | The first of the second |
| argentea (macrophylla). Mit- | marr's madaids | angroseioris. Witt Anthiklistiffit. | [30,149, 1.33], Suration F. |
| fusca | | Blättern | 12 |
| Durch ben grauweißeit Ueberging | nodot tran | + californica. Sehr decoratives. | 8 - William |
| of pea Horses nou norgingituer mirtinut | Him mach | excelsior, gemeine E. | 20 H 3 |
| Empetrum, Rauschbeeres Camarine | Lectriata, . | " asploniifolia. Mit schöne geschlitzten Blättenn groch | 5 (m) 161 . |
| Erica Seine - Bruvere Halund | l perdula, | , aurea, wold-winger in | / DBOOKER 2 20 [— 10 |
| Das reizende Gefalecht ber Beibeit finbet zwar feine bervorragenbften | Kalmu, Saat | ", ", pendula, won - C. | |
| | Sources and | mit häng. Zweigen! " crispa | 10 10 1 10 1 - 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Bertrefer unter ben bei une nicht aus- bauernben Arten, bennoch bilven bie nachfiebenben eine willommene Berei | Jonesian Indiana di Antonio | o , fol. varieg unimile | Himidii n — 10 |
| derung ber sogenannten Moorbeete. | 1 | ,, pendula, Trauer-Eiche | 121 |
| † multiflora | Etionia 6 | † lentiscifolia | theur duncing the |
| † " alba | Kerran, North | ि 😁 😘 Trauer-Eichen aling 🖔 काळा | uthore large 1 - |
| † Tetralix Evonymus, Spindelbaum, Pjaffen | | Ornus, Manna-E. | 101 1: 1:10 :5 |
| hütchen. — Fusain | 70775.3 1 1 Ho - 22 | Jil "longifolia. | ./գ |
| angustifolius | | Digitized by | Themoset + |
| | | 3 4 4 4 4 | 3 |

| 100 St. 10 St. 1 St. Thir Sgr. Thir Sgr. Thir Sgr. | 100 St. Thir. Sgr. | 10 St. Thir. Sgr. | 1,St. Thir. 8gr. | 100 St. 10 St. 1 St. Thir Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr. | 100 St. Thir. Sgr. | 10 St. Thir. 8gr. | 1 St. Thir. Ago |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Genista, Ginfter. — Genet, Fringe | of the tries | mmg. © | Evony | Hippophaë, Sanddorn. Argousier. | renbaun | doff. a | lar 190 |
| Sämmtlich reichblühenb und mit geringen Boben vorlieb nehmenb. | the water | morba | See I | rhamnoides | 5.15 | 25. | 10 |
| florida | | paeus | 131110 | Hydrangea, Walleritt., Shorange. | à St. | Toff | |
| germanica | American district | in and Sar 16 | - 4 | or arborescens diddid no. | mnale. | olantu | — 5 5 |
| sagittains. Out Chariff and | | | od 5 | †† hortensis, Hortenfie | medium | neimier | _ 5 |
| geeignet gewundled : | Tarbeno | - 15 | - 5 - 2 | †† japonica | lunite | horac. | _ 5 |
| sibirica | 5 | 5 To q 20 | - 3 | * ,, fol. argent. var. | | | - 10 |
| Gleditschia, Gleditschie. — Févier. | . anin | peau | 1 | †† quercifolia | | | - 10 |
| horrida | inr. var | fol | - 10 | Hypericum, Johannisstr., Hart- | | ricans | |
| macrocantha | argent, | lol . | - 8 | hen. — Millepertuis and and and | ndand . | pureus | H 1 - |
| o sinensis | | , anilol | 355 | Androsaemum. Mit zierenden | a Thing | 1 5 | - 4 |
| OE - Gebr foon belaubter, gebrangt- | | akii . | m.a. | † calycinum | THEFTON | 20 | - 3 |
| wüchsiger Zwergbaum. | 10 - | 1 10 | 19v 5 | Breitet fich in nabrbaftem Boben | HD . RIE | pore . | |
| Gring Leichten ichinen Belaubung | H | Budy | Fagus | an etwas ichattigem Stanbort ju nieblichen, 1 Sug hohen Gruppen | | silifoliu | 1 |
| megen ein beliebter Zierbaum. | | uginea | ferr | aus und entwickelt. vom Juli Dis | | iensis | |
| triacanthos inermis | Babin | BIVO | $-6 \\ -25$ | October feine großen, gologeiben | - +1[DQ19 | | 1 |
| ", pendula diose white | emenne) | atica, | | Jasminum, Sasmin. | | Bloom | 1 |
| Glycine (Wisteria, Apios), Stycine, | 3(191) | 2 20 | 10 | fruticans , | 9 TISH | 601 m | - 4 |
| Giner ber practivolliten Schingsfräucher. Die fußlangen blanen | nifolia | naple | | 1 ++ nudifiorum. Witt großen wonten | 1916 3 031 3 | 1011776 51 | 1 |
| | | | | riechenden Bluthen. Besonders | | zerenn | .i/ 5 |
| ein mit der eleganten Belaudung einen | t Jammin | 1167 | | of für Steinpartieen geeignet | f. albo | 1 10 | 5 5 |
| unlibertrefflicen Anblid | | | - 15 | †† officinale | .918 | a, Deu | z1: -!! |
| frutescens | | | - 5 | iberis, Schleifenblume. sempervirens Ilex, Hülfe, Stechpalme, Stecheiche. | Hithenfield | Reicher 3 | _ 4 |
| Cymnocladus, Schufferbaum, Chi- | thuche | | | Ilex, Bille, Stechpalme, Stecheiche. | Denigien | acten one | ii |
| og cot. — Bon-Duc. | | | | Houx, | | dell: | d |
| canadensis Hölbi Tag Tan | ula. O | pend | - 10 | Unter ben immergrünen Gebolgen | | escens | 1 |
| Gehr iconer Schmudbaum mit | Draner | neif | | jablen bie Stechpalmen wohl gu ben iconften. Eleganter, regelmäßiger | | утрова | 111 |
| mehr als 2 fruß großen, doppelt ge- fiederten Blattern. | titioos | | Figure 1 | foonsten. Eleganter, regelmäßiger Buchs, glangende Belaubung und ihre forallenrothen Frückte machen fie | n . la | nata fl | |
| Halesia, Salefie. | Bi d | Serige ica | ricus, | namentlich für hausgarten bocht | dönsten | 136 31 | |
| + totrantera Mit weiken zier | Tontan | nesia. | Fonta | werthvoll. | | cilis ve | |
| lichen Blüthen | des | llyracol | 100 10 | Aquifolium | | | |
| Halimodendron, Salziralia. | piggigino. | 4erd3 | PATON I | † , offol. albo margin | | | |
| argenteum (Caragana arg.). | | dissima | 10 | †† " pendula, Trauer Stech | .alligas | Ila. Di | |
| Gehreffectvoller Strauch mit filbers farbigen Blättern und rosenrothen | die. | dissim: | | g _ og palme; schön | | adensis | 20 |
| Blüthen. | 1.0/20 | minata | 1 | Indigofera, Indigotier. | nifelpfla | TOB, D | gan. U |
| Hamamelia Zouhermun. | | | dls 10 | † Dosua | | 2 15 | i . |
| virginica | nigra. | RUBBIT | ame | Miebriger Strauch mit zahlreichen, schön rosenrothen Blüthen. | Σ λ · | ns . | |
| Hedera, Ephen. — Lierre, | undnun | entea. | do! | Juglans, Wallnuß Nover. | iber D | nus, m | |
| ungünftigen Ginfliffen ber Zimmer- | muppe yo | repl nic | 6.10 | cinerea | | lalef. | - 8 |
| ungünstigen Einstüffen ber Zimmer- fultur, hat sich ber Ephen von jeher einer großen Beliebtheit erfreut. Im | ben Blät | glängen | pi) | nigra. Sehr ansehnlicher, schon | | ustifoli | |
| Freien gebeibt er in imalligen gagen | ia. Mit | Horason | 0.025 | belaubter Baum | | | |
| beffer als an jonnigen Standbeten. | | " Hasmo | 185 | regia, gem. Wallnuß, (j. Abth. I.) | | 8: | |
| tt algeriensis. Mit sehr großen | T(136 | fornical 2 | | The state of the s | | d divince | 1 " |
| Helix, gemeiner E. | emeine | -noil5 | | Baum tragbarinfrifft redill | nfaoa noo | gaflag. g | |
| fol argent, var, ht | niifolia | asple | - 5 | " laciniata, Wallnuß mit | | um, 930 | 2000 |
| of —, hibernica, schott., groß+8 | litten ! | gejd | | geschlitztem Blatt, prächtig | | . mar | .1 — |
| 01 - 09 blättriger E., fehr ftarten | 018815 | -adre | - 4 | " pendula, Ballnuß mit scharf hängend. Zweigen | - Bruy | Deibe. | 3 - |
| 8—10 Fuß hohe Exempl. | pendu | 133 | + | Kalmia, Ralmie. | nbe Geta feine | Das reize | , |
| in Töpfen 15-30 Sgr. 7 | 11111 | naim | | Riebrige Sträucher für bas Manra | ter ben b | ertreter ur | ľ. |
| gelbbunten Blattern | arieg. | fol. | - 6 | Kalmia, Kalmic. Niebrige Sträucher für bas Moor- beet, mit zahlreichen, überaus reizens | n eine wil | diebende | i. |
| Roegneriana | ula, El | hmbq20 | - 6 | ben Stuthen. 3339943003ff 1191 | ровенина | nog Bung. | 45 |
| Hibiscus, Gibiich, Chinarofe. | | iscifolia | troit + | † angustifolia | | gadea | r 15 |
| ++ syriacus. Ausgezeichnet durch | ula. Die | pend | + | † latifolia | | | 1D |
| große, prachtvolle Blüthen | (1 b) 3531 | DTL 20 | - 6 | Kerria, Rervie. japonica (Corchorus japon.) | | | fi |
| †† -,, fl. albo pli | O DHII | hinz 'sn | 10 | fl. pl marraide men | pdisonio | ous. Sr | VT 5 |
| †† -, fl. rubro pl | folia | longi | _ 10 | Beliehter Bierftrauch: febr reich | Fusn'd - | then. | tt. |
| paeoniaeflorus | | | _ 10 | und oft greetmal blübenb. | 10.8 | vilotite: | il a |
| -, pacomacnorus | | 1 | | Digitized by GOO | | | |

| 100 St. 10 St. 1 St. Taln Sgr. Taln Sgr. Taln Sgr. | | | 1 St. Thir. 8gr. | 100 St. 10 St. 1 St. Thir Sgr. Thir Sgr. Thir Sgr. | 100 St. Thir. 8gr. | 10 St. Thir. 8gr. | 1 S Thir. | |
|--|------------------------|-------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|----|
| Kerria, Rerrie. Solvings, and | | | | Magnolia, Magnolie. dim ,duorf | | elphus, | | |
| japonica fol. argent. varieg. | | | | † cordata | | | | |
| Mit weißbunten Blättern; nen und | ol, var., ten Blå | | HOD I | † obovata (purpurea) | rsutus) | nilis (in | and. | 20 |
| | nice usu midulis | | | † Umbrella (tripetala) 14 regimeld Mahonia, Mahonie. | | | | 20 |
| koelreuteria, Kölreuterie. | | | O.T Set | Aquifolium (Berberis Aquifol.) | | | | 5 |
| 1117 | fi fi | Z | 1/2 | H. 그는 '' (2017) = [[전기 [2017] [2017] [2017] [2017] [2017] [2017] [2017] [2017] [2017] | 1 | it Etrien | | |
| Baumart. Strauch mit gefieberten Blättern und iconen gelben Bluthen. | 8 | | 1 | Mit glangenber, immergrüner Be- - laubung; reich- und frufblubenb. | 1-760 | ciosus . | 1 | |
| Laurus, Lorbeeruning router die | | Inia water | | * Bealii | | sumi | 4. | + |
| | | | | † fascicularis | .939 | nn17 - | | |
| * nobilis, gewöhnlicher Lorbeer. | ge Ameer | bt vieffac | 97 5 | †† Fortunei | | 3 1000 | | |
| Ledum, Porft. | Prichit | aleh, | Mai | * japonica | | . asimo | dal | 25 |
| angustifolium | and a | digit to | | Maximoviczia, Maximoviczie | - nuni | old su | itan | 19 |
| latifolium | mbent, | | 7 /2 | sinensis tābādjag dan . | gefaunt | and income | 2 | |
| Ligustrum, Rainweide. — Troène. | baefolia | | | Gine neue Schlingpflanze v. 21mill's | | . nifolin | 3.60 | |
| † angustifolium | 500 ti00 | | 71 | gebiete mit iconen icarladrothen | labellif | | 0.00 | |
| † japonicum | mig gand | - dedicar | 10 | | . iin | encs B | bi | |
| vulgare (fiehe auch Abth. II.) | Ia | h sisne | mis + | Melia, Bedrach. | | . n) mi | - | 5 |
| " fol. eleg. var. Sehr dön | u thunaid | Tiefer is | - 7% | Menispermum, Mondsame. | | cilolings | int | 13 |
| gelbbuntblättrig indinge in ,, fruct. luteo | menarenge. | 20 | 3 | canadense | 100 | 1 10 | | 5 |
| italicum (sempervirens) | DIE HEITE | 100 | 3 | carolinianum | animé. | identalis | | 5 |
| Liquidambar, Amberbaum: | B 1651 10 | HI 1130193 | 2 | Mespilus, Mispel - Néflier. | | antalis . | | |
| imberbe | pl., ger | nosa fl. | 11 8 15 | germanica (S. a. Abth. I.) | Mar | windy ar | Tire | 6 |
| styraciflua | | plehoor | | ", fol, arg. var. ", macrophylla Morus, Maulbeere. — Mûrier. | diffe (| a (niver | d Le | |
| Liriodendron, Tulpenbaum. — | plume. | | Ptelea | " macrophylla | | nlata | DILL | 7 |
| Tulipier. | | | 1.0 | Morus, Maulbeere. — Murier. | | equifera | Lad | 0 |
| tulipifera | oc min | .7ad | - 10 | alba | ophylls | rosm 20 | | 3 |
| 4-5 F. h.: à St. 20 Sgr. Befannter Brachtbaum mit in- | nll rifigo | | | Moretti | daydiiiv | Ind | | 71 |
| tereffant geschnittenen Blättern und | ar, | | 100 | " menuanhalle | olens | SURVE | | 15 |
| großen tulpenähnlichen wohlriechen= | | illoin | + | intermedia (L'hou) | nonilife | of Plia | bed | 5 |
| tulipifera integrifolia | effigelm: | | Dergo | minus for at many (a 916th T) | BILLINGILL | b signams | 1137 | 15 |
| Lonicera, Bedenfirsche — Chamé- | | casica | | Myrica Machamerte _ Gale | | itafa (p | 5111 | |
| cerisier. the destroyer and the | ner Baun | Gin idea | | 000 1 VY 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 | (piiaiti) bddiid=i | promibe | 4 | |
| alpigena | t und läs müben erz | 1010 | 5 | - Iunounu | | | 110 | 6 |
| brachy pour for, autobatou | 100 | | | Gale Ostrya, Hopfenbuche. hitobig im sa yulgaris. | atal w | ndident | 273 | 6 |
| latis | Bune. | 129 | SHILA A | Ostrya, Sopfenbuche | | rifolia | usi | |
| Gine ber iconften Reuheiten. Die | 44.00 | irier. | | vulgaris | Berina. | ra, Edy | nie | 10 |
| Nervatur bes Blattes bilbet ein zar | | arta. 2 | | Paeonia, Gichtrofe, Paonie, | sudula, | mula p | 973 | |
| tes Goldnet. Früchte | Achrus | | | †† arborea (Paeon, Moutan) | ранден | ir idjari | H | 15 |
| coerulea | 7.00 | 1 1 | 0 | Befannter Brachtstrauch. | | | - | 15 |
| | ren Blät | | - 4 | Pavia, fiehe Aesculus, tim raduarffrai | ppiinini | illa, Alli | tent | Po |
| Ledebourii. Gine ber schönften | Dirion | d .ft | | Paulownia, Paulownie. | Mebrige 3 | goud and a | 0.5 | |
| älteren Arten | abaefoli | us auci | 1 7 K | | | 2 15 | | 10 |
| pyrenaica | bunda | limph_ | _ 4 | Eine große Bierbe ber Garten | | ticosa . | | |
| sibirica | lisiaca | parac | - 4 | Leiher erfrieren an großen Greniplas | MURGE | diroft . | - | |
| † Standishii | - Z.08 | | - 20 | ren, welche nicht mehr gefdütt werben fonnen, fast immer bie icon im Berbft | | | | Pr |
| tatarica | 5 — | -118 | _ | angelegten Blitthenfnospen, 10 bak | | trenilata | | |
| ", fl. albo , | ni Kanan | stot5 | 4 | nur felten die foftlich duftenben, glorisinienartigen Blumen zur Entwicklung | HUILD, 19 | minne 's | ELIETI | TI |
| 22/200000000 | luteo | 1211118 | - 2 | fommen. Jährlich zurückgeschnitten, bilbet bie Baulownie eine ber prach | fol w | enginan | -1 | |
| barbarum Digitalian | | ilid no | egs 2 | bilbet bie Baulownie eine ber prach- tigften Blattpflanzen und bedatf bann | anten Se | didian to | 111 | |
| † inerme | nunier. | of the | _ 4 | nur eines leichten Bintericutes. | nilolin | doss mu | ive | |
| Trewianum | mundith | | _ 4 | Periploca, Schlinge. | firige | | | |
| Maclura, Diagenorange, -Maclure. | rsii . | | | graeca. Rajchwachsende Schling | | | | |
| † aurantiaca | 12 - | hip 15 | & nerer | pflange | ala, S. | balq15. | - | 5 |
| Mn geschiftten Stanbarten 211 ime | 81th3310 1111 | May Trill | 10 | Philadelphus, Pfeifenftrauch, wil | Swriger | HAQ | | |
| burdbringliden Seden geeignet barnet Magnolia, Magnolie. | orliebe | E Torodi | 901 | der Jasmin. — Seringat, | | | | 6 |
| Sammtliche Arten find eine be- | e Gefale | of neering | 100 | coronarius orgale annue | lid(plain) | 20 | 100 | 3 |
| Sämmtliche Arten find eine be- sondere Zierde ber Gärfen, nament- lich durch ibre großen. präcklicht | yarme, mulafallik | Me anine | ing I | ,, fl. pl., gefülltblühender Bf. | | 1 10 | 4- | 5 |
| lich burch ihre großen, prachtigen Blumen. | rod ni | 1000,100 | pa | ", nanus. Niedrig und von | pl., Sq | Il sust | 100 | |
| | laffen | 4. 1300 | - 15 | Zorberii | anathiil. | 1 10 | | 5 |
| Mit großen, iconen Blattern und | miting Zortin | it it it it | 54 | " Zeyherii | 111. 2 | rad910 | | 5 |
| †† conspicua (Yulan). Blithett | men (Sid | offil ni | 110 | Gordonianus (Colombean) reidi | патойта | buttes . | | 0 |
| COURDICHS LINIAH COUNTRY | 11771 | C # # C] | 1488 | | Trong the | Harris . | | - |
| wohlriechend | of OF Ith | 0 . 7/1/2 | 1 95 | blithend Digitized by GOO | B Corre | 1 10 | - | 5 |

| Philadelphus, Pfeisenstrand, wils ber Jasmin. — Seringat. The gracilis (hirsutus) | 100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr. | 100 St. 10 St. 1 St. Thir. 8gr. Thir. 8gr. Thir. 8gr. | 100 St. 10 St. 1 St. Thir Sgr. Thir Sgr. Thir Sgr. | | 10 St. fhir. Sgr. | 1 St. Thir. Sgr. |
|--|--|--|--|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| sgrandiforus, großbinger Bis damped in Schön und Fribbingen Bistern Stutern Statern Statern Stutern Statern St | Philadelphus, Pfeifenftrauch, wil- | Magnelia, Wagnelie. | Prunus, Ririche, Pflaume, Apritoje. | 9: | 133 | . 19 14 |
| Schön und rinböhlighen. hatifolius Eine ber voerjäglichen vord mittel aber voer in den stelle der voer voer voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 speciosus state voer al. 2 — 4 h. 5 — 5 poer al. 2 — 5 poer | 01 der Jasmin. — Seringat. | t cordata | - Cerisier, Prunier, Abricotier. | fol. arge | Same | k i r |
| Segion und jeinbüllichen. Instifolius. Gine ber utsträgidige store generation. fien Arten. specions. 4 Satsami Planera, Stature. crenata **Japonies Stature. crenata **Japonies Stature. specions. specions. **Japonies Stature. specions. **Japonies Stature. specions. specions. **Japonies Stature. specions. specions. **Japonies Stature. **Japonies Stature. specions. specions. **Japonies Stature. specions. | gracilis (hirsutus) | G oodwital purpies | hunten Blättern | | | 7 |
| then Metric surveys 12 may 1 he for the proposed and maintain the first titre of the proposed and the propos | Schön und frühblühend. | sinodbill 20 rocals 16 | | oduorlögel . | ni: | 12 |
| specious statumi me de servenicati de servenicat | latifolius. Gine ber (vorzüglich | Aquifolium (Berbers | 1++ Lauro-Cerasus, Ririch=Lorbeer | | 1 20 | |
| Fastauni Planera, Blattere Rugemen gedant und geföhr Rugemen gedant geden gedant geda | ften Arten | 12 dns and 15 - 5 | it ,, ,, fol war, it in | t. Strand | rann | — 10 g |
| Planera, Slatter. Tennata Te | | | | | | |
| recht the figure and and selective means and selective means and selective means accuration. Missensing selection and selective means accurated accuration. Missensing selective means accurate accu | | | 2 soubon Relaubung perhient eine | | | |
| Fignonica Platanus, Flatanut. Wilgemein gefand und geford antique de de la contra la | Ol crenata 8 | ienni o'i 15 | recht vielfache Anwendung, god von | achiludöurs | g | |
| macrophylla occidentalis. Schnellwindfig. 14 — T 20 16 orientalis. Schnellwindfig. 14 — T 20 16 orientalis. Sprandialis Populus, Bappel. — Peuplier. 15 2 2 16 15 - 5 angulata (1972) and the shamifers alba (nivea). Silberpapel alba (nivea). Silberpapel alba (nivea). Silberpapel and (1972) and the shamifers and the sha | † japonica | 8 japonica | Mahaleb, Weichselfirsche. Siehe | 1.1 | ff at | 16. |
| macrophylla occidentalis. Schnellwindfig. 14 — T 20 16 orientalis. Schnellwindfig. 14 — T 20 16 orientalis. Sprandialis Populus, Bappel. — Peuplier. 15 2 2 16 15 - 5 angulata (1972) and the shamifers alba (nivea). Silberpapel alba (nivea). Silberpapel alba (nivea). Silberpapel and (1972) and the shamifers and the sha | Platanus, Platane. | Maximoviczia, Marin | | | | - 3 |
| macrophylla occidentalis. Schnellwindfig. 14 — T 20 16 orientalis. Schnellwindfig. 14 — T 20 16 orientalis. Sprandialis Populus, Bappel. — Peuplier. 15 2 2 16 15 - 5 angulata (1972) and the shamifers alba (nivea). Silberpapel alba (nivea). Silberpapel alba (nivea). Silberpapel and (1972) and the shamifers and the sha | wegen ihres malerifden Anfebens | Signatura Signatura | ancubaefolia | | | - 8 |
| macrophylla occidentalis. Schnellwindfig. 14 — T 20 16 orientalis. Schnellwindfig. 14 — T 20 16 orientalis. Sprandialis Populus, Bappel. — Peuplier. 15 2 2 16 15 - 5 angulata (1972) and the shamifers alba (nivea). Silberpapel alba (nivea). Silberpapel alba (nivea). Silberpapel and (1972) and the shamifers and the sha | acerifolia | l mane dat him staldag 123 | pumila | . 5 mui | | _ 2 |
| macrophylla occidentalis. Schnellwindfig. 14 — T 20 16 orientalis. Schnellwindfig. 14 — T 20 16 orientalis. Sprandialis Populus, Bappel. — Peuplier. 15 2 2 16 15 - 5 angulata (1972) and the shamifers alba (nivea). Silberpapel alba (nivea). Silberpapel alba (nivea). Silberpapel and (1972) and the shamifers and the sha | ichones Blatt | nadmarrithur 6 74 | serotina. Mit glänzender, lor- | | 110 | ١. ۵ |
| macrophylla occidentalis. Schnellwindfig. 14 — T 20 16 orientalis. Schnellwindfig. 14 — T 20 16 orientalis. Sprandialis Populus, Bappel. — Peuplier. 15 2 2 16 15 - 5 angulata (1972) and the shamifers alba (nivea). Silberpapel alba (nivea). Silberpapel alba (nivea). Silberpapel and (1972) and the shamifers and the sha | digitata | darag sileling | beerart. Belaubung, Sehr staut | (b)60 -1111 | 30 | FILE 3 |
| ocientalis. Sapitalioliajii. 14 — 20 — 6 pyramidalis. Sapitalioliajii. 14 — 20 — 6 pyramidalis. Sapitalioliajii. 14 — 20 — 6 pyramidalis. Sapitalioliajii. 15 — 5 alba (nivea). Silberpappel . 15 — 5 angulata balsamifera macrophylla, großblattr | integrifolia | Munific mammagains W | Diefer Strauch mit feinen rein | thannehla | 90 | - 0 |
| orientalis pyramidalis Populus, Bappel. — Peuplier alba (nivea), Silberpappel aba (nivea), Silberpappel amacrophylls, großbiditt, Baliamifera awacolons awacolons awacolons canadensis (monilifera), canad \$\frac{1}{2}\$ dilatata (pyramid), italien graeca, Raighunidijig into figher ini galiati graeca, Raighunidi and the figher graeca, Raighunidi an | macrophylla | ta spundanta c | weißen, röschenartigen Blütben reibt | t, luteo | 90 | i. |
| Populus, Sappel. — Peuplier. alba (nivea). Silberpappel angulata balsamifera "macrophylla, großbiättr. Baljamappel "avavoelens" betulaefolia canadensis (monilifera), canad P. dalatata (pyramid.), italien P. Pyramiden Baptel graeca. Rajdwüdnig und juder belandt belandt graeca. Rajdwüdnig und juder graeca | orientalis | | beutigen Garten bieten. Much aum | cum (sam | 6.0 | |
| Populus, Sappel. — Peuplier. alba (nivea). Silberpappel angulata balsamifera "macrophylla, großbiättr. Baljamappel "avavoelens" betulaefolia canadensis (monilifera), canad P. dalatata (pyramid.), italien P. Pyramiden Baptel graeca. Rajdwüdnig und juder belandt belandt graeca. Rajdwüdnig und juder graeca | pyramidalis | Lespilus, Wishel - | greiben ift er jehr geeignet. | Imberd. | 18 | 1 1 1 |
| angulata balsamifera macrophylla, gropblättr. Balfampappel savidens macrophylla, gropblättr. Balfampappel savidens macrophylla, gropblättr. Balfampappel savidens macrophylla, gropblättr. Balfampappel savidens savidens macrophylla, gropblättr. Balfampappel savidens sav | Populus, Bappel. — Peuplier. | and the second | Schlehdorn | 7 | and a | 10 |
| balsamifera "macrophylla, großblättr. Baljampapel "suavoolens betulaefolia canadensis (monilifera), canad B. "Hymnich-Pappel graeca. Raldomidylig imb ligher befault grandidentata Weise mit prächtig laurifolia Potentilla, Binffingerben Weigen. Sooffdamine Potentilla, Binffingerben Weigen. Sooffdamine Potentilla, Binffingerben Weigen. Janfordbunda Prinus, Rinffingerben Weigen. Janfordbunda Prinus, Rinffingerben dahuriea furticosa f | aroa (nivea). Subtrupper. | 12 - 1 10 - 0 | Ptelea, Lederblumemundm | THID | | |
| Bafaimappel Suavolens betulaefolia canadensis (monilifera), canab R dilatata (pyramid), italium, B Tyramidien Pappel graeca. Raldwidging into idoor belault grandidentatal Scientif practic ingra, Schwarz-B tremula pendula, Bitterpappel mit idoor binger Butter Subject motoring distributed and the state of the state | angulata | Morus Diquibeere | trifoliata. Schon belaubt und für | 1 | .45 | l- : |
| Saljampappel savavoolens betulaefolia canadensis (monilifera), canad R. dilatata (pyramid.), tafticu R. Flyramiden-Barbeg graeca, Najdymidrig und jadori betulaefolia grandidentata Beide und räädig laurifolia mit jadori bangenden Bueigen mit jadori bangenden Bueigen odhammie Potentille, Kintifingertrant Beide mierige sleeptvänder mit auforden die salation jadori den striben ben Bueigen of alurica fauticosa futicosa futicos | macrophylla, grogbiattr | 0018 | 01 - Oggeringen Boden verwend- | 4 5 3 | | |
| canadensis (monilifera), canud K. Jandish about his dilatata (pyramid), italient, K. Thrumiden Happel and italient, K. Thrumiden Happel and italient, K. Thrumiden Happel and italient he belaubt belaubt belaubt grandidentatal Beide mit präcking belaubt green Happel and the process of the belaubt grandidentatal Beide mit präcking happel and the process of the belaubt grandidentatal Beide mit präcking happel and the process of the belaubt grandidentatal Beide mit präcking happel and the pracking happel grandidentatal Beide mit präcking happel grandidentatal Beide mit präcking happel grandidentatal Beide mit präcking happel grandiden Beide merge die keine grandidentatal grandidentatal Beide merge die keine grandidentatal grandidentatal Beide merge die keine grandidentatal g | Baljampappel | THOTOLA 71 | heterophylla | 13 13 18 18 | 500 | |
| canadensis (monilifera), canud K. Jandish about his dilatata (pyramid), italient, K. Thrumiden Happel and italient, K. Thrumiden Happel and italient, K. Thrumiden Happel and italient he belaubt belaubt belaubt grandidentatal Beide mit präcking belaubt green Happel and the process of the belaubt grandidentatal Beide mit präcking happel and the process of the belaubt grandidentatal Beide mit präcking happel and the process of the belaubt grandidentatal Beide mit präcking happel and the pracking happel grandidentatal Beide mit präcking happel grandidentatal Beide mit präcking happel grandidentatal Beide mit präcking happel grandiden Beide merge die keine grandidentatal grandidentatal Beide merge die keine grandidentatal grandidentatal Beide merge die keine grandidentatal g | ", suaveolens | Islivingoroam R 71 | , fol. var dru unatible | gefihnittenen | 11 | - 7 |
| Adlatata (pyramid.), italien, \$1.0000 process and down in fight fight in fight belaubt gracea. Raldowinging into fight belaubt grandidentata seise mit präätig laurifolia Belaubung. migra, Schwarz-B. tremula pendula, Bitterpappel mit icharf hängenben Zweigen. Sochhämmer Soc | | | † " mollis | thenabulation em. | dti. | - 10 |
| Spramidentata seise mit präcktig and felden praches sprandidentata seise mit präcktig aufort befanbt grandidentata seise mit präcktig aufort befanbt grandidentata seise mit präcktig aufort befanbt grandidentata seise mit präcktig aufort befankt mit fähre prache sprandidentata seise mit präcktig aufort befankt mit fähre prache sprandidentata seise mit präcktig aufort befankt mit fähre prache sprandidentata seise mit präcktig aufort befankt mit sprandidentata seise mit prache seise sprandidentata s | dilatata (pyramid.), italien. B. | CA - YRIN PROPER RESIL | Liverocarya, Mingering, | THIERTHOP | 337 | |
| belaubt grandidentata Beier mit präckig. nigra, Schwarz-B. tremula pendula, Zitterpappet mit ichari hängenden Zweigen. Sochstämme S | Phramiden-Bappel | 111 15 5 | | 1 | 19 1 0 | 0. |
| betalting grandidentata Beiebe mit präcktig laurifolia gelaubung. migra, Schwarz-B. tremula pendula, Jitterpappel mit schoff ämgenden Zweigen. Sochstämme Sockstämme Sockstämm | graeca. Ralchwildlig und lajor | | ben Schnitt und laft fich zu ftatt= | | 37 .k. | |
| laurifolia Pelandung nigra, Schwarzeß. tremula pendula, Zitterpappet mit ichart bangenben Zweigen. Sochhämme | | | lichen Byramiden erziehen. | da fol. a | ōq. | |
| tremula pendula, Zitterpaper mit icharf hängenben Zweigen. Sochifainme Onder Intervention Inter | | Patrya, Sopienbuche, | Pyrus, Aprel, Birne Pommier, | | , | ļ. i |
| mit scharf hängenden Zweigen. Sochstämmer Anders 15 Potentilla, Hinspingertraut Sübjde niedrige Zierfräucher mit Jahren 15 gabtreiden Zinten. Jahreiden Zinten. | | | baccata Relight megen leiner | mafinadi a | od . | i |
| Sochstättine. Siefe niedige sterftränder mit anderen hande sinvellage dahurica fruicosa fruicosa formatie some sinvellage sterftränder mit anderen hande sterftränd | tremula pendula, Zitterpappe | Plyonne. | lebhaft rothen, zahlr. Früchte | -93 | ng) | - 7 |
| Potentilla, Füniffingerfrauf. Söbice medrige Bierfträuder mit subset auf dahurien gehreichen Blättern. Jahreichen Blätern. Jahreichen Blättern. Jahrei | mit igari gangenden Zivergen | it arborea (Pacon, Moj | communis Achras | | | G |
| Sübide medrige glerhrauder mit state der mit state der mit state der Mittee. dahurica fruticosa | | Partulation of applitude | 8 -, Ofol. var. Birne mit weiß- | | | |
| fruticosa | Subiche niebrige Bierftraucher mi | Paylogenia Soulannie | | 0.000 | | r |
| fruticosa " floribunda " paradisiaca " paradisiac | dahurica | silsirequi 71 | | | | |
| Prinos, Winterbeere. verticillata Cerisier, Prunier, Abricotier. Armeniaca fol. var., Apritofe mit gelbbunten Blättern mit vollen keöte wendet mit besondern in der gelifften Blithen gelige meuerer zeit die Gartenwelt mit besondern in der gefülten Blithen gelige en Eiden alle gestern manigalistelt mit gesofter Mannigalistelt m | fruticosa | od 6 20 ame - 3 | | | Br | 1 1 . |
| verticillata Prunus, Kirjche, Pflaume, Apritofe and a substant of the consistent of | ,, floribunda | and no next the 25 is 3 | | | _ 20 | - 3 |
| - Cerasier, Prunier, Abricotier, and a summary of Armeniaca fol. var., Apritoje mit gelbbunten Blättern and analysis in the gelilltblich. The summary of the gelilltblich suge and the summary of the gelilltblich. The summary of the gelilltblich suge and the summary of the gelilltblich. The summary of the gelilltblich suge and the summary of the gelillten Blüthen. The summary of the summary of the gelillten Blüthen. The summary of the summary of the gelillten Blüthen. The summary of the | verticillata | 6 Linnen, faft immer bleg | | 1 | 2111 | - 6 |
| † Armeniaca fol. var. Aprilofe mit gelbbunten Blättern. avium aspleniifolia, farrenblätter said and a said and a said a | Prunus, Ririche, Bflaume, Apritoje | nur jelten bie festlich pul | | 8 - | g1 — | _ 4 |
| avium aspleniifolia, farrenblüttru saiden sa | - Cerisier, Prunier, Abricotier | menartigen Blumen habelia bui | ,, a fruct. coccineo | 1 | m | |
| avium aspleniifolia, farrentblätten anders den der 10 gefülltellen Süßt. "fl. pl., gefülltblüh. Süßt. "fl. pendula, S. mit hängen den Zweigen. Den | † Armeniaca fol. var., Aprilo | bileet bie Panlomnie | ,, ,, luteo | Habern. | | - (b) |
| Süßtriche. "fl. pl., gefülltblich Süßt. "mit hängen- ben Zweigen, im changen- cerasifera, Kirjchpfanme, Nipo- balanel cerasifera, Kirjchpfanme, Nipo- balanel cerasifera (Richen in the standard of the continuent of t | avium aspleniifolia, farrenblätti | nate eines leichten Bir | | 1 * * 1 | III | |
| oen Zweigen. hat hängen- ben Zweigen. hat hängen- ben Zweigen. hat hängen- ben Zweigen. hat hängen- Sochstämme – hand 172 eerasifera, Kirschpstanne, Whyro- basane basane Cerasus st. pl., Sauertirsche mit off and hand 120 — 6 Of Hochst. & St. 12½ Sgr. irradyen - "O Khexi. Sehr bicht gefüllt "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment von 10 "Bahexii. Sehr bicht gefüllt "Bahl ein Sortiment gefüllt "Bahl ein Sortiment gehüllt "Bahl ein Sortiment gehüllt "Bahl ein Sortiment gehüllt "Bahl ein Sortiment gehüllt "Bahl | Süßfirsche | Obrinloca, Schlinge. | Brachtbaum | . 10 | 3 - | -, 10; |
| ben Zweigen, wa characteristische mit offen der | | | ", Siversii | | | -m. 15 |
| Sochstämme | -,, Ipendula, S. mit hangen | Supplied bedelokelide | Mit vollem Rechte wendet fich in | intilen Stat | dos. | |
| balante | Sochstämm Sochstämm | 17! | neuerer Zeit bie Gartenwelt mit be- | liden Sede | RH. | |
| balance | eerasifera, Kirichpflaume, Myro | corpnarius | Denn menige Geichlechter duriten in | 1 200 | | |
| gefultet Silligen 22 ingefult 20 — 6 binden. Ol Hoofft, à St. 12½ Sgr. irredeox. Mekexii. Sehr dicht gefüllt aubund 100 10 Bah ein Sortiment von 10 meist seltenen Eichensorten 31 meist seltenen | balane | 6 - A pl. gefüllb. | bem Mage Formenreichtum mit größter Manniafaltigfeit und Var- | ierbe ber @ | 8 | ! |
| Of Hochst. & St. 12½ Sgr. iredes Bür erlassen nach unsern Bür erlassen nach unsern Bahl ein Sortiment von 10 meist seltenen Eichensorten zu ander Der V. reich u. sange blübend des der V. seich u. sange blübend des des des des des des des des des de | Cerasus fl. pl., Sauerfiriche mi | nands, Michi | benpracht in ber Belaubung ver | thre gros | Wir. | 1 |
| "O Rhexii. Sehr dicht gefüllt subund von 10 Wahl ein Sortiment von 10 meist seltenen Eichensorten zu meist seltenen Eichensorten zu von 20 das, zu & Thr. | | | Wir erlaffen nach unferer | | | i 1 |
| meist settenen Eichensorten zu gestern zu ge | Rhexii. Gehr bicht gefüll | t lor flori bundus t | Wahl ein Sortiment von 10 | Sitted. | THE | i Iv |
| Digitized by | | Gordonianus (Colomi | meift feltenen Gichenforten gu | (Yulan | SII. | ha ii |
| : Digitized by | st., reich it. lange blühen | on dudito | Digitized by | Q Com | (D) | t |
| | | | Digitized by | 0 | | |

| | | | | 1 | . |
|------------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | 100 St. 10 St. 1 Thir. Trin. | 100 St. Thir. Sgr. | 10 St. Thir. 8gr. | 1 St. Thir. 8gr. | 18 1 18 01 48 001 100 St. 10 St. 1 St. 138 110 St. 138 110 St. 138 110 St. 148 Sgr. Talr. Sgr. Talr |
| Que | ercus. Giche Chêne. modust | who at | entile s | Robinsi | Quercus, Giche Chêne. onnue - channe eads |
| † | Aegilops | 10- | inier. | -9 20 | - Prinos, Raftanien-E. unich) Erronglod no B. Jane 30 |
| | alba. Großblättrig | | sd4s ne | oziv15 | yr -, discolor |
| Ĩ., i | Aegilops . alba. Großblättrig altissima . ambigua. Jin Herbst mit präch- | rosea, | bella | = 20 | , monticola |
| 1.2 | ambigua. Im Herbit mit prach= | | . silic | miov value | Olpubescens (Willd.) 20 |
| + | tigem Colorit | 2 ,37990 | 111610 | -a 20 | 8 ramosa striata |
| * | Ballota | de la | area Bil | H- (2) | Minter & Schiller & State & G - 20 - 3 |
| ; | Ballota | odla B | BUSDS | frut | Binter-E 6 - 1777 20 70 3 rubra. Großblättrig und Mit 377900 nuode audil |
| | ftechpalmenähnl. Belaubung . | .lg ore | 12 A | - 8 | jchöner Herbstfärbung |
| · i | Bruttia | .Inegr | fol. s | - 15 | † serratifolia amiloli 25 |
| | Castanea | digit with | anied gife | 15 | |
| | Cerris. Schott belaubtirognisteri | 1931 | ou maths | 98 6 | E tinetoria |
| Ţ | ,, crispa | La a romai | erong. | 20 | Norprun |
| 1 | fol. argent var. | MIDIGITA MIGHERAL | renguar | wik — | + Alaternus dun unfieldellen ned ma delle 6 |
| | " crinita | 100221 | ailida | 15 | alpinus Idomoj undern Ctraudern 10 |
| • | , fol. argent, var. ,, crinita coccinea, Scharlach-Eiche. Be- | - Sau | Beide | Salix, | Stinetoria |
| 1 | faunt wegen des pracht. Derbit- | Red Red | STEER | adia | Frangula gundunla Barmedraftiar gilbalo 5 |
| | colorits ihrer großen ichonen | (babyle | laris | anna | latifolius |
| | Blätter. Rajchwüchfig | 111877-101 | hrige 46 | 10 | Phododondron Mineuroje |
| 77 | Dalechampii remodij reporti | tem Blat | hit gelod | 20 | Ru ben culturwürdigften Bflanzen |
| | dschogorensis | lämsa | Roimol | 20 | find unftreitig die Alpenrofen gu |
| 111 | esculenta | 10000 | 90 | 25 | entschäbigt reichlich für die ihnen zu |
| * | esculenta | aluh | ea per | 108015 | 1 Theil gewordene Pflege mutarobo |
| | laurifolia | A HOOM | häun | - 25 | Rhododendron, Alpenrose, Bu ben culturwiirvigsten Pflanzen, find unfreitig die Alpenrosen du äblen. Die Bracht ihrer Blitchen entschäfter eichlich für die ihnen zu Theil gewordene Pflege. Fir hirsutum. Reizende, niedrige Nett hesonders für Steinbarz |
| | macranthera | मि. से दि | poct. | - 25 | Art, besonders für Steinpar amoningung tien geeignet |
| | macrocarpa Mx., großfrüchtige E. Mit prächt., außeror- | | tricol | | tten geergner |
| | Soutlish gropem Blatt | | . go | 1 00 | zur Tonfoultur gefichtet, siendla sim seit sans |
| 171 | Mirbeckii | | RESE | 20 | aur Topfeultur geeigntet, sindam sim sie serad nachstehenden, ohne Ausnahme us westens meratig ichonen Sorten: |
| 1. | nigra. Strauchartig, mit febr | 1 | 4,000 | fusca | fonen Sorten: |
| <i>:</i> : | builten euro | | 1: - 2 | 101 20 | 10 speciosum (fuchsiondes) munaomAl2 |
| i | obtusiloba | | 1 0 | 1100 | Aurora again ann 10 Bougainville around a saint ann 10 |
| ۲. | palustris. Mit glänzend, Belau- bung u. ichönem Gerbsteolorit | 1 | выцая | llem | Bougainville |
| ì | pannonica | ula (Na | pugd19 | 181110 | Comte de Limminghe reinidott 8 Cunningham's white 30 20 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | pedunculata Stiel & Som | V | b wis | | Decorum south nearth merid out ties maight 8 |
| | mer=E , maging | agn i d iu s | bi10 | 2 | Decorum |
| 1 | alba marginata | Fil | lotining | 15 | Fastuosum fl. pl Negged of nedbarr edtill another and |
| ٠. | ,, aspleniifolia. Mit schön | | . Ri | regal | Isabella |
| :: | - Oszerschlitztem Blatt | | 3 | 107725 | Lady Eleanor Catheart |
| | ,, (aurea | 00 30 | вивар | 1130219 | Leopard 1 |
| • | midalis) Knram.=E. | resource li | 2 20 | 1011V | Marguerite de Bourgogne 18 3. 1 1 16 16 16 17 10 8 |
| ; | " fastigiata (Querc. pyra- midalis) Phyram. E. Betamter (böner Baum. 5-6 H. b. a Et. 20 Egg. 9-10 H. à 1-8 Ehr. | Treatment ! | Bizmi | canac | 8 Prince Camille de Rohan simpeni shipeni 15 |
| · · | Baum. 5—6 F. h. a. St. 20 Sar., 9—10 | .a mi | , geme | nigra | Spectabile signife afficer unen sienen 8 |
| | гаг, пата в. д 1—31 261г: .та | gent, | fol. an | te . | Triumphans |
| i. | ,, ,, euculiata | Binnol | pinnig | - 20 | Victoria |
| | ,, ,, cupressingides is | uteis. | 101. | = 20 = 20 | Vervaeneanum fl. pl |
| • 1 | Aliaifalia Dia Wittan Jahr | | | 1 2 | 101 Rach anlerer Rahl erlassen, Angers soll grown in gesunden, fräftigen somidiroli |
| 10 | fein, fast fadenförmig zer= | | Maint | 1. | Sflanzen: girn Welanis signani |
| | theilt roini ado @ | rosa. | nonst | - 20 | 6 prachty. Sybriden mit Masin aumin atrons |
| 49 | ,, fol. argent. var | e Barir | | - 20 | men zu 2 Thlr s nongre noise |
| 4.5 | | rhorens | | er . | 12 dergl. 3u 3 Thir. 15 Sqr. simrent sioneshipsq |
| | E.; noch sehr setten Das | | | | 25 bergl. zu 6 Thle, sallt legust eichelegung ich pontieum. Mit zahlreichen Knospoureife iche |
| ; | Laub so dunkelroth, wie | | | Smilax | them to the on the or this or this |
| | 1 FB. | program, | 25 | 183 — | 1+ tauricum |
| | ,, grandimaculata | | midalis | 17020 | Rhodora, Sumpfroje. pubduguid d. popigus |
| | " heterophylla | | difolia | 110112 | of canadensis siegans elegans |
| • | " pendula, Trauer Giche, | dattert | n, Rach | Solanu | Rhus, Sumad Sumac, saopaiv † aromatica |
| ١. | Hochst. à St. 1½ Thir. | | | fm(110 | † aromatica |
| ٠. | ,, pendula (Dauvesse) | 7 | fol, ve | 1 - | Cotinus, Beriidenbaumtaunelau indidide ele dangoon 5. |
| | ,, salicifolia pendula Phellos, weidenblättrige E | | | 200 | Sehr beliebt wegen feiner feber- bendiegen und und und |
| . 3 | i delios, incidentituttige & | | 1 . 1:911 | ibqs[20 | artig ausgebreiteten Rispen. |
| | | | | | |

•

| 160 St. 10 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. | 100 St. 10 St. 1 St, Thir. 8gr. Thir. 8gr. Thir. 8gr. | THE SECTION OF THE SE | 100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr. |
|--|--|--|--|
| Rhus. Sumach. — Sumac. | Querens Biand Cl | Robinia, Afazic, Schotenborn. —— | 10 July 1 1 1 2 |
| Pelegans. Bon besonders ichoner | Printer, William C | | |
| Form | — 7) | Robinier. viscosa alba | 15000 1000 1000 |
| (I) ortobuo | 1110000 0000000 1 4 | ,, bella rosea | 15 |
| Toxicodendron, Gift-Sumach typhina, Gifigbaum, Distables | 20 1111 8 | Ruhus Brombeere Simbeere - | 10 |
| typhina. Eisiabaum. Siviala- | Carbin - Plan | Ronce, Framboisier. | |
| | | viscosa alba ,, bella rosea volubilis Rubus, Brombeere, Simbeere Ronce, Framboisier. † bellidiflorus fl. pl. fruticosus fl. albo pl ,, fl. rubro pl. | 8 لسا 8 |
| Ribes, Rohannisbeere, Stuchelbeete. | to 1921) O implies | fruticosus fl. albo pl 14774 | 71/2 - 71/2 |
| Groseiller. | 0πποργ επιγιπ | ,, fl. rubro pl. | 2 20 - 10 - 15 |
| acerifolium | | , ioi. argent. var. | |
| alpinum. Belaubt fich fehr zei- | 6 20 - 3 | gebenben vortrefflich für Steinpartien | Ma none Start |
| aureum | 11.16∩ - i+ >+- '1200 \$ ±+++≥11281 | ,, fol. argent. var. Sehr beforativ und wie die Borber- gebenben vortreffich für Steinpartien- geeignet. odoratus. Mit rojafarbener, wohl- | |
| floridum | Gri → 4 20 — 3 | odoratus. Mitrojafarbener, wohl- | 10 10 10 10 |
| Geboren zu ben beliebteften und verwendbarften Strauchern, sowohl | | riechender Bluthe | 8 4 |
| burch ibre jablreichen, mobiriechen- | a no la | Salix, Beide. — Saule. | that the source |
| ich Ptäckig rothfärbende Belaubung. | Pengalah . | alba argentes. Silher Weight. | 19 5 6 id 19 14 144 4 4 4 |
| burch ibre dahlreichen, wohlriecheli- ben Billiben, wie durch die im Herbft fich ptäcklig rothfärbende Belaubung. Gordonianum. Schön purpurroth blühetid | | annularis (babylonica undu- | 事研 等海科 病性肾炎 |
| blühend | 1.110 | 1 lata) Ringel-Beide | 4.5.00 and 1. 104 - 5 |
| heterotrichum | 10.00 155 g | Mit gelodtem Blatt; febr fconer Trauerbaum. | |
| hannisbeere . in the comme | 5 18 - 2 | babylonica, gemohnt. Trauer- | 4 1 4. |
| fol var 10 % 1.3 % 1.3 % | e - 1 is •Lis pe rite— | weide | 1 - 4 |
| odoratum | 94 31 4 5 7 15 4 4 | weibe | 1 |
| rigens | in ingir i urustu arel jo r 16. januaria 18. j anuaria 5. | hängenden Zweigen. Sochst di Str | - 15 |
| † sanguineum | 11 6: [11 113:1 1- 3 | Sochst. à Stat. 1 Thir. | 10 |
| Chefillthlithenhe Mittie Robbillis | THE A THE LEGION IN CO. T. P. | cinerea | 4 'U 1 - 1 - 20 - 3 |
| beere. Diese wie auch bie ginface Form geboren zu ben ichrighen. Sträuchern. | - 786, http://www. | danhnoides | # de dide 1 5 - |
| Sträuchern. | men'n til grunder | depressa | 1: 1: U/ 4: |
| saxatile | : n3174 S n784(b+ 4 | fusca | dings to the 2 |
| Olspeciosum (fuchsioides) | 200-7-4 | ° lucida | lands in 4 |
| Mobinia, Afazie, Schotendorn | Bargana . | l mollissima | 1 - 1 - 1 - 20 - 3 |
| Robiniar H | saturot all car ocarro t | iniera pandula (Napoleonis) | ا السائنية الإيانا إلى الإيانانا إلى الإيانانانانا |
| Die Robinien bieten bei ihrer Ge- | PdW satistephages 1 | 50chst. a St. 15 Sgr. | |
| nügfamteit und ibrem fonellen Buche ein willtommenes Material für ge- | Discolar additional | Soit und icare bangenben Zweigen. | OFTSHE I |
| ein willtommenes Material fuß, gegeringen Boben. Elegante Belaubung und icone Bluthe machen fie boppelt | Lastrosum fl. pl. | irosmarinifolia | ក្រខែបល់ 🕬 🛌 👍 👢 |
| merthooll. | | regalia | crimilia leas 5 |
| † dissecta | ds) rone dd vford 10 | Crubra | 101.00 - 3 |
| hispida, rothblühende Afazie | 1 20 000 | Seringeana vitellina, Gold-B., Dotter-Bu | 0 alaisilsabo — 3 |
| o murselectif à St. 6 Sar. 192020 | 50 0 - 520010, 6024014, | Sambucus . Sollunder Sureau. | midalis |
| hispida inermis histori | -9b -911ции) - ээд <u>ия</u> 1-8- | canadensis | 1 - 4 |
| Pseudacacia, gem. weiße Afazic. | · · polidatipoje | nigra, gemeiner H. 6. 6. 6. 6. 6. | 5 - -18 - 2 |
| ©. a. Abth. II | 5. — wild 19 in 2 | fol. argent. var. : Miserk- | 1 é . /. |
| ('I crisps | (i) her in the constitution of the constitutio | I (FA) INTAIR VILLE AMBERTS | isangra |
| fol. argent, val " " " " | $^{\circ}$ To $^{\circ}$ | gelber Belaubung | + int 6 |
| floribunda Juni II . I | 1.50£2150 H H H H H T T T T T T T T T T T T T T | ,, laciniata. Mit gestillitein | promise for |
| "inermis, Rugel-Atazie. | 4 /15 14 15 | Blatt | 16. Fillet and 1 — 6 |
| Starke Stämme mit Musgebilist deten Kronen à St. 1120 Sgv. | erang luanga ja | 0. 5, monstrosa. Sehr inter- effante Barietät | - 10 |
| Pseudacacia inermia Wenderii. | 2 5 117 117 1 6 41 | " semperflorens Will All Co | 6 - fol. strapurp |
| wurzelechte Kugel-Afazie. | \$ 0 L LT 10 44 | racemosa. Mit lebhaft rothen, | S.: fresh frank |
| Sahn affactnost if it is | 100 | sehr zierenden Früchten die !! | 7 no 51 (114) 2 - 4 |
| o " pytamidalis . To | 10 mm 10 | Smilax, Stechwinde. — Salse- | 31 5 1 A -1' · |
| 3weige a. d. Spitzen häng. | . tariquing 20 toboxol | † pyramidalis | pi sanibasz - 7K |
| ci tortugga elegana | . [S(*U))(B)(44.71() | + rotundifolia | larziados di 1 7% |
| V180088 | الا اللغم ا كان (2) ا | Solanum, Nachtschatten Morelles | 13 .oikinny |
| wie burd bie bilbiden, rofenrothen | one to a be a second | UDulcamara | 1 (1.19 of) — 3 |
| wie burd bie bilbiden, rofenrothen, gewöhnlich zweimal erscheinenben Blithen ausgezeichnet. | an parent and as | ,, fol. var. | id stignistics 5 |
| Schöne Hochst. à St. 15 Syr. | n un itemplad helu≦ Enslorendage 6. Julio | Sophora, Sophore. † japonica Digitized by | 1 20 mil 6 |
| * <u>*</u> | 1 5 5 | Digitized by GOO | gie ' |
| | | | - |
| | | | |

| 100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir Sgr. | 100 St. Thir. 8gr. | 10 St. Thr. Sgr | 1 St. Thir. Sgr. | . 12 1. 12 001 12 001 10 St. 10 St. 10 St. 12 | 1 St Thir. 8 |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|--|-----------------|
| Sophora, Sophore | Indounte | um. | d15 | Spiraea, Spierstrauch | rifia |
| i japonica pendula do diretti | eum. geil | lusros | nao | + Reevesii (Cantonensis) oc slubneg sas 20 m | |
| Sochit, à St. 1 Thire | ирфи, а | Rrone | | + ,, fl. pl. Eine ber ichonftensotnemot) seinen | TIS |
| jehr starte S. 2-3 Thir | | afata | orie | at _ neueren Züchtungen 12 - 1 20 | + 6 |
| Giner ber iconften Trauerbanme. | editaism. | 200000 | Oxy | salicifolia. Starkvilchfig im und 35 1-11 12 18 - sorbifolia | - 2 |
| Sorbus, Cheresche, Bogelbeere | | naeum | | sorbifolia | - 3 |
| Sorbier | griin. | Ginn | Vinca | Entwidelt ihr icones Laub im anie aber ihr | |
| Die Sorbus-Arten mit ihrer büb- iden Belaubung und ihren lebhaft gefärbten Früchten verdienen mehr angepkangt zu werden, als es bis | er matally sub- | Driver KS | antarion. | Friihjahr befondere zeitig | |
| iden Belaubung und ihren lebhait | finngen, fi | in Cinfo | bii | ulmifolia | TR 3 |
| angepflanzt zu werden, als es bis | uga Bun | Belleit | THE. | Staphylea, Pimpernuß | |
| jest gefchieht. | No. 100 . 7 30 | a digital | d main | + colchica - de tidart - | - 8 |
| americana | | | | of pinnata | sb 6 |
| Aria (Crataegus Aria). Schon | | | | Ul dindiata | ol 6 |
| g _ cibelaubt .c unim | Nume l | 110 20 | oniin 6 | Symphoricarpos, Beteritralia, - silvidorissi | m |
| " angustifolia . atione . nig | | | - 10 | Symphorine | |
| Aucuparia, gem. Cbereiche | 5 19611 | | - 3 | racemosus, Schneebeevel ,(silofibus 2) ad Hydl8 14 | for 2 |
| fol. var. thelippdisch . | | | - 7 | 17 Der gierenden Rriichte megett febr + 6 34119 duis | 1 |
| " pendula . Sochftannur | | ff. al | - 12 | Sarte Hudift, à St. 25 Sar. tealled |) |
| Schöner Trauerbaum mit besonbers | | | 100 | wilgaris | H 2 |
| Bierenben Friichten. | Hter 931 | nefii | 4.5 | ,, fol. varieg Gabbauts & . inhoc strats | |
| edulis | 10 | | Herit | oe blättrig | Fit 6 |
| ()Cintermedia | | The American | 71 | Syringa, Tlieber Lilasnoj | |
| nivea | baum. | chima) | | chinensis (rothomagensis), ichi ildis (chinensis (rothomagensis), ichi ildis (chinensis (rothomagensis)) | |
| Mit fconen, an ber Unterfeite weis | | us cas | | nefifcher Flieder, mit schmalen 1968 normiel | |
| gen Blättern | | Ecinre | 1 0 | Blättern und von schlankem | |
| 17 torminalis | | | dal 7 | Hiller, 6118e. — Orme. Schuce | er m 14 |
| | | | robo 8 | Rronenb. à Stij15 Sgriddforp , anagiron | |
| barfeit des Holzes wie auch durch | | | | chinensis flore albo, weightiamung rangchi | 1.42 |
| fcone Belaubung. | COMO 15HC | ur neiti | h FE | hender ch. F | - 8 |
| Spartium, Pfrieme. | 3113411 | | | " flore rubro (Saugeana); ma slabasq | |
| | 5 - | | pain | | _ 8 |
| scoparium | h- | | | | - 8 |
| Cehr verwendbar auf magerem trodenen Boben. | | | dina | T 13 111 0 0 11 00 11 00 11 00 11 | - 6 |
| | eigelie. | admin singl | - 5 | | |
| scoparium grandiflorums. 1908 åi Spiraea, Spierstraud). Ind und us u acutifolia | Eie gebore | inder. | n fire | 2 - Sodwachsend und mit aufrechtem | 10 |
| agutifolio | quir uafino | ften Piff | nd 4 | of persica, perfisher F 101 sflydgorou | |
| acutiona | | 3939019 | eme 6 | | |
| argentea | | 2,820 | — 10 | Mit feinem Hol3. Zum Treilen alubung anstroi besonders geeignet. | |
| ariaefolia | | | 66 | persica fl. albo, weißbler p. Kingistal) sian 2000x | |
| Diefer überaus reizenbe Strauch | oisii. | | * 1 | 8 -, laciniata, gejdlitstoka program india (ei ob | |
| hat bieber in ben Garten noch nicht | Barraa | fol. | 4 | | |
| bie Ausbreitung gefunden, welche er verbient. Er gebeiht in jedem Gar- | Samarra | Low | et T | vulgaris, gent. paninder 3, 39 01 - 2010+ | 0 |
| tenboden und ift wurdig, dem Goon- | minimin | 11)111 | ,t. | hochw. u. mit großen Blättern | 4 |
| ften, was unfere Garten bieten, an bie Seite gestellt zu werben. | Act of the second | Vall | ce T | ren au ben iconften. | |
| | chaffelti | | er + | vulgaris alba remarkation vil disease la seconda | 4 |
| bella Dunkelrosa, schön | · | 1;208 | 9801 6 | amoong and arrived the contract | - 8 |
| bethlehemensis | undog" " | Tory 5 | Asnth | , Carlsruhensis | |
| callosa | 8 | ineum | | "Carisruness or Viorne Benedern Structure of the Color of | 10 |
| Höchft bantbar blübend, mit scho- | entitie. | | Yucca. | 9 ", fl. pl | 10 |
| nen, rosenrothen Dolben. | | nentos | 1 | fol. varieg | 10 |
| nalba odoc eine find | eda-Wrien | 112 2 3i3 | 73 | ,, Marlyensis | - 8 |
| carpinifolia | offireiden | 20 | 3 | alba | 10 |
| chamaedrifolia bildelle | enien Bern | -18 | 2 | "Triomphe d'Orléans | 10 |
| Douglasii. Ethe veremplentens | it mir ph | e eignen | 0 | ", virginalis duprais atolira 120 - | - 6 |
| werthesten Pflanzen . | 8 15 | 1 | - 4 | Tamarix, Tamarisfe. | |
| eximia | | 1 10 | - 5 | Conblübende Salbbaume von | |
| hypericifolia. Reichblühend . | 6 — | - 20 | - 3 | elegantem Buche und chpressenarti- | |
| laevigata | | | - 7 | gem Unfeben. | |
| Lindleyana | 1 | | - 5 | † africana | - 4 |
| oblongifolia | 5 — | - 18 | - | + gallica libanotica 1 | - 4 |
| opulifolia | 5 15 | - 18 | - 2 | † germanica | - 5 |
| Bon fraftigem Buche, besonbers | 1 2 2 | | | + tetrandra | - 4 |
| an feuchten Stanborten. | | | | Tecoma (Rignonia), Trompetenbl. | |
| pachystachys | | | - 7 | Bractvoll blübende Schlingsträn- | |
| † prunifolia fl. pl | 12 - | 1 20 | | der für sonnige Lagen. | |
| Die Leichtigfeit, mit ber biefe Barietat | 12 - | 1 20 | - 0 | grandiflora | - 8 |
| fowohl im freien Grunde wie bei ber | | | 12 | radicans 1 | - 4 |
| Frühtreiberei ihre reizenden weißen | | | | Tilia, Linde. — Tilleul. | |
| Nöschen entwickelt, erlärt ihre allge- meine Beliebtheit in ber Gartenwelt. | | | 1 | americana Digitized by GOOGE | - 10 |
| | | | | | |

| The Sec. This Sec. This Sec. | 100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr. | Person to take the person that | 100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr. |
|--|--|--|--|
| Tilia, Linde. — Tilleul. | Spiraea, Spierfirand | Viburnum, Schnerball Viorne. | 19 10 15 4 16 1 |
| americana pendula. Sochita | 车 Respesii (antone | Opulus roseum, gefülltblüh. Sch. | 15 - r 20 - 6 |
| argentea (tomentosa) அடுக்கும் | Janes Id y | Kronenbchn, à St. 15 Ggr. | 1.0 |
| findes 1 \$1 | dras ellablate | orientale | — 10 |
| mariger Grone, beffen an ber unteren | | Oxycoccos. Mitzierend. Friichten pygmaeum | 6 - 01 T |
| Mit fattlicher Baum mit appete, mäßiger Krone, beffen an ber unteren Seite filbetweiße Blatter, von ber Luft bewegt, einen jahlnen Effett herborbringen. | oj udi Itabient.:2 | Winaa Ginnaviin Danuanaha | 1 1 2 3 4 7 |
| bervorbringen. | evoluted related | Sämmtliche Arten und Bac eignen sich au Einsaffungen, filt Steinbartien, zur Besteibung von Grabhügeln ic. | estas estas estas |
| argentoa pondula. Prächtiger . Trauerbaum. | adolimin | fich ju Einfaffungen, für Steinpartien, | rotders, unescolon |
| Handler of the Conference of t | colduction the state of the sta | 4 meior | 10 at the constitution as |
| dasvettlå . | 10 pin ata | † major | . enteriorne |
| dasyitylä | erailetin 10 | blättria, fehr schön | 1 10 - 5 |
| macrophylla | 89 mpdoricardos. 1801 | | |
| Die großblätterigste Art. platyphyllos (grandisolia), holes | Symptomys. | minor; gew. Junnergrun ,, fol. arg. margin. Beißs -gerandet ,, fol. aur. macul. Gelbgessech ,, fl. albo. Beißblithend ,, purp. pl. Mit rother | Figure 1 |
| | 1 1 3 - 1 2 2 2 2 1 7 1 | fol our mooul Methoeffect | 18 - 2 |
| Starte Hochst. à St. 25 Sgr. ulmifolia, Winterlinde Starte Hochst. à St. 20 Sgr. | 10/10/19/1 | ", fl. albo. Beigblubend | |
| ulmifolia, Winterlinde | 1 20 6 — | " " purp. pl. Mit rother | |
| Starte Hochst. à St. 20 Ggr. | a incression | gefüllter Bluthe | 1 — 4 |
| ulmifel. fol. aur. var. Ulex, Stachelginster. — Ajone. | - 20 | Virgilia, Birgilie. | |
| europaeus. Gelbhlübend: für | 54,00 (1) | ", " purp. pl. Mit rother gefüllter Blüthe Virgilia, Birgilie. † lutea Vitex, Keuschaum. — Gatillier. † Agnus castus | - 20 |
| europaeus. Gelbblühend; für leichten Boden | 5 18 - 2 | + Agnus castus | 5 |
| ,, fl. pl | a 400 monte 🖰 6 | Vitis, Beinrebe Vigne. | iii 25 7 7 7 |
| Vimus, Riffer, Ulme. — Orme. | 19.1145 | Vitis, Beinrebe. — Vigne. Labrusca | 71/2 |
| americana, großblättrig; dein S | 12 - 1 20 - 3 | odoranssima | 12 1 104- 5 |
| 5 , fulva | - 74 | Ausgezeichnet burch Wohlgeruch ber Blüthen und foone Belaubung. | 1 50 4 0 1 1 1 1 |
| ichöner Baum (1947) " fulva " pendula, amexic Ersne t | and, to mode it. | Blüthen und schone Belaubung. palmata | 7. 10 . mail. " "5" |
| o usme | 1991-0(BH##1)01 15 | tiliaefolia | |
| campestris | - 18 - 2 | palmata tiliaefolia vulpina. Sehr wohlriechend Weigelia, Beigelie. | 5 |
| offinge | 1 . 4 | Weigelia, Beigelie. Reizenbe. 2-5 guß bobe Riers | |
| microphylla fol. var. "''pehdula '!' montana pendula. Mit schaaf hängenben Zweigen | -10 | Reizenbe, 2 - 5 guß bobe Biere- ftraucher. Sie gehören zu ben bant- barften Pflangen und eignen fich zur Treiberet. | |
| o "Opendula 😲 | 1 thry 20 | Treiberei. | |
| montana pendula. Alitindian | 10 to | 🕈 amabilis | 1 15 - 5 |
| gangenven Zweigen . | -15 | † " alba | 31 7 2 2 8 |
| oxonitensis (fastigiata, pyramia- dalis). Prādit. Pyramibens. | 1 2 8 | + fol. varieg. | 3 10 |
| Statut 6—10 Mg. Deal Leader | Programme Transfer of | + " Groenewegenii. Bwei | selegar de la |
| 15—25 Sgr. ag ith the gran | San tan in ing ta | mal blühend | — 10 |
| stricta purpurea suberosa, Korf-Rüster Empfehlenswerth für größere wie Neinere Ansagen. | -10 | Typeshoffelt | 10 |
| Sunfehlenamerth für größere mie | 0 - 20 - 3 | roses | 5 — — 10 # 15 5 |
| Meinere Anlagen. | introduction , , | Xanthoxylon, Bahnwehholz. | 5 see 1 |
| Neinere Anlagen. Viburnum, Schneeball. — Viorne. edule Lantana "fol. margin. Lentago Opulus, gem. Schneeball Die Frildte zierenb. | Control I | † "Desboisii ; † "fol. varieg. † "Groenewegenii. Jweis ; mat blühend † "van Houttei † "Verschaffelti ; rosea Xanthoxylon, Jahnwehholz. † fraxineum Yucca, Halmenlisie. †† filamentosa Tie Pucca-Arten sind eine bode Jierde der Gärten und gewähren mit ihren zahlreichen, glodenartigen Blützen einen herrstichen Anblick. Eie eignen sich auch zur Tohst Killfar. | . J. F. P. Land . 6 |
| Tentana | $\frac{1}{50} - \frac{6}{3}$ | Yucca, Palmenlilie. | |
| fol margin | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Tie Muses Water find sine to be | 10 |
| Lentago | _ 5 | Bierbe ber Garten und gemabren | Sie hen a |
| Opulus, gem. Schneeball | 5 - - 18 - 2 | mit ihren zahlreichen, glodenartigen Rijthen einen herrlichen Anbilck | above the grade |
| Die Friichte zierenb. | at National | Sie eignen fich auch gur Topfiffiffer. | recording G |
| | Tomarix. Passively. | lage and the second of the sec | |
| officianic ver | és skinvelréda séci. | and the second s | |
| | ing orbitelis restranger. To do frak in p | A Company of the Comp | No. and Allegaria |
| | s peirits y | | . program of |
| | odrawiii milaa a | the state of the s | . a Nethagael fa |
| | salvanisas 🛊 | Transfer of the second control of the second | ・・・・・ CateMinder) 楽 かんりが 1969 |
| : Idual contact | Tecora : | | หัวรัช กรรรมสำคั |
| no routh-s | abort in Thépail : K | e e e | erra bevia |
| | APT SERVED LET I TO | A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH | Id a special control |
| 1 | enalition, c | age jad allar agg | s tige ti Asiah ir a i 8. ② a rate in 135 rat |
| Tion. | Electric Control | Me or last the | |
| | Committee | Digitized by GOO | |
| | | . Digitized by | |

Cy Chair Robust State of the Community o

Thuja, Lebensbaum.

100 St. | 10 St. | 1 St. |

†† Ehrenbergii . . . , 1/- }

100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.

B. Coniferen, Zapfenträger, det the

100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.

4 -

Die große Beliebtheit. beren sich bie Conseren in der gesammten Gartenwelt erfreuen, bosumenfirt hinreidend ihren Werth. Welcher Garten, wenn er nur einigermaßen den Auforderungen, der Neuzeit genigen soll, tönnte sie auch entbebren, die sollwen immergrünen Pflanzen, auf beren herrlichen Formen und seifigem Wilm das Aufge mit Befriedigung ruht, wenn es sich, geblendet und übersättigt von der Farbenpracht anderer Gewächse, ihnen zuwendet.

| -10 | . 8 8. | Thir. Sgr. | Thir. Sgr. | Thir. Sgr. |
|---|--|------------|------------|----------------|
| 61 15 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | |
| Abies, siehe Pinus. | The same of the sa | | BITEIL | 11 |
| Araucaria, Schmud | tanne, Anden- | | 671 | toilg |
| Ol tanne. | 表 (| 1 1 | nerii . | Skin |
| * Bidwillii | | | твонови | TH Ver |
| Abies, fiche Pinus. Araucaria, Schmud tanne. * Bidwillii * brasiliensis . 1 | -14 Fus boch | D K T | 81 | 1// |
| * Cookii . I | Car J & J | 00 4111 | 0 10 | 6 - |
| * Cunninghamii . | mahamma a | choff rot | aig 916 | 6 meter |
| †† excelsa | 1 15 Gay | 30 6 J | tiaila | 10 - |
| †† imbricata | . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 0 31 .7 | 1 SILD | 4011 |
| Pinta Gala Thais | 100 | | | and a |
| Biota, siehe Thuja Cedrus, Ceder. | 1000 | 1000 | - 100 | BELL TER |
| cearus, cevet. | Ginestates (B | (oubag) | RIHOIS | TTTTO AA |
| †† Deodara, & vom | i Dimarana . | | -311101/ | IIII |
| The Labani, & voni | Libanon misorals | 118.1 | ntea | 1212 44 |
| Cephalotaxus, Ano | bitarns 1131 | moliginsi | 1103 | |
| †† adpressa | · 4—1 of ub | tdian . | ngtoni | Thomas |
| †† Fortunei foeming | Result Susan | (Cup) | peroides | 1111 20 |
| TT ,, mascula . | 74 5 - 3 | | | - 20 |
| Chamaecyparis, Af | terchpresse. | | | 1 10 |
| sphaeroidea(Cupi | ressus thyoides) | 6 | | |
| weiße Ceb | er, 2-3 F. h. | OF CO | 6 | at. |
| à St. 20 @ | 5ar. 11-14 5 | pian | samna | 10 |
| fol aur. v | ar. 1-1 %. | | 2.11 | - 20 |
| tt " Kewensis | oer, 2—3 F. h. ŏgr., 1½—1¼ F. ar., . ½—¾ F. ½—¾ F. | | 1.11 | _ 20 |
| Cryptomeria, Crypt | fomerie 4 | | | |
| At inmenies OV 0 | The had the | | | |
| 20 Sgr | 1-11 % | | 2 20 | - 10 |
| 77 japonica 22 30 Sgr. †† Lobbii . Cunninghamia. †† sinensis Cupressus, Chpreffe disticha (fiehe Tatueris) * glauca pendula . * Goveniana * Knightii . †† Lawsoniana 1½ % * Mac Nabiana * sempervirens (py thyoides, j. Char * torulosa . * pendula | 3 % | | 2 20 | 15 |
| Conninghamia | 4 0. | . 810 | stique | Critisms |
| Cunning namia. | 200 2 Thir | um p. I | ands.L | 1 15 |
| TT sinensis | · · 2 14 00 | Tatt | ee. | 10 |
| cupressus, Chptelle | 00: 2 This. | 0. 10 | | |
| distiona (stene 1 | axonium a.). | ns . | nigrica | 1. 15 |
| * funebris | 1000 | 18 1 | tod sor | VOSO10 |
| * glauca pendula. | The Third one | La rois | lasza al | 13 mix 87-1 |
| * Goveniana | | Ri | tinetor | tainat |
| * Knightii | and the second | ameni | turi mu | - 15 |
| †† Lawsoniana 1 & & | . à St. 20 Sgr. | I er mro | fre mit | Lionett |
| Ver ore r | 1 T. | 25 - | 3 - | 10 |
| * Mac Nabiana . | | natiditin | Codwan | - 20 |
| * sempervirens (py | ramid.) 3-1 %. | | 2 - | 71 |
| thyoides, f. Char | naecyparis | 18. 1 | . EGII | SHULL |
| * torulosa | 1101 0 200 | p. rq | ustriaca | - 15 |
| * torulosa | 1141 21 OC | p. 11.8 | murran | - 20 |
| * Uhdeana | | | 2.5 | - 171 |
| Fitz-Roya, Tits-Min | na · | 1 2 1 | ultund | Prunns |
| * natagonica | yu. | , BL | binning | 31117 Y |
| Cingles i Solishum | | | s suber | Caeren |
| Classication of | Carodium | , 591 | a japon | Sophor |
| * Undeana * Uhdeana Fitz-Roya, Fitz-Ro * patagonica Gingko, j. Salisbur Glyptostrobus, j. J Juniperus, Bachho | Yan Yan | . Bile | tilingo . | Spirace |
| Juniperus, Wachho + Bermudiana | 000. 6 Thir. | 1 .q sile | recident | Thuis |
| T Dermudiana | | | | - 10 |
| communis, genter | net Zonujujotoet | 12 | oriental | - · |
| " depressa | · And Adapt | | 1 | - 12 |
| hignoniag | (pyramidalis), | | | |
| ,, mspanica | öt. 10 Sgr. ½ F. | 1 3 7 7 1 | I am | |

Strobus, Weymentheficier, 3 bis

4 K, & Ct. 10 Sgr., 10 Ct.

2 Dhr.

3 Dhr.

3 Dhr.

5 Sgr., 10 Sgr., 10 Str.

6 Sgr., 10 Str.

7 Sgr., 10
Pinus, Tanne, Richte, Riefer.

Conifères, arbres à feuilles aciculaires.

La grande faveur dont les conifères jouissent auprès de tous les jardiniers confirme suffisamment leur valeur. Aussi quel jardin, pourvu qu'il suffise tant soit peu aux demandes du temps moderne, pourrait être sans ces belles plantes toujours vertes, sur les formes magnifiques et la verdure succulente desquelles l'oeil repose avec agrément quand il s'y tourné, ébloui et sofilé de la splendeur des autres plantes.

| de la spiendent des autres pinates. | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|---|-------------|--------------------|----------------------------|
| 011. 1 - 1 18 1 25 1 25 1 25. | Thir. Sgr. | Thir. Sgr. | Thir. Sgr. |
| Juniperus, Wachholder. | D-STDE | othea. | Saxo-G |
| suecica 1 %. | | pieua | по 12 |
| †† echinoformis | encupre | ım, Eil | tho 25T |
| Sabina, Sadebaum 1-1% F. | | 1,10 | (गा) 5 |
| ,, fol. var. ,, tamariscifolia 4-1 F. virginiana, rothe Ceder, 44-5 F. | (Cupre | mado | iteib 8 |
| tamariscilolia 4-1 y. | 4-1 | . 2.713 | - 0 |
| of 20 Sar 10 St 6 Thir | laord Arosi | mulm (| puad |
| à St. 20 Sgr., 10 St. 6 Thir., | 20 | 2 10 | 8 Lange |
| Larix, Pinus. | 2 .00 | - 4:Ya | Done |
| Libocedrus, Siboceder. | rg. var. | e Tol. a | |
| †† chilensis 1 F. | ntalis | horize | - 15 |
| * Domana | 40.0 | densis | SILBO171 |
| * excelsa | THEO | Lebeneb | BUST |
| Pinus, Tanne, Fichte, Riefer. | L (stei | H) BELET | 1 9.118E |
| Abies (Abies excelsa), Roth- | PART I | | |
| Og Tanne, gemeine Fichte. S.a. | | antea . | BIR T |
| Abth. II. 2—3 F. à St. 5 Sgr. 10 St. 1 Thlr. | | | |
| 10 Sor. 5—6 K. à St. | | | |
| 10 Cgr. 1 1 2 2 5. | 6 - | - 25 | - 3 |
| ti "Apollinis ½ F. | | 3 15 | - 15 |
| †† " cephalonica & F. | | 3 15 | - 15 |
| †† ,, Reginae Amaliae 1½—2 F. alba (Ab. alba), weiße Fichte, | - | Y- 11 | - 15 |
| alba (Ab. alba), weige ginjie, | | 1 10 | _ 5 |
| austriaca, Schwarzfiefer, öfterr. | | | |
| R. 2-3 K. à St. 6 Sar. 10 St. | 4 4 | | Acer es |
| 1 Thir. 20 Sgr 1—1½ F. balsamea | 6 - | obnigo | - 3 |
| balsamea | | atanoid seudopl | |
| canadensis (Tsuga canad.), Delli= | | taricum | |
| lockstanne, 2 F. à St. 15 Sgr., | neteroc | ergiff a | describe. |
| 4 F. à St. 1 Thir., | lulosa | nels at | Allanthy |
| Cembra, Zürbelfiefer 1 5. * Don Pedro, (Roezl) 12-2 5. † Khutro (Smithiana, Morinda) Lariy (Lariy apropaga) 2 3 7 6. | p. 10 | 3. — | - 10 10 1 - |
| * Don Pedro, (Roezl) 11 2 % | a p. 10 | clutinos | Alimi |
| + Khutro (Smithiana, Morinda) . | | | |
| Larix (Larix europaea), Lärche " sibirica pendula | 6 15 | 25 | 10 mg |
| " sibirica pendula | 1000 | warm. | -10 |
| maritima (Laridia) Micepritrations | p. 10 | . adla | Betula |
| Riefer, corfline Kiefer, | X0398 | thus, pr | (zalyean |
| Riefer, corfisthe Riefer, 2—3 F. à St. 15 Sqr. † Nordmanniana | EH99297 | odie si | angara? |
| niera ichmarze amerif. Wichte | (b) ct | - | |
| orientalis | actolia . | Buzza | 100894 200894 200894 |
| Picea (Picea pectinata) 1-1% %. | ricanus | TIES STILL | dionas 4 |
| | manan | empine | 20 |
| † Pinea ½ %. | | | |
| Pinsapo | | 3 15 1 20 | STELL TO |
| + Pinaster, Multertiefer, 25-32 %. | | 1 20 | - 0 |
| Pumilio, Zwergfiefer, Krumm- holgt. Buchs ausgebreitet, nie- | | | 21 |
| derliegend dange title, itte | 410 | _ 20 | - 3 |
| berliegend Digitized by GOO | SIG | | |

| | 100 St. Thir. 8gr. | 10 St. Thir. Sgr. | 1 St. Thir. 8gr. | | 100 St. Thir. 8gr. | | | 1 St. Thir. Sgr. |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------|-------|---------------------|
| Pinus, Tanne, Fichte, Riefer. | | | | Thuja, Lebensbaum. | | 100 | | |
| Chapters Manuanthotistan 2 his | | | 100 | †† Ehrenbergii ½—¾ F. | | 4 | -4 | - 15 |
| 4 H. à St. 10 Sgr., 10 St. 3 Thr 1—1½ F. | M | | 1000 | ++ falcata | | | | 1 15 |
| 2 76/m 1 11/2 | 8 | 1 | - 4 | †† falcata ½ §. filiformis (Biota pend.) . ½ §. | | 3 | | - 10 |
| Podocarpus, Stielfruchtendis | iforma | non | 1 | †† hybrida (Biota) | Simm | | | - 5 |
| * chinensis | 201211 | 100 | - 15 | Lobbiana | diam'r. | | - | - 20 |
| * chineless | | | - 20 | occidentalis, amerif. 8., 7-8 %. | 136 | | 12 | 1 9 |
| * chinensis * spinulosa Retinospora, Retinospora | aveur de | grande | g.1 | a St. 20 Sgr., 10 St. 6 Thir., | tishtdei | laffe i | adeno | Die |
| * pisifera 1 F. à St. 1½ Thir. | afirme sp | inters cor | les jard | leigra ingeichend wer Werth. Belder | 12 | | | |
| The state belies plantes toujours vertes | iffise tar | sa ll'up | палиот 12 | 2017 - 1 (22.1018) - 13/04/00/00101/13/03/07/00/07/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/ | #300000111225 S3.33 | 11 13 | Higg | Starten, t |
| sage gens, nones plantes ionionis vertes, | marnifiar | formes | 201 110 | Bebensbaum 1 2 %. | 12 - | dvil | 15 | 5 |
| Salighures Gaderhaum is basile one | c agrém | pose ave | l'ocil re | 4 Trans Internal Internal Company | क्षेत्र एक गार्क | क्या ज | dura | riebigung |
| * squarrosa | des autr | plendeur | de la s | † ',, aurea, 11-11 F. 20 Sgr. | oamfe, ib | 2 | 15 | do ichne |
| h & St 1 Thir 3'-1 F | | | - 15 | +21 planca +2 001 2 X | | | | - 10 |
| fol varied | | | - 25 | + gracilis 1—1% %. | | | | - 15 |
| adiantifolia (Gingko biloba) 3 F. b. à St. 1 Thir., 3—1 F. ,, fol. varieg. Saxo-Gothea, Saxe-Gothea. | achholber | rus, 23 | Junipe | glanca 2 00 % % % % % % % % % % % % % % % % % | ius. | 19 | fiche | -soi15 |
| †† conspicua | | suecio | - 15 | plicata | nihum | bis | .sim | Agranga |
| Taxodium (Sihenchhrette Gumht- | | mororum | THOS LA | Skinneri | | 1 | .3111 | 10 |
| cypreffe. | muindie | na, Sa | Sabi | †† Vervaeneana | | i, î | illi | 1 20 Eld |
| distichum (Cupressus dist.) | 78 | v fol. v | er. | Warreana 2 %. à St. 10 Sgr., | | | | |
| 9 9 5 | iscifolia | tames | 15 | - 10 St. 2 Thir. 20 Sgr., 1 F. | 12 - | . 1 | 20 | 6 |
| pendulum (Glyptostrobus) | othe Cen | miana, | griv - | Thujopsis, After-Lebensbaum. | ii. | mail: | guin | * Cun |
| Taxus. (Sibenhaum | of the | St. 20 8 | 10 | + borealis 1 %. à St. 15 Sgr., | | 1. | lsa | exec |
| | | | | V C | | nd nd | riont | des 10 |
| 1 11/96 | 1 - 8 | Un2 10 | Sarix, | glauca . 13-14 % | uit | 12 | 20 | -10 |
| " fol. arg. var. " horizontalis | redevadi | irus, S | enndi5 | Wellingtonia (Sequoja) Bel- | | 1.779 | 10 | Cedius |
| horizontalis | | nsis . | 15 | lingtonie. nualami | DOME TO | 10 + | gral | Tr Den |
| canadancie | 1 | 491135 | 10 | †† gigantea Beredlungen | diy mad | 3) | in | 15 |
| - O Y O Y | | - PD | TAKE OF THE APPLICATION | Commissioner 3/ 1/9 | Burentin | 1.80 | xet(| 20 |
| + australis (Riota) 12 %. 15 Gor | stidits. | Lanne | Pinus, | Widdringtonia, Bibbringtonie. * juniperoides (Cupressus jun.) | | 1. 1 | esse | to adp |
| diale k | es excel | d4)10 | 144 5 | *juniperoides (Cupressus jun.) | minn. | foe | onu: | TOT FOR |
| + gigantea | gemeine | Lanne, | - 20 | 100 - 4 8. | al | asen | EEF | - 10 |
| † australis (Biota) 1½ %. 15 ©gr. | E .I | L. didle | 1 | The state of the s | Hitte | aira | gyps | Chamae |
| St. 1 Thr. | 10 6 | n Sar | | (subjoids) | Cupress | idea(| ero | adge |

| 5 Sgr. 10 St. 1 Thr. | sphaeroidea(Cupressus thyoides) |
|---|---|
| Samenpflanzen. | Jeunes plants. |
| (Siehe auch | Abth. II.) |
| Alter, per 100. per 10. | Sabre per 100 per 10. |
| Age, Années. Thir. Sgr. Thir. Sgr. | Age, Années, Thir. Sgr. Thir. Sgr. |
| Acer campestre p. 1000; 8 Thlr. 2 / 1 — , Negundo | Cytisus capitatus |
| Alnus glutinosa p. 1000: 4 Thlr. 2 | Jasminum fruticans |
| Catalpa syringaefolia | Pyrus prunifolia 1 1 1 — — 15, Quercus suber 1 1 — — 15, Sophora japonica 1 1 — — 20 Spiraea opulifolia 1 — 20 — 25 Thuja occidentalis p. 1000: 6 Thlr. 1 — 25 — 25 " " " 2 1 25 — 25 |

Busammenstellung der Gehölze

mit Rücksicht auf ihre Verwendung.

Sorbus (Eberesche) Aucuparia pendula Sorbus (Eberesche) Aucuparia pendula . Tilia (Linde) americana pendula . . .

" argentea pendula Ulmus (Rüfter) americana pendula

Divisions des arbres et arbustes,

, a à l'égard de leur emploi, a

Smilax rotundifolia 20

| the state of the s | ٠., | | and the state of t |
|--|----------------|----------------|--|
| 1 9/1 | leebäum | p. | Arbres d'avenue. |
| | 1.0 | | |
| one something the street in the second | Das Schock. | Das: Stück. | Das Das Schod. Stiid. |
| The second of th | 7.7 | l | La seixant La pièce. |
| of the second of the second of | La soixant. | La pièce. | |
| iarununt roma in ming≨gabi dagi kak | Thir. | 8gr. | Thir. Sgr. |
| Acer dasycarpon, rauhfrüchtiger Alhorn | | .10 | Populus canadensis (monilifera), canad. B. 10 72 |
| " Negundo, eschenblättriger A. | | a10 . | ,, dilatata, italien. B., Bhram. B. 10 72 |
| " platanoides, Spitz-A | 15 | 10 | Quercus Robur, Stein-Giche, Winter-E 12 74 |
| " Pseudoplatanus, weißer, A. | 15 | 10 | ,, pedunculata, Sommer-Eiche . 12 75 |
| Aesculus Hippocastanum, genn. Roßtaftanie | 1,5 | 10 | Robinia Pseudacacia, gem. meißbl. Atazie 10 71/21 |
| Alnus glutinosa, Roth Effer | · — | 15 | , my mis inermis Rugel = A. 25 15 |
| " incana, Beiß-E., Berg-E, | | 2 G 8 '. | Sorbus Aucuparia, gem. Eberesche, Bogelb. 12 72 |
| Betula alba, gem. Birte | 8 | 5 | Tilia platyphyllos (grandifolia), Sommer- |
| Fraxinus excelsior, gem. Esche (ohne Krone) | 12 | 72 | Linde, hollandische Linde. |
| Gleditschia triacanthos, dreiftachl. Gleditichie | | 10 | Starke Kronenbäume 40 25 |
| Platanus occidentalis, abendland. Platane | J : 3 | | ,, ,, schwächere " 20 12½ |
| inden in der eine Gehr. ftark | 25 | 15 | ,, ulmifolia gemeine Linde, and de female bei de |
| Populus alba, Silber-Pappel | 10. | 7 <u>%</u> | Winter-Linde |
| Anbere Sochftamme fiebe | im Gortim | ent | Hautes-tiges d'autres espètes voir à l'assortiment. |
| 51 | | W 151 | |
| 2. Trauerbäume. | | ., | 3. Schling- und Klettersträucher wied 3. |
| Arbres pleureurs, | man mass. | Geile | Arbustes grimpants: Seite |
| | 100 | Page | |
| Betula (Birte) alba pendula | | . 12 | Ampelopsis hederacea |
| ,, ,, ,, laciniata . | | . 12 | Aristolochia Sipho and annotation to the contract of the contr |
| Caragana (Erbfenbaum) arborescens pend | ala | . 13 | tomentosa |
| and ", a gracilisa walkana walanda 🚶 ". | | . 13 | Caprifolium. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten 13 |
| , pygmaea | | . 13 | Cissus heterophylla élegans |
| Carpinus (Sainbuche) Betulus pendula . | | . 18 | Cissus heterophylla elegans |
| Crataegus (Weißborn) Crus-galli pendula | | 14 | Clematis. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten 13 |
| " Oxyacantha pendula | | . 14 | Glycine chinensis |
| Cytisus (Bohnenbaum) alpinus pendulus | | . 14 | Glycine chinensis |
| " Laburnum pendulum | | . 15 | Hedera. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten . 16 |
| " purpureus | | . 15 | Maximoviczia sinensis |
| Evonymus (Spindelbaum) europaeus pene | dulus . | . 15 | Menispermum canadense |
| Fagus (Buche) sylvatica pendula | | | carolinianum |
| Fraxinus (Efcht) excelsior pendula | | | Periplosa graeca |
| ", " ", aurea pendula | | . 15 | Tecoma grandiflora |
| " lentiscifolia pendula | | . 15 | radicans it |
| Gleditschia triacanthos pendula | | . 16 | Vitis. Siehe alle im Sortiment aufgeführten Arten 23 |
| Hex (Sten)palme) Aquifolium pendula | | . 16 | A contraporate of the contract |
| Juglans (Balinuß) regia pendula | | . 16 | 4. Kriechende und niedere Kletter-Sträucher |
| Populus (Pappel) tremula pendula ! | | . 18 | jur Bepflanzung von Steinpartien u.f. m. |
| Juglans (Ballnuß) regia pendula Populus (Bappel) tremula pendula Prunus (Kiride) avium pendula | | . 18 | Anhratos nomants " Seite |
| Quercus (Eiche) pedunculata pendula | | . 19 | Arbustes rampants. |
| ", ", salicifolia pe | ndula . | . 19 | Cytisus purpureus |
| Robinia (Majie) Pseudacacia tortuosa . | | . 20 | ,, purpureus albus |
| " " " " ele | gans . | . 20 | ", " " stropurpureus |
| Salix (Weide) annularis | - | . 20 | Daphnes Cneorum |
| , babylonica | | . 20 | Genista sagittalis |
| " caprea pendula | | . 20 | Jasminum fruticans |
| " caprea pendula | | . 20 | nudiflorum |
| Sophora japonica pendula | | . 21 | " officinale |
| Sorbus (Eberesche) Aucuparia pendula . | | . 21 | Lonicera brachypoda fol. aureo-reticulatis a. a |
| Tilia (Sinhe) emorianno nondula | • 1 | | Dubug hellidifforms 4 nl |

,,

| | Scite Page | | ©eii Pag |
|--|---------------|----------------------|--|
| Solanum Dulcamara | | Ledum latifolium | 1 |
| Dulcamara fol. varieg | . 20 | Mahonia. Siehe | alle im Sortiment aufgef. Arten 1 |
| Vinca. Siche alle im Sortiment aufgef. Arten u | nd | Prunus Lauro-Cer | asus |
| Barietäten | . 22 | " , | fol. var |
| 5. Immergrune Gehölze. | TH. | Rhododendron hir | noi var. Ta a saleifolip. E practina il 1 sutum |
| | į | hyl | bridgmenter operation to the story . 1 |
| Arbres et arbustes verts à feuilles | Seite | " por | nticum 1 |
| persistantes. Andromeda Catesbaei | Page | Rhodora canadens | is , |
| Andromeda Catesbaei | . 12 | Ulex europaeus. | e im Sortiment aufgef. Arten und |
| " caryculata | . 12 | Vinca. Stege au | ten 2 |
| Aucuba japonica | . 12 | | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| " japon. latimaculata | . 12 | Außerdem sie | che alle im Sortiment aufgeführte |
| Buxus. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten n | nd | | smahme von: Pinus Larix, Salisbure |
| Barietäten | . 13 | adiantifolia, Taxo | dium distichum. |
| Cotoneaster microphylla Daphne Laureola Empetrum nigrum Frica Siebe alle im Cartiment aufacijhrten fir | 15 | g Sträuch | er für Saibe- oder Moorerde. |
| Empetrum nigrum | . 15 | | |
| | | | es pour terre de bruyère. Pag |
| Evonymus ignonique | 1.5 | Andromeda. Siel | he alle im Sortiment aufges. Arten 1 |
| ,, ,, fol. aur. varieg. ,, argent. varieg. Hodera. Siehe aueim Sortiment aufgef. Arten u | 15 | | en und Barietäten ? 6 |
| Hodera Siehe Maint Sartiment aufgef Arten 11 | nh 10 | | ten (,), (, , ,), (, , , , , , , , , , |
| Barietäten | . 16 | Erica. Alle Arter | to D. A.B S in nan land 1 |
| Barietäten | . 16 | Hydrangea. Alle | Arten und Varietäten 1 |
| Iberis sempervirens Ilex. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten u | . 16 | Kalmia angustifol | ia |
| Hex. Siehe alle im Gortiment aufgef. Arten u | nb '' 16 | | Something of the control of the cont |
| Barietäten | . 16 | Ledum angustifoli | um |
| latifolia | . 16 | Rhododendron. 2 | Me Arten, und Subriden 1 |
| ", latifolia etneaura estantia | . 17 | Rhodora canadens | is |
| <u>tak ing Pangalangan Pangalangan</u> | . aI | | and specifications of the |
| 7. Sehölze mit besonderer Färbung des Laubes. Arbres et arbustes, se distinguant to | $A : A \to I$ | Geite | Me Artegi jind Sylviden 1 is 1 |
| bung des Laubes. | nets | 21 | Fraxinus excelsior fol. var 1 |
| Arbres et arbustes, se distinguant to | minalis. | 21 | Hedera Helix fol. arg. var 1 |
| par le coloris particulier de leur Thuja orio | entalis au | rea: 24 | " hibernica fol. aur. var 1 |
| par le coloris particulier de leur Thuja oric Teuillage. Einfarbiac. | • • • | 22 | Hydrangea japonica fol. arg. var. 1 |
| a. Einfardige. Seite " arge | ntea | | Ilex Aquifolium fol. albo marg. 1 |
| Celle 1, 1, | репц | ula | Juniperus Sabina fol var. 2 |
| Acer colchieum rubrum | , | | Kerria japonica fol. var 1 |
| ,, cultratum | | | Ligustrum vulgare fol. eleg. var. I |
| ,, Pseudoplatanus fol. purp 11 | b. Builto. | iattrige. | Lonicera brachypoda fol. aureo- |
| Rerberis vulgaris atropurpurea . 12 | kristės p | anachées. | reticulatis |
| Carpinus Betulus purpurea | ando fol | ove von li | Philadelphus coron, fol. aur. var. 1 Prunus Atmeniaca fol var. 1 |
| Elaeagnus, sammtliche Species . 15 ,, Pseu | donistanu | s fol var 11 | domestica fol. var. |
| Fagus sylvatica atropurpurea 15 Aesculus : | rubicunda | fol. marg 11 | , Lauro-Cerasus fol var . 1 |
| Francisco, argenteas. G. 57565 a.c. 6 155 Amyedalu | s commur | nis fol. var 12 | " Padus heterophylla fol. var. 1 |
| " «excelsior aurea Aucaba ja | ponica | $\frac{12}{12}$ | Ptelea trifoliata fol. vari |
| Halimodendron argenteum 16 Berberis v | ,, lat | imaculata 12 | Pyrus communis fol; ver |
| Hippophaë rhamnoides 16 Betula all | urgaris in | 13 | Querous Cerris fol. arg. var 1 |
| Populus alba | nperv. arb | fol. arg. var. 13 | pedanculata alba margin. 1 |
| Quercus altissima | " | nenum fol. var. 13 | fol. arg. var. 1 |
| " pedunculata aurea 19 Caprifoliu | m Periolyı | nenum fol. var. 13 | grandinaculata 1 |
| | | arg. var. 13 | Ribes nigrum fol. luteo-marg. 2 |
| Bosa rubrifolia | | fol. var 13 | Robinia Pseudacacia folgary var. 2 |
| | | elegans 13 | Rubus fruticosus fol. erg. var. 2 |
| | | r 14 | Salix capres tricolor |
| Sorbus Aria | oxyacantl | na fol. arg. var. 14 | Sambucus nigra fol, arg. vur. 2 |
| ,, angustifolia 21 Evonymus | jap. fol. | arg. var 15 | Solanum Dulcamara fol. vav. 18 . 2 |
| 05 ,, edulis | ,, 10l. | aur. var 15 | Syrings vulgaria fol. variage 2 |
| ,, graeca | | | Syringa vulgarie fol. van 1846 |
| " intermedia 21 Fraxinus | | Digiti | zed by GUUSIC |

erührten ilisburea

dt. Beite Page

| | Scite Page | | ite | Seite Page | |
|---|--|--|------|---|--------|
| Ulmus campestris fol. var. | | | - 1 | | |
| microphylla fol. var. | | • | | quaroifoline 15 | |
| Viburnum Lantana fol. marg. | . 22 | | 14 | ,, nigricans 15 | 5 |
| | | | | | |
| | | ", lucida | 1 | Diervilla canadensis | |
| | | ,, pyracanthaetoi. | | fusca | |
| Weigelia amabililis fol. var. | 22 | nutanitho | | Evonymus curopaeus | |
| | , | linoario | | " latifolius 15 | 5 |
| | | ", maqnogyna | | ,, japonicus 1. | 5 |
| | | ", " pyracantha , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | |
| | | | 1 | | - |
| rubrum | | | | | - |
| " spicatum | . 11 | | | , tinctoria | |
| Aesculus discolor | . 11 | " " fr. albo. | 15 | | š |
| | | 0 | | | |
| ,, Pavia flava | | | | homeonoia 16 | |
| | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | P | | | |
| | - | | | | |
| | 12 | hlifia nearmin | - | | |
| Cornus alba | . 14 | " prunifolia | 18 | | |
| " sanguinea | . 14 | . fr. coccinco | | Lonicera coerulea 1 | 7 |
| | | | 1 | | |
| | | 1 1/2 15 5/6" | | ,, | |
| aon aminon | | | | | - |
| | | Sambucus racemosa | | | |
| " nanus | . 15 | Sorbus, fammtliche Species | 21 | | 7 |
| verrucosus | .v. 15 | 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | 1 3 | |
| Frax inus pubescent. | . 33 € E | | | 1 " | |
| | | 1. 400 A | | | |
| oogainga' ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i | | ,, Oxycoccus | | | |
| الأرازان والمعاملية | 19 | 9. Behölze, welche auch i | m | Prunus Lauro-Cerasus | |
| " elongata | sa campestris fol. var. 22 microphylls fol. va | | | | |
| <i>"</i> | | großer Baume gedeihen. | | " serotina | |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | ei | Dhamning asthertification 12 17 17 11 | |
| ahtusilaha | | dans Pombre et même on desso | 11 C | | |
| " naluatria | | | | Ribes alpinum | |
| " Phellos | | Pa | | market identification 100 | Ó |
| " | - | Ampelopsis hederacea | | | |
| | . , | | | | |
| " tinataria | | | | | |
| " | | | | | |
| | | Cornus alba | | | |
| ,, glabra | | , alternifolia | | | |
| | | ", mascula | | | |
| | | ,, sanguinea | | 1.6 1. | |
| | | ,, sorteea | 14 | ,, opunona | |
| . 1 | | Corvlus Avellana, nebst Abarten | 14 | sorbifolia | î |
| | | Cotoneaster laxiflora | | " ulmifolia 2 | |
| 8. Gebölze mit zierenden Früc | bten. | ,, racemifica | | Symphoricarpos racemesus 2 | |
| | 1.1 | Vulgaris | | vulgarie V.C 2 | I |
| Ardres et ardusces a iru | IUS ≈aith | Cultonia milporia | | Syringe chiminage 2000 to 20 | 7 1 |
| d olusinent | cz patjet fol. auf. vaz. 22 minor fol. auf. vaz. 22 minor fol. auf. margin 22 minor fol. auf. ma | | | | |
| Berberis chinensis | . 12 | ., i vapitatus | 14 | Taxus baccata | 4 |
| ,, vulgaris, nebst Barietäter | ı 12 | Constitution of the state of th | 14 | Viburnum, fammtt. Species: . a. fo 2 | 2 |
| Castanea vesca | . 13 | glomeratus | 15 | Vinca ", ", ", 2 | 2 |
| Sa I | - (/ | a property of the second | | | |
| | | | | | |
| | | | | 9.96 1 | |
| | | Digitized | d by | 1000le | |

Digitized by Google

ħ

IV. Ausdauernde Standen-Gewächse.

Die Perennien empfehlen fich bem Gartenfreunde vorzüglich baburch, daß sie bei mäßigen Ansprücken an Boben und Cultur einen Alfäbrlich wiederkehrenden Flor entwicketn, der bei nicht wenigen ben. ganzen Sommer hindurch währt.

Die Biennien (meift 2-4 Jahr bauernb) find burch & bezeichnet. friblingeblifter.

" Sommerblüher. " Herbstbliber. " Schlingpflanzen.

ħ

a

b

e

Albenpflanzen und folde, bie fich für flinftliche Felfenpartien eignen.

partien eignen. Blatt und Einzelpftangen für Rafenplate. niebrige, ju Ginfaffungen geeignete Bftangen.

Die Bablen geben bie Bobe in Gugen an.

Die Beiden für Binterfout wie bei ben Bebolgen.

Plantes vivaces de pleine terre.

Ces plantes se recommandent de prétérence aux amateurs de jardins, parce que, par la culture la moins soignée et dans un soi médiocre, elles développent, chaque année, une fioraison qui dure longtemps et pour beaucoup d'entre elles, nême pendant tout l'été.

of indique les plantes difes blennales qui durent 3 à 4 ans.

qui fleurissem at printemps.

en été.

grimpantes.

des Alpes et telles, se qualifiant pour des rochers artificiels.
 a grandes feuilles ou telles qui sont propres

a être plantées isolément dans le gazon.

- basses pour bordures des plates bandes, massifs etc.

Les chiffres qui précèdent les espèces, en indiquent la hauteur en pieds.

Les signes pour indiquer la couverture en hiver, sont les

| 18 Lieusuum vulgare | | | mêmes comme pour les arbres et arbustes. | hies | |
|---|------------|----------|--|-------------------|---------|
| 18 italieum 17 | Das | Das | . eifofimuti 11 | Das | Das |
| 18 Lonicera coerulea | Dutenb. | Stud. | | Dutend. | Stiid. |
| 18 niera | La | La | | Ea . | La |
| 71 | douzaine | pièce | entli II Prunus carasifora. | douzaine | pièce |
| 71 muetsofrZ et | Thir. Sgr. | Sgr. | | Thir. Sgr. | Sgr. |
| 9 Lycium harbarum 17 | 1 | 1 | Allium, Lauch and 11 | THE ST | 7. |
| s b + Acanthus, Barenflaus | 1 | 211 | sole e azureum mis si | BUNE | · · · . |
| 2-3, longifolius mullottap A sinode M. 12 | | | | OTHO PHI | n 4 . ! |
| 2-3. mollis staktes sairyM. 12 | 1 1 | 1116143 | sthe Moly and Too al | TERRI 12 | 2 |
| 3 nicer | | =1160ms | negative of a language and | riev | 4. |
| 3, niger | | 6 | 18-10 Althaea rosea fl.pl., 3 Schot= | de brines | 11 |
| 2. spinosus haman sundebelida. 22 | 2 7 4 | .8 | itime walne. | | |
| b spinosissimus antico di la | 7 | 8 | 1990977 U C 2 RT | gidara a | # 1. 4° |
| Die iconen Formen ber Blatter bon Ro. 2. | | | 12 hervorragend schöne Sorten | coccine | |
| bienten ben Grieden als Mufter jur Bergierung ber Capitale an ben forinthijden Gaulen. | thun | 9/1/21 | mit Bezeichnung 3 Thir. | 1.5 | 8 |
| 9.7 | #3@ III | if roti | Samenpflanzen von Blumen | elonga | |
| Achillea, Garbe, amijorea | madie | Man at | 1. Ranges à Dis. 1 Thir. | imbrio. | 3 |
| s 2-3, aurea. Leuchtend goldgelb | 111.4 104. | 6 | | lameifo | |
| e s 2. Millefolium fl. rubro aunimisti. iza | ent au | 1967807 | f sit, † Wierzbeckii & | Broin 1 | 4 |
| Ptarmica fl. pl., Beiß gefüllt. | 25 | nemte a | Schon goldgelb, reich und lange blübenb. | lianido | |
| Cehr reichblübend und zierlich. | .89 | s arbr | Anemone, Windröschen. | clettlea. | |
| Aconitum, Gifenhut, Sturmhut. | 4 | IV 103 C | s 1. alba (ochotensis) | Phelly | 4 |
| 8 3-4. Cammarum, hellblau athe | | 4 10 | Broken Hepatica, fiche Hepat, trilobalousiff | Prima | |
| 43. † autumnale. Sehr schön | | 6 | h2-3, japonica | 1 | 4 |
| 8-3-4. illinitum | - 25 | 4 | Gehr beliebte Zierpflanze mit großen, rofa- | втошт - | |
| s 3-4. excellentissimum. Großblumig | | คาอาสร | farbenen Blimen. | tinetor | 6 |
| \$5-6. orientale €. human, grandnist. ht | 1 2 1 | 4 | h 2-3. japonica hybrida | | , ð ., |
| 8 3-4. Stoerkianum. Duntelblau. | | 4 | f de nemorosa fl. rub. pl. Sehr zierlich | 250 | 3 |
| 8 5-6. uncinatum. Reichblühend; blate. 11 | - 25 | | J. 7 | 3m 25 | 3 |
| so2-3. variegatum dishosmado | - 20 | 4 | f 1. Pulsatilla. Gine der schönften biefer | Bisbra | |
| Actaea, Christopherraut, and | P + 1 | 4 . | Gattung | gracilia | 4 |
| v 4-5. racemosa idolilujo | | 0 | Anthericum, Zaunblume. | rphina | 1 |
| 8 3-4. spicata | | 6 | s 2. Liliago | annerna. | 5 |
| 82-3. Adenophora, Driffenträger. | 3. 3. | 6 | s 2. Liliastrum | mapriog | 5 |
| dontienlete | TOLLDE | 114411 | s 1-2, ramosum | amenca | 6 |
| denticulata . silotimla | | .5 . 13 | Apios, Erdnuß. | on the la | 0 |
| Lamarckii toors sagrafsod quast. 11 | 10 20 0 | 75 | A § tuberosa | in heldi | 4 |
| suaveolens. Reichblühend und schön | 1 | .5 613 | Subide Solingpflange mit nach Reilden buf- | - V111 (196 JX 2) | |
| Adlumia, Adlumie. | | _ Bri | muse tenben Blumen und egbaren Burgelfnollen. To | res et | ď |
| † § s cirrhosa (Corydalis fungosa) | | 5 | Apocynum, Sundsfohl, Fliegenfänger. | 6 | |
| Reizende Rletterpflanze mit gablreichen, rofa- | 1 . y | | s 2-3. androsaemifolium. Reich und lange | F STEELS | |
| farbenen Blithen. alsoosd aux II | | | Will and | is chiner | 6 |
| Adonis, Adonisröschenmai, mmurudiv 111 | | | s Aquilegia, Afelei. El nathtarin & fidam . sie | vales | |
| f 2 e vernalis | - 25 | 3 | anti 2. canadensis | 1 15 | 5 |
| Agrostemma, Sammetnelfe. | | | 2. Durandii fl. pl. Gehr schon geftreift | 1 20 | 6 |
| s 2. coronaria | - 18 | 2 | 2. formosa | 1 10 | 5 |
| s 2. ,, bicolor | | 4 | 1. sibirica | 1 20 | 6 |
| 1-2, flos Jovis | | 3 | 1. " fl. carneo pl. GOGC | 100 | 6 |
| | | - | " Digitized by GOOGLE | | |

| Das Das Tubend, Stück | Das Dutenb. | Das Stück. | Das Das Tubyob Stück | Das Dutend. | Das Stiid |
|--|---|---------------|--|------------------------|------------------|
| ad' ad | La | La | La La | La | La |
| midiq aniazani) | douzaine | 1 | dougaine pièce | douzaine | pièce |
| Thin Sgr. Sgr. | Thir. Sgr. | 8gr. | Tak Sgt. Sac. | Thir. Sgr. | Sgr. |
| s Aquilegia, Afelei. 1. sibirica fla purpur pla a monist | mefleste | Genm, | Campanula, Glodenblume. | 111 301 | ill. |
| 2-3. Skinnerii | | | Campanula, Glodenblume. s 1. e carpatica s 1. e , fl. albo | itturb | 4 |
| Rarfteliende Garten gehören zu ben bräch | argente | | 82-3. glomerata 112. Linum time trong | nen, nen | bord. |
| tigften biefer empfehlenswerthen Gattung. | Das allga | | grandiflora fiehe Wahlenbergia. | oi(I) at | drani. |
| 2-3. vulgaris fl. plas in thomen Rommel | g en s k ine entionsprin | 107 4 | 8 3-4. lactiflora. Sehr reichblühend | | |
| Aralia, Aralie, dindele relempione Be. in nannanna b 4-5. macrophylladion longer School b deber School b de benede sie achterles in activities | ig erreiche | 8 | s 1-2. , the albo, or need names of | Der grag lithen die | 5 |
| b 3-4 racemosa but hardely encoured it districts | south duron | 8 2 | 8 % e pulla. Reizende Pflanze zu Ginfaff. | no amila | 19 |
| Armeria, Grasnelfe. 2008 01 nog 200 | | | à Dt. 1 Thug | T ,avii | ma3i. |
| s e ½ maritima | 11120 | 0 s dz/20 | h 5-6. † pyramidalis. Brächtige Art s 1. † rotundifolia flepl. Sehr ichön, dichtgef. | Brown | 4 |
| Arundo, Rohr nediling old mannet nefficien | Tyd amig | 1 | Centaurea, Flodenblume. | dol rds? | |
| 610-12. ++ Donax, italientiches Rohrand | nnguanu gleichlan | 71/2 | s 4-5. atropurpurea | nin .al | ati4 |
| 6 3-4. * ,, versicolor. (101. var.) . | .1190 | of 15 | s 3-4. macrocephala | Buxbau | 4 |
| Cehr decorative Rafenpflanzen. Cim etwas | iranara | C & S | Centranthus, Spoundlumeinidi nedlig netrike | due de la comp | 0000 |
| Asclepias, Schwalbenwurz odla .11 | | .5 8 | sh 2-3. ruber fl. albo | Louds. | 80940 |
| s 4-5. princeps | thus, | H.dian | 8 h 1-3. ,, fl. coccineo many .administ. | Meadia | - 4 |
| s 4-5. purpurascens 5.4.411111117. | | | Cerastium, Sounfrant. 140lnoma | | |
| Asperula, Waldmeister | nitchins 74 | | | | |
| f /2 odorata (Bur Bereitung des Mai- | | | Die ganze Pflanze ift filberweiß, triedend und besonders vortheilhaft zu Gruppen im Rasen zu verwenden, wo sie mit dem duntesst Grün des Letztern einen schönen Contrast bildet. | bannati | 20-Ğ 1 |
| Asphodelus, Affobillitie. | BERG408 | , 1 Z\ | Grun bes Lettern einen fconen Contraft bilbet. | Ritto. | 16-1-4 |
| s 2. albus | rocallis | om4H | Chelone, Schildblume. (marolidarry) mud | macran | J A |
| s 2-3. luteus | | | 83 + barbata | Muschi | . 4 |
| s 2-3. ,, fl. pl | | | 8 3. intermedia, duo nemulas mudara const | Sebr nie | 4 |
| s 2. ramosus | | | s 2-3. Lyonii | ByMaste | ontar. |
| s 1-2. amelloides flitte autald lq.ookrasoo.li | | 3 | 83-4. erecta | 100 min 2001 | .8 3 |
| s 3-4. cyaneus | | | Convallaria, Maiblume. Midalfaisand | rus, S | remu |
| h 3-5. ericoides happy a naceptalight and h 5-6. Novae-Angliae | | 5 | f ½ majalis, gewöhnl. M. (starke Treiball feime, im Octbr. abgebbar) and fra | | |
| h 4. , nacht til rubro ugus rsv. s | Panace. | | enural in (100 St. 11) Thir. | 72 | ++ 41 |
| h 4-5. Novi-Belgii | | | f ½ a majalis fl. roseo | опосеро | 3 |
| Astragalus, Tragant | | | fl. pl | dens cal | 18 |
| h 5-6. galegiformis sunfigure admitted thillight | Befannite, | 4 | f 9 Polyconofiim (211111 S rethett deetallet) | A | - 3 |
| Astrantia, Meisterwurz. | Shiver | Iris, | Coreopsis, Schungficht am this dog names s 2-3. Atkinsonii Corydalis, Taubentropf. | tithen er tede mäßi | 10 0 |
| s 2. helleborifolia. Die großblum. Arts s 2. maxima "IdR". Al-maggirdge of d | germani | 4 | Corvdalis Tauheufronf | elen. | of a |
| Aubrietia, Aubrictie. | | | f 1-2, nobilis. Schotte Fruglingsblume. | soibur | 5 |
| f 4 e deltoidea | manag | .84 | Crucianella, Rrenzblett. & nediardneldarif Jedich | ildas sate | |
| f 2 e spatulata | Güldens laevigat | | s h k e stylosa . dangisa nedpadnista din sior.a. Delphinium, Ritteriporn. | 18 m | E Z |
| s 2-3. australis tempteen ieredier 2 rus | pumila. | ,5 t | s 3. Barlowii tot nor lloutdord .siof | ibnara | € 5 ₁ |
| e 9-3 demonths | 1519 in read | Lichy | 8 4. chinense | lighen! | 4 |
| Bellis perennis fl. pl., Zaufend= | pilotusl | (i-leg) | s 5. formosum | rain, 168 | s[(4s1) |
| ichonden, Maklieb | angusti | 2-1 8 | s 5-6. hyacinthiflorum fl. pl. | mittely) | 8 |
| 12 neue und prachtvolle Sorten mit. | Lewish | 8 2. | s 5. magnificum | Ivrata | 8.8. |
| Bezeichnung 2 Thlr.: Aeltere schöne Sorten im Rommel | perenne | .66 | s 4. phoeniceum fl. pl | | , 2-8, |
| deltere abute Sorten in Rounder | | | Borffehende Delphinien find fammt= lich prachtvoll. | Verniei ma, Ci | s Z. |
| Bocconia, Bocconie. | dig , gid | Lychn | | acaulis | |
| 868-10. + cordata. Gine prachtv. Rafenpflin | chalcede | .668 | pianting caryophymus n. pi., ge | 10 Out | |
| Buphthalmum, Rindsauge. adds. h. 5-6. b cordifolium (Telekia speciosa). | 14 | .8 × 1 | füllte Garten=Nelke.ald 2 1 | 12 OL | |
| Bilbet befonbers an feuchten Stellen fuß- | | 11 2 | 12 Sort. schönster Topfnelf. m. Ramen 2k Th. | achiea near | 19 |
| große Blätter. Anguangtdarie | Befannte | | 25 " dall day savarage tim A rated | eften in r | d · |
| Caltha, Schmelzblume, Dotterblume. chiradi | | | 50 ". Landnelken I. Rang. ohne Bestelle ichter | nofficient | 1 |
| Calystegia, Bärwinde. | | Matri | 25 " " somedifficient the state of the section of t | num, c | N S |
| s & pubescens fl. pl. Schön u. reichble | | 3 | | gefiillte | 3 |
| , | | | Digitized by GOSTC | | |
| | | | | | |

| Das Das Lubent Chief. | Das Dupend. | Das Stück. | Dutenb. Stud. | Das Dutenb. | Di Sti |
|---|------------------------|---------------|---|------------------------|------------|
| La La douzaine plèce | La | La | Lu Lu Lu donzaine plèce | La | Li |
| Thir. Sgr. Sgr. | douzaine Thir. Sgr. | pièce Sgr. | donasine pièce Thir, Sgr. Sgr. | douzaine Thir. Sgr. | piè 8gi |
| | alia ogti | Campa | | legis, | |
| Dianthus plumarius 1. pl., | arpatica | 8 1. 6 A | s 1-2. atrosanguineum, Dunkelroth, icon | | |
| 1 Impittime Regernette Tr | 1 10 | 81.6: | Gynerium, Pampas-Gras | | |
| 2 prachtv. neue Sort. mit Ramen 11/2 Thir. | | | h 8-10 argenteum ad. nad. na narodan nalao. | | |
| Jicentra (Diclytra), Doppelpocu. 3034 a \$2. spectabilis | grandillor | | | ratara math | |
| Der graziöse Ban und die liberans zierliche | . silidon | .15 | fengras einen ber erften Blate unter ben Des corationspflanzen zu. Bei geeigneter Behand- lung erreichen die Blätter eine gange von 6 | STINGLIN | ail |
| 2311then diejer Bhanzen baben he Jones fin | at . | 1 6 | lung erreichen die Blätter eine gange von 6 | corsem | Ger |
| Liebling aller Blumenfrounde gemacht- | pulla. Fir | 8 2 0 | bis 7 Fuß, bie gablreiden Stengel, welde bis 2 Fuß lange, glangen filberweiße Aehren tra- | racemos | .1- |
| Dietamnus, Diptant. 1 4 6 | | 0.615 | gen, eine Dobe bon 10 gus. 3113111 | a, Orn | ner |
| s 3. albus | | | Gypsophila, Gupsfraut. | maritim | |
| febr schön | | | Gine ber iconften Standen. Die zierlichen | Stohr . | hni |
| Digitalis, Fingerhut. | | | Blumen find sehr verwendbar für Bouquets, die fie gleichsam mit einem zarten Schlefer über- | od ++ | 0-12 |
| s 5-6. Buxbaumii | macroceph | . 5 | | | -8.4 |
| 8 5-6. ferruginea | . Ansjnon | Cantra | s 2. coronarium is nothern ma nouth total troop | | . 9 |
| Dodecatheon, Götterblume odls | ruber fl. | s h 2-3. | s 2. , fl. albo Athermodiage | | |
| f t. + Meadia. Reizende Pflanze anisons | | 8/dF3. | Helianthus, Sonnenblume. | princeps | Ĝ- |
| Dracocephalum, Drachentopf . Wistin | ium, Dou | Cerast | h.4. multiflorus fl. pl. Gefülltbliih., prächtig | 11q10q | .04 |
| s 4-5. virginianum | msortomo | 048 | h 8-106 salicifolius. Effectvolle Pflange. Liebt | | |
| 4 5 6 bannations magging us modisding | propunding 950 | TH 3 | Feuchtigkeit | odorata | |
| h 4-5. Ritro. Sehr intereffant dan nome urs | ferr in perm | 4 | f. 1. abehasieus. Purpurroth, Belaubung | | 8 |
| Epimedium, Socienviume. | 1 | | immergriin | lolus, il | hoi |
| f 1. Muschianum rubrum | e, Schilob | Chaelon | Hemerocallis, Zaglilie. | albus | 2 |
| Eehr niedliche Frühlingsblumen, auch 311 | ntermedia | 7706% | s+3. fulva fl. pl | | .3 |
| Topfcultur und Treiberei geeignet. | irnoy | 8 2-3. | Hepatica, Leberblume. | | |
| Eremostachys, Eremostachys. | is, Wald | Clemat | f % e. triloba fl. rubro pl., rothe gefiillten | dinio 10 | To: |
| s 3. laciniata. Deforative Pflanze | erecta | 8.3-1. | f & e. " fl. coeruleo pl., blane gefüllte | | |
| Eremurus, Schweijaffodill. antuldia f 3. spectabilish a train. Mc. Indony | naialis n | COLLAR | Heracleum, Scillraut. | | |
| Erodium, Reiherschnabeleddinde .idis C | feime, im | 2.4 | 882106 giganteum. Blattpflanze.von riefigen Dimensionen | | |
| 81%. ++ Manescavi. Brachtig; reich u. lang | e | | s 6-8 b. Panaces var. angustifol. Wit fchon | | |
| & blithend | . allanato | | geschnittenem Blatt | Novi-Be | . G-4 |
| Erythronium, Hundszahn | | 3 | Hesperis, Nachtviele. | spectable of | 0074 |
| Die reigenden, bem Allpenveilden abnliche | elle rogylos | f 2. I | Bekannte, töftlich buftende Zierpflanze. | galegito | -0-0 |
| Blithen ericheinen iehr zeitig und latten it | CD . | Lane of | Iris, Schwertlilie | tia, Mit | TRE. |
| burch mäßiges Treiben icon im Februar e. | Atkinsonii | 82-3. | s 2-3. germanicane muldgore no selloh | hellebor | 2. |
| Fragaria, Erdbeerejqorinoo | lis, Tini | Loryan | 12 prachtv. Sybriden m. N. 14 Thir. | | |
| Mit gablreichen, ftrahlenbrothen Friichten. 21 | - WW - 1 | Crucian | f 2-3. graminea | | |
| Ampelpflanze wie für Steinpartien geeignet | stylosa | 10. | 8 3. Güldenstedtii. Gebr icon | spatalat | 3.5 |
| Funkia, Funfie | nium, Mi | Delphi | s 3. laevigata f & e. pumila. Zur Treiberei geeignet | a, Bapt | tisi |
| 1.2. grandiflora. Prachtvoll, von fost | | | Lathyrus, Platterbse. | diam'r. | 6 |
| Gaillardia, Gaillardie. | ormosum | . Ğ 8 | s 4-5. latifolius 5 113 110 2 : 16 . It ein | nowner. | 113 |
| s 2. grandiflora. Die prachtvollste biefe | ucollibrat. | 8 3. p | | | 100 |
| Gattung | yacinthin | S 8 0. | s 1-2. angustifolium. Sehr reich blühend | 20 | |
| s 2-3. lyrata | nagningan Juaningan | 1.04 | s 2. Lewisii in unito ellochard and s 2. perenne ille 2 | 11 200 | 1 |
| s 2. Vernieri strumoj dnii usiniduloc. | Guidelines | 4 | Lunaria, Mondvioleoff un univo mid | effece je | |
| Gentiana, Engian. | laurmora i | | s 2-3. rediviva. Bon foftt. Wohlgeruch | | |
| fea acaulis 100 Stild 2 Thir. 12 St | t. | incid! | Lychnis, Lichtnelfe. | ia, Bot | HOO |
| 10 Ggr., ftarte Bitiche mit Anosper | Berraman | APECERNA A | s 3. chalcedonica Bidle without suit at s 3. , fl. albo . some duit. | | |
| 12 St. 12 Thir. Diese Brachipflanze entwickett im Frühling | na | 9 | s 3. , fl. albo | | |
| einen reichen flor großer, trichterförmiger, leud tend ichmaltblauer Blumen. Gie gebeiht a | for fundibility | 12@01 | s 17. Haageana note motored na Residen | Bilbet bei | |
| besten in nabrhassem, mit Modrerde und Kol | β= · · | 25 11 | Befannte Brachtpflanzen. | plille ogo | ing. |
| lenabfällen vermischtem Boben. | 1.41 | 0 OG | Lythrum, Beiberich, smuldreito on milds | | |
| Geranium, Storchichnabel. udd gund I 1 | , annualing | | s 4. roseum superbum. Besonders Ichun Matricaria, Mutterfraut. | | |
| gefüllte Bar | | 11 1.2 | s 1-2. capensis floply . Google | on beseen | - und |

| # 2 The control of | Das Dutenb. | | 100 / | Das Duțend. | |
|--|----------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 4 | La douzaine | La pièce | | La louzaine | La |
| 10 A | Thir. 3gr. | 8gr. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Thir. Sgr. | Sgr |
| atmiannia Wasttanfraut | | l ofel v | Polemonium, Sperrfraut. | | |
| atricaria, Mutterfrant. 11-2. eximia fl. pl. 2002, 2004, 2004, 2004. | | 3 | s 2. coeruleum | _ 20 | 4.1 |
| imulus, Gauklerblume. | | | s. 2. ,, fl. albo | 20 | 3 |
| ++ hybridus. In ben prächtigst. Farben | 1 | 4 | Palygonum, Rubterich. | 1 | |
| at moschatus | . sc | -3√ | Palygonum, Knöterich. h 5-6. Sieboldii 100 St. 5 Thir. | - 20 | 3 |
| Auch als Topfpffunge feines Duftes wegen | | 1 1 1 | Befondere uppig und icon an feuchten | | 11 |
| beliebt. | 41. | | Besonders üppig und schön an feuchten Standorten. Potentilla, Fingerkraut. | 1 | |
| orina, Morina. Sehr schön u. interessant. | L L.1 | | Potentilia, Fingertraute | | " 。 |
| yosotis, Bergismeinnicht. | | ā | s 2. atrosanguinea | | ∵∴M 4 |
| ea alpestris | | | s: 2. Hopwoodiis. 2. Thomasii | — 20 | 3 |
| ea. alpestris ea. ,, fl. albo | — 12 | 2 | Primula, Schliffelblume. | 11.2 | Life |
| Beide jehr beliebt zu Einfastungen ic. | 11. | | f e. acaulis purpurea and this | . at final | . 3 |
| enothera, Nachtferze. 2-3. fruticosa major | 4.35 46 | | f e. Primula Auricula, Auritel. | o Hariff | |
| 2-3. fruticosa major | 1 | .3 | | | |
| nphalodes, Benusnabel, Bergißmeinnicht. | 10 | 2 | 12 Helle Ellifer 1 Many. Mit Ramen o Loit. | 1994 | ı'. |
| honis Gauhechel | _ 10 | - | Bester Rommel | - 15 | ٠٠. ₉ |
| k e. verna 2001is, Hauhechel 18 1. rocumulifolia. Sehr hilbsch | 6.10- | 4 | fea. Auricula fl. pl., gefilltbl., Auritel | , | 8 |
| codus, realdernie. | Jr. P. C. | | 12 ältere , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 10 | 14 |
| 1k aureus | 1 | 5 | | - 3 Pet 34 | |
| 2-3. lathyroides | 4.400 | I F. | Sammethrimet 198 | 1-211-52 | |
| s 2. ,, Smouthii | 1 | 1119 | Im vielen fconen Farben. 100 St. 14 Thir, | _ 10 | 15 ⁷ 3. |
| 1 e vorma | 10.7 | | | | |
| Sine practivolle Bar ber Borigen. 1 e. vernus 2-3. Paeonia chinensis, chines. Withaftrose. | | 11 | 8. 2. carneum (roseum), 100 St. 3 Thir. | - 15 | į |
| 2-5. Tacuna Chinensis, Wille. | 1 60. | in A | Liefert das befannte Injertenpulver | | 11. 2 |
| | | | 8 2. roseum Duchesse de Brabant | | 4 |
| omte de Paris — Lowii — Lucie — Mai- | | | Cepr icone, duntetrothe Bar. | 5 | SIV |
| nblush superbe — Napoléon — Nec plus | | F-1" | 815-2. Pyrethrum roseum fl. pl., | ariary of | • |
| tra — Plenissima atropurpurea — Queen letoria — Rose de Gandbrugge — Tri- | A 42 1 | لقائدوا | Rene gefülltbl. Sorten. Edmund Boissier — Rouillard — | * 14 m | 4 |
| phe du Nord — Triomphe des Roses — | 100.5 | 4.1 1 5 1 67 | Edmund Boissier - Rouillard - | 10,000 | |
| Victoria modesta. | 121.7 | | N. Funk - Vilmerin - | | |
| orstehende 12 Prachtsorten 311. 24 Thir. | To wet | Surv | Wantshanks Wrathellurian wildings 1 Thr | | .11 |
| Des Stück 8 Sgr. | | | à St. 10 Sgr. Rapunculus, Ranunkel. | | er t |
| apaver, Mohn | | | Ranunculus, Ranunkel. | 11 11 11 | |
| 2-3. bragteatum. Leuchtend icatlach. Be- liftebte Art nalaris, Glanzgran. | 18 | i - i | s'2. aconitifolius fl. pl | e lacina | - 4 |
| alaris. Glanzaras ilis 18 | | * | emnichten . | 1 | |
| arundinacea fol. var. Banbgras | - 15 | 2 | f 2. lanuginosus fl. pl. Gelb gefilltbl. Rhapontioum, Flodenbistel. s 3 b. cynaroides . Rhoum, Rhabarber. | ermoo | 4 |
| المقارب والمام الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية | ₽ 1. ∃ | | Rhaponticum, Flockenbistel. | A) (1. 5 | للا را |
| 3. Phlex decussates hope per | | | s 3" b. cynaroides | | - 5 |
| rennirende Flammenblume. | | | Rheum, Rhabarver. | | . (0 |
| . if I. Benk Farietäten. | | | s4-5, b Emodii s4-5.b Queen Victoria s4-5.bRhaponticum | الأربق بهيد | . · u |
| | | 3 - 6 - 4 | 84-5. bRhaponticum | 0 10 24 | 4 |
| ha Berolinensis, — Bey de Tunis illant — Carl Hase — Dianthifiara — eant des Batailles — Gloire des Massifs | 11036 | 11:95 | Borfiebende Sorten gehören zu ben ansfehnlichten Blattpflanzen. Ro. 2 ift eine bet besten für ben Küdengebrauch. | goireand | . ' 1 |
| eant des Batailles - Gloire des Massifs | j, | 0.00 | febnlichsten Blattpflangen. Ro. 2 ift. eine | (,00 | ! |
| Jeanne d'Arc — Mane Lierval — Mane | Carrer of | (31.9) | ber beften für ben Rudengebrauch. Salvia, Salbei. | 3.5 d. v | |
| errin — Mme Schmidt — Mlle Judith — | ** | | Salvia, Salbei. s2ba. argentea & | | , in |
| Mrs. Durdan — Mrs. Rollisson. orstehende 14 Prachtsorten zus. 13 Thir. | | | | | |
| Das Stüd 3 Est. | | | große, filberhaarige Burzelblätter sich angerst vortheilhaft vom dunkeln Grun des Reiens abbeben. | on. o | ann. |
| altere Brachtforten mit Ramen 20 Sgr. | " | | abbeben. | , aggu 🔻 | ,004 |
| à St. 21/ Sgr. | . " | | 83-4 rubra Gehr reichhlicheten | '90 | 3 |
| ältere Brachtforten mit Ramen 11/6 Ebir. | 18 2.11 | 1113 | - Savifraga Cteinhrech | | /- |
| s 2. Phlox omniflora, niedr. pe= | ' ' ' | | 1 to a. cordifolia e a. caespitosa | (i) '' | いり表 |
| rennirende Flammenblume: | 1 1/20 | .0 (1) | e a. caespitosa | 30 | . 8 |
| großblum. Prachtsorten m. N. 1 Thir. | | . 4 | Breitet fich zu einem schönen, gleichmäßigen Rafen aus. | 131 31 | 110: |
| Die perennirenden Mammondlumen find eine | | , • | e a 2. Cotyledon | | |
| bobe Bierbe ber Garten, namentlich zeichnen fich bie neueren Buchtungen burch bie enorme Größe ihrer Bluthenriepen aus. Die Baries | | | e a. media. Sehr zierlich | | 4 |
| Größe ihrer Blüthenrieben aus. Die Baries | | | Sedum, Mauerpfeffer. | - 1 | |
| taten von P. omniflora find frubblubenb. | 1 | . 4. | s g e. Aizροn Digitized by COOS | 1 | 3 |

| Das Das Das | Das Dutenb | Das Stiict | Das Das Duşenb. Etück | Das Dutend | Das Stück |
|--|------------------------|---------------|---|--|--|
| Lin Lin | La | La | La La | La | La |
| | louzaine | pièce | deuzaine pièce | douzaine | pièce |
| | fhlr. Sgr. | Sgr. | Thin Sgr. Sgr. | Thir. Sgr. | 8gr. |
| Doctor of the state of the stat | oninm, | | Viola, Beilchen | caria, D | i |
| sae. Fabaria. | 25 | 1000 | f e odorata fl. pl. gefülltblüh. blaues B. | | |
| s u e. pulchrum | 11. | -3 | fe,, fl. rubro pl. " rothes " | | |
| s a e. Sieboldii | onum, | | fe,, fol. var., buntblätte. B. dul. | | |
| fleischigen, grangrunen Blättern. | 1000016 | 1-0-6-31 | fhe ,, semperflorens, Monats B. A. fhe ,, arborescens flepl. | | 8 |
| fleischigen, graugrünen Blättern. spurium . 100 St. 3 Thir. Schön rothblübend. Eignet fic vorzüglich | -15 | 2 | baumart, gef. B | | 1 |
| Schön rothblübenb. Eignet fich borguglich | illa. | Potent | f s e tricolor maxima, großblumig. Stiefan | | |
| Sempervivum, Hausland). | atrosan | 8 2. | ia. Gehr ichen un interffianschreiden | | |
| s 1 a e montanum | Hopwo | .22 | Starte blühbare Pflanzen aus Samen, | | |
| 8 3 a tectorum | Thoma. | 228 | welcher von Blumen I. Ranges gewon- | alpestri | |
| Silphium. Silphie. | la, Or | Prima | nen wurde | | |
| / 8-10. b. laciniatum. Gine der schönften | acaults | 1-6 | Dergl. in schönem Rommel . 4, 14, 14, 14 | 95139 | |
| Blattpflanzen Solidago, Goldenthe. 1118 "Livorina sla | Poins | 6 | Wahlenbergia, Bahlenbergie. | | ti. i |
| Solidago, Goldrnthe. | BEEG & E | .3 (| s 2. grandiflora (Campanula grand.). Sehr | | _ ^ |
| h 3-4 paniculata 14 C. a using the country. | 1311113 3 | HOIS OF | Bannanabel, Bergiffmeinnichte. nöch | alones, 1 | . |
| Spiraea, Spierstaude. | 1 10 | 12 alte | | verna - | 1 |
| s 4. Aruncus. | | | Ausdauernde Farnfrä | uter. | e in the original of the origi |
| s 1. ,, nana fl. pl. Reizende Barietat | cortus | 184. | Befonders geeignet jur Bepflanzung | |) |
| s 1. japonica (Hoteia jap.) | 1 10 | .4 | Telfenpartien. | aureus | |
| 8 3 venusta. Rojafarben | 1 15 | 5 | Aspidium, Schild-Farn | | |
| s 3. venusta. Rojafarben amiguitaining Statice, Strandnelfe. | 0 | _ | Grilix mas induome | | . 3 |
| s 1. duriuscula | en schö | 313417 | bibolle Bur, ber Barigen | Eine prat | . 3 |
| s 2-3. eximia | rum, | Py3 etl | spinutosum | enures. | . 3 |
| s 2-3. eximia s 2-3. gracilis de constant | carnen | 6 | Thelypteris janip elanonido sin | 1200 | . 3 |
| 8 3. latifolia. Gleich den vorstehenden schon | 0. 312/313 | | Asplenium, Strich-Farit. | Pfingl | |
| und besonders jum Trodfnen geeignet | | .622. | | The state of the s | |
| Stevia, Ottott. | 44 | G 41 | ruta muraria. Wie die nachfolgende Art fo Trichomanes 119 304 - 10010994 | | |
| h2. ++ laxiflora | 3.16.11 | 4 | Blechnum, Rippen Farn augrugoda smis | - Plenis | . 3 |
| h 2.++ purpurea. Auch zur Topftult, geeignet Stipa, Pfriemengras. | Dien | | boreale . Til aggurdhing oh esc | ia - R | . 4 |
| o 2 nennata | -0.201 | rh33 | Pteris, Flügel-Farm. od sob adquielal - 1 | du Nore | |
| Die fuflangen, feberartigen Blumengrannen | T. N. | | aquilina | | . 3 |
| machen bas Febergras zu einem ber beliebteften und ichönften Ziergrafer. | genee 4 | Borfte | Struthiopteris, Strang-Farm trollebard | thenoe 12 | |
| | | ~ | germanica. Sehr schön hit hit | | . 4 |
| f 1. anemonoides | euius, | 0 | Sorfimente nach unserer Wahl. | ver, Diol | |
| | - 25 | 38 | 12 Sorten iconblubender und Decoratit | er Stau | = |
| | Mit we wfeblen. | пэ | den mit Ramen | 1% Thir | |
| cordifolia confirm del de la confirma | | -2 | 25 dergl anyoden e . sv. [6] | 2½ Thir | • |
| Tradescantia, Tradescantie. | 250 | Rhapo | 100 " beigi | o Lyll | • |
| 0 2. III SIMIONI. | Prinaro | . J 38 8 | 100 Stud in iconem Rommeleanogh | 4 Ehlu | |
| Trollius, Rugelranunkel | ndisc .p | Rheun | ende Klammenblume. | rennir | |
| 1 2. asiaticus | Emodi | 84-5, b | | 4 4 4 | |
| f 2. Smouthii. Leuchtend orangegest, | Queen | 84-0.6 | V. Georginen oder Da | 1 19 | |
| fehr schön | | 0.64 | Sortimente nach unfrer Wahl, welche n | ur aus | tabel |
| Tussilago, Suffattiger 2 3te maintenance | Borffebe | 10.7 | freien Blumen beftehen. | Hall son | gris Dominio |
| b Farfara fol. var.hunadaguadus and anti- | befien | 90 6 | Großblumige neuere Georginen 12 @ | t. zu 2 | Thin |
| Schone Blattpflanze für feuchte Stanborte. | | Salvia | | 3 · | |
| The state of the s | 4 | | Wan Oc Mrett Rollissont | William Sty | " " |
| ben geeignet negenangen Bonblien ber geeignet | ino 20 | 2 | " Bigliferten zui. 18 gblu " | of milde | 31 JP\$ - |
| Veratrum, Germerin dir tettaldlaganen anrandra | ege, filb ribeilbaf | 18 | " s single " build sand | " 1/3 | * ** |
| 8 4-0. v mgrum. with hiptungen, haven ge | ререп. | an | Morfdi mit Ramen 20 Ggt. " | hore grad | 15 er |
| falteten Blättern und ansehnlicher | RTCHE | 1-88 | " 118 30 41 50 " 100 " | 11 00 | " |
| Blithenrispe desidnist | | s Saxi | Liliputen, neue und neueffe 12 St. 31 | Day 919 | 3 h1 |
| Verbascum, Königsterze. | cordifo | .notil | Amparen, neue und menere | 34-10 | ~9. |
| f 3. phoeniceum. Schöne Bariet. in vio | ndsaus | .11 3 | Georginen ohne Rainen mmn 25, 36 na | rin mbk | ", |
| let, rosa und weiß nondat manis ne die Veronica, Ehrenpreis. | Breitet i | 90 | " " " " " 50 50 it more | 2 | , ,,, |
| 8 3. glabra | _ 20 | 3 | Granfil 000 en in. 98. 11 Then in. 11 thienden relammenblimenklind einen " | 3 | 3 " |
| | media. | | ber (a) arten, namentlich teichnen | SCISIN SUCK | (e |
| The state of the s | traction . | CC | eren Zichtungen burch bie enorme | ich bie neue | ř |

Befondere Cultur der Rosen.

Summer of the terminal of the terminal contraction of the surface Land Bridge Straight Commencer

" Bei Bestellung von Rosen bestimmter Große bitten wir außer den gewiinschten Gorten noch eine Angahl gur Erganzung der etwa noch fehlenden gir verzeichnen, ba zwar alle nachstehend aufgeflihrten Rofen in einer ober ber anderen Form vorrathig find, uninöglich aber bei jeder Sorte ber umfangreichen Sammlung alle Größen-Abftwimmgen in gleicher Angahl vertreten fein konnen.

Wird uns die Answahl ibertaffen, fo find die refp. Befteller um fo ficheret, nur hervorragent fcone Corten in Barteit Stammen gu erhalten, weil' felbstverftanblich für Maffenvermehrung nur das Borzüglichste verwendet mirb.

Unfere reichen Vorrathe gestatten uns, bei Abnahme großer Parthien noch besondere Breisermägigungen eintroten zu laffen. Die fem ber harrhande . ma Jan Mara a transfer and a sec

Brachtsorten nach unserer Wahl.

No. The rate of the Company of the Asset Company of the Company of

| a. Hochkämme van 4- | 6 | Luk | Möhe. |
|---------------------|---|-----|-------|
|---------------------|---|-----|-------|

| Das Stlick | Thir. | 15 | Sgr. |
|-------------------------|-------------|----|------|
| 12 Stück in 12 Sorten 5 | = | 20 | |
| 100 = 25-50 Sprten 40 | - 1 - 1 - 1 | | - |

25-50 Otten .. 40 , b. Mittelflämme von 2-3; Juf Mohe. *)

| Da | g Stil | ď | | ten | - 11 | Thir. | 12; | Sgr. |
|-----|--------|----|---------|--------|------|-------|-----|------|
| 12 | Stua | ·m | 12. Out | ten | 5 | =, | - , | • |
| 100 | = | = | 25 - 50 | Sorten | 32 | = | | = |

c. Niebrig perebelte und murgelechte Rafen

| | 20 01110111 | · uno wii | | 4407 | LIII. |
|------------|-------------|-----------|---------|------|-------|
| Das Stück | | | - Thir. | 7: | Sar. |
| 12 Stück i | in 12 Sort | en | 2 = | 15 | = |
| 100 - | - 25-50 | Corten | 10 / | | |

Treibrosen siehe am Schlusse bieser Abtheilung — Rosiers, à forcer voir la fin de cette section.

100, 20, 217

*) Die Stäntme dieser Sohe find im Allgemeinen die verwendbarften, da fich bei ihnen die Blumen viel schöner als an ben zu hohen Stammen prafentiren.

1. Abtheilung.

Niedrig verebelt intd ivurzescht das Stild 17% Sgr. Nains et francs de pieds, la pièce à 17% Sgr.

217 Abbe Berleze (Guillot file). Blume groß, sehr gefüllt, schon gebaut, von lebhaft firschroth in carmin-rofa übergehenb. 218

Achille Gonod (Gonod). Blume febr groß, gefüllt, lebhaft carminroth, in Dolben blühend. (Stammt von Jules Margottin).

537

Baronne de Maynard (Lach.) Schon gebaute, mittelgroße Bl., atlasmeiß.

Culture spéciale des Rosiers.

Bien que toutes les espèces de rosiers nommées ci-après se trouvent dans notre établissement sous l'une ou l'autre forme, il est impossible que chaque espèce de cette riche collection comprenne toutes les hauteurs en nombre égal. C'est pourquoi ceux de Messieurs nos commettants qui, en commandant des rosiers, préféreront en fixer la hauteur, sont priés d'en désigner, outres les espèces désirées, quelquesunes de supplémentaires, pour nous mettre à même de remplacer celles qui pourraient être dejà épuisées.

Le choix des variétés nous étant confié, Messieurs nos commettants seront d'autant plus sûrs de ne recevoir que des espèces d'une beauté excellente et de forts individus, que naturellement nous n'employons pour la multiplication en masse que ce que nous trouvons de plus exquis.

Nos riches provisions nous permettent d'acorder de considérables réductions des prix aux acheteurs de grandes quantités.

Variétés magnifiques à notre choix.

a. Hautes-tiges de 4 à 6 pieds de hauteur.

| | à | | | |
|-----------|-----------------------|-----|---------|------------|
| 12 pièces | en 12 variétés | 5 | 20: | - , |
| 100 nièce | e en 95 à 50 veriétée | 4.0 | | _ |

b. Demi-tiges de 2 pieds à 3 pieds et demi de hauteur.*) La pièce à — Thir. 10 Sgr.

c. Nains et francs de pieds.

= 25-50 Sorten (j. 18 % - 12 32) - 100 - 16 - 25-50 variétés 18

> *) Les tiges de cette hauteur sont, en général, les plus recommandables, les fleurs s'y présentent beaucoup plus élégamment que sur les tiges trop hantes. The same of the same of the same of the same

I. Division.

madatione Wosen für 1865 mall a and Nouveaux rosiers pour 1865 mall

Rosa hybrida bifera. — Mehrmalsblühende Hybride remontant.

220 Belle Normande (Oger). Bi. sehr groß, gefüllt, fugelförmig, zart roja, filberweiß nüancirt, durch Zufall aus Rose de la Reine entstanden.

221 Capitaine Rognat (Guill. perc.) Bl. groß, schr gef., becherformig, brillantroth.

223

Constant Lusseau (Trouill.). Blumen mittelvoll, schön hellroth, in violett übergehend. (Von

Geant des Batailles abstammend.) Digitized by GOOQIC

| Re | 1 | Ro | |
|----------|--|-------|--|
| 224 | Denis Helye (Gantreau). Bl. schr groß, gefüllt, | 241 | Mlle. Loïde de Falloux (Trouill.) Schön gebaute, |
| | leuchtend carminrosa. | N/ | große Bl., weiß mit lichtrosa Anhauch. |
| 226 | Duchesse de Caylus (Ch. Verd.) Bl. groß, gc= | ~243 | Mile. Therese Levet (Levet). Bl. groß, gefüllt, |
| | füllt, fehr volltommen gebaut, brillant hell- | | abgerundet, brillant rosa. (Stammt von Jules |
| ÖO7 | carmin de la constant | نبدا | Margottin) |
| 227 | Duchesse de Medina Coeli (Marest). Große, ge- | 244 | Maréchal Bazaine (de Fauw). Bl. mittelgroß, becherförmig, im Innern dunkelrosa, außen |
| 228 | füllte Blume, dunkel blutroth. General d'Hautpoult (E, Verd.). Große, gefüllte, | 212 1 | carminroth. |
| 220 | fugelform. Bl., in Dolden blübend, feurig | 246 | Marie Boisse (Oger). Sehr reichblühend; mittel- |
| , , . | fcarlachroth, euizelne Blumenblätter weiß ge- | ~ 10 | groß, gef., becherform., weiß mit roja Unhauch, |
| | ftreift. | | in rein weiß anslaufend. |
| 229 | Hellogabale (Guinoisseau). Blume groß, in | 247 | Marie Perrachon (Ducher). Son mittl. Buchs, |
| | Dolben ftebend, leuchtend roth, fammtig. | | gut remontirend, Bl. gef., ziegelform., duntel- |
| 230 | Imperatrice du Bresil (Prad. aîne). Groß, gef., | | purpur mit piolettem Anflug. |
| | violett=rosa. | 248 | Mesdames Chevandier (Pernet). Bl. groß, gef., |
| 231 | Jules Lavay (Dam.) Gefüllt, schon gebaut, gut | | matt weinfarbem, mit schieferfarben, gut remon- |
| | remontirend, fleischfarben-rosa mit lebhaftem | 200 | tirend. |
| 232 | Attasglanz. | 249 | Monsieur Boncenne (Liabaud). Sehr gefüllte, große Blume, becherform, purpur, m. fcwar- |
| 203 | L'Abbé Laury (Trouill.) Blätter groß, stark ge- füllt, schön gebaut, lebhaft roth schattirt. | 1 1 | zem Sammet. |
| 234 | Mme. Elisa Vilmorin (Lev. et f.) Bl. sehr groß, | 250 | Mons. de Pontbriant (Damaisin). Gehr große, |
| 201 | gef., icon buntel-zinnoberroth, braun nuancirt, | ~00 | gef. Blume., gut gebaut, carmoifinbraun, car- |
| 538 | Mme. Gustave Bonnet (Lach.) Bl. mittelgroß. | | min schattirt. |
| , 5,8 -1 | gefüllt; weiß, carminrofa schattirt, fehr reich- | 251 | Noemie Galtie (Prad. aine). Blume mittelgroß, |
| | blühend. | | gefüllt, in Dolden stehend, weiß umrandet. |
| 235 | Mme. Fresnoy (Pernet). Bl. sehr groß, gut ge- | 252 | Rubens (Ch. Verd.). Blume mittelgroß, halbgef. |
| | baut, schön lebhaft rofa. | 0.20 | granatroth, sammtartig. |
| 236 | Mme. Hermann Stenger (Gonod). Bl. groß, gc= | 253 | Souvenir de Bernardin de StPierre (Guill. f.) |
| | füllt, die äußeren Betalen breit, schön rosa, | | Binne groß, gef., gut gebaut, von sammtig= |
| | mit leicht lila Anflug, im Centrum schwefel- farben nsiancirt. | | carmoifin in schiefersarben-violettroth übergebend, im Centrum nuancirt. |
| 237 | Mme. Moreau (Gonod). Sehr groß, gef., reich- | 254 | Souvenir de William Wood (Eug. Verd.) Blume |
| 20. | bliihend. lebhaft roth, mit violett gemischt. | 201 | groß, gefüllt, fehr duntel schwarzspurpur, mit |
| 238 | Mme. Rousset (Guill. f.). Bl. groß, becherförmig, | | feuerfarben gemischt, |
| - | fcon gartrofa mit filberweißem Refler. | 255 | Souvenir d'une mère (Touvais). Blume febr gr., |
| 239 | Mademoiselle Amélie Halphen (Marg.). 31. | | abgeplattet, gart roja mit lebhaft, firschrothem |
| | groß, gef., gut gebaut; leuchtend rofa-carmin. | l | Centrum. |
| 240 | Mile. Leonie Persin (Fontaine). Blätter groß, | 256 | Vase d'Election (Ducher). Von mäßigem Buchs, |
| | gef., lebh. rosa mit weißlichem Reflex. | | Blume sehr gefüllt, becherfürmig, hellrofa. |
| | | | and the second of the second o |
| : | | | |

Rosa borbonica. — Bourbonrofe. — Ile bourbon.

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
|-----|--|-------------|---|
| 447 | Christian IX. (Praduaine). Reich und in Dolben | (1-0 464 | ober groß, fehr gefüllt, iconi leuchtenb rofa. |
| 2.0 | blühend, Blume mittelgroß, von schöner Form, | 401 | Prince Napoleon (Pern.). Sehr große, fast gef. Blume, leuchtend rosa, äußerst reichblübend. |
| 448 | Margnevite Bonnet (Liabaud). Binne groß, gef., | 450 | Souvenir de Louis Gaudin (Trouill.) Bl. mittel- |
| | imbriquirt, fleischfarben weiß. | | voll, fcon gebaut, purpurroth, schwarz schattirt, |
| 449 | Michel Bonnet (Guill, père). Blume mittelarofi | | fehr reichhlithend |

Rosa muscosa bifera. — Mchumalsblühende Moosrofe. — Moussemut remontant.

Eugenie Guinoisseau (Guinois). Bl. groß, gef., firschroth, in violettroth übergehend, die Blusse menstiele sehr schön bemoost.

James Veitch (Eug. Verd.) Blusse mittelgroß fast gefüllt, in Dolben stehend, dunkel schiefer farbig-violett, feurig schattict.

Rosa indica odorata. — Theerose. — Thé.

499 Marechal Niel (Prad. jeune). Blume groß, gef., lebhaft gelb, fostlich duftend und sehr reich blubend. Meußerst werthvolle Reuheit.

2. Abtheilung! ...

Auswahl hervorragender älterer und neuerer Rofen.

Hir die mit einem * bezeichneten vorsährigen Neu-heiten tritt ein um 21 Sgr. pr. Stild erhöhter Preis ein.

Les nouveautés de l'année passée marquées d'un *
seront payées la pièce 2½ Sgr. plus haut.

II. Division.

Assortiment des meilleures variétés nouvelles et anciennes.

Sochstämme ... i Sthat 171 Sgr. Hautes-tiges ... la pièce à 174 Sgr. Wittelsfamme ... 121 Demi-tiges ... 12½ - Nains et francs de pieds ... 8 -

english open and the second of the control of the second o

| • • | Rosa hybrida bifera. — Nemont | dnt-R | ofe. — Hybride remontant. |
|--------------|--|--------------|---|
| R | erian () be expanded to the place of the control o | 30e | |
| | Abbs Domond (Cuillet Ala) Cuillet maxima | 25* | Rollo don Maggier (Duckon), Constitut, unfo |
| 900* | Abhé Raynaud (Guillot fils). Kräftig wachsend. | | Belle des Massifs (Ducher). Leuchtend rosa, ane- |
| B' , | Blume groß und gefüllt, dunkelviolett mit | 26* | Belle du printemps (Pernet). Rosa, roth mar- |
| 367 | Adele Mauze. Groß, gefüllt, fugelförmig, prach- | 1 | moriet. |
| 201 202 1 | | 27* | Benoît Cornet (Ducher). Lebhaft roth, blasser |
| 2 | Adolphe Bossange. Roth, lila icattirt, groß, | 11.11 | im Centr., febr groß und voll. |
| φ., | voll und schön gebaut. | 1907 | Berceau imperial (Vigeron). Prachtig fleischf. |
| 3 | Adolphe Noblet. Glangend hochroth, groß, voll | 21* | Bernard Palyssy (Margottin). Startwiichfig. Bi. |
| | und schön gebaut. | | fehr groß und gef., schalenförmig, tebhaft car- |
| : 4 : | Agatoide. Groß, fehr gefüllt, gewolbt, hortenfien- | | minroth. |
| | farbig=rosa. | 1 30 | Bicolor Incomparable (Touvais). Mittelgroß, |
| . 5 1 | Aglaë Adanson. Rosa mit Atlasglanz, start gefüllt | , | voll, von guter Haltung, Centrum schwarz. |
| | and schön gebaut. | | Spite der Petalen gart rofa. Effectrofe. |
| - 6 | Alexandrine Backmeteff. Feurig dunkelroth, | 31 | Cardinal Patrizzi. Blume mittelgroß, gefillt, |
| ; , | groß, voll und schalenförmig gebaut, sehr | | glänzend roth mit braunpurpur. |
| 0* | Alfred de Rossesset (Tachanna) (Camaifin | , 32 | Caroline Sansal. Hellsleischfarbeit mit rosiger |
| 8* | Alfred de Rougemont (Lacharme). Carmoifin- | 903 | Witte, sehr groß und voll, schön belaubt. |
| | purpurbraun mit feurigem Refler, groß, voll und aut gebant. | 33* | Bl. groß und gefüllt; Farbe, Gernch und Bau |
| 9* | Alpaide de Rotalier (Campy). Kräftig, Blume | ŧ | ber gewöhnlichen Centifolie. |
| | schön hellrosa, seidenartig, gefüllt und schön | 34* | Charlemagne (Oger). Rräftig. Bl. groß und |
| | gebout. | . 01 | voll, kugelförmig, sehr lebhaft roth. |
| 11 | Alphonse Damaizin. Mittelgroß, icone Form, | 35 | Charles Boissiere. Gehr gefüllt, fugelig, lebhaft |
| | boldenförmig und von guter Saltung, leuch- | ; | feuerroth. |
| | tend scharlachroth. | 36 | Charles Lefebvre (Lacharme). Groß, gefüllt, |
| 12 | Amiral Gravina. Schwarzpurp., tund n. gut geb. | ì | leuchtend roth, Centrum purpur schattirt. |
| 13* | Amiral Lapeyrouse (Guillot fils). Starfer Buchs. | 1 37 | Christian Pattner (Oger). Leuchtend purpur mit |
| 1.1°, 1 | Bl. groß, start gefüllt, leuchtend roth, oft bis | | dunkelcarmoisin, groß, voll u. schön gebaut. |
| | ins Duntelviolette übergebend. | 38* | Claude Million (Eug. Verd. f. a.). Blume gef., |
| 14 | Amiral Nolson. Leuchtend roth, gut gebontt. | 1 | prächtig sammt = carminscharlach mit rosa und |
| 15 | | Lià | Colonal de Combaille (Dobout of Madieus) |
| 16 | boll, schalenförmig. | 40 | Colonel de Cambriels (Robert et Moreau). Leb- |
| .10 | Anna de Diesbach. Feurig rosa mit carmin, eine ber größten und prachtvollsten Rosen. | . 41 | haft roth, schön. Colonel de Rougemont. Sehr groß und voll, |
| 17 | Archevêque de Paris. Boller Ban, purpur mit | 1 41 | hellroth mit carmin schattirt. |
| 3 | fammtig feirrigen Lichtstellen. | 42 | Comte de Cavour. Hochrosa, sehr groß und gef., |
| 18 | Ardoisée de Lyon. Groß, voll, schieferviolett. | | mit abgerendeten Betalen; von toftlichem Ger. |
| 19* | Arles Dufour (Liabaud). Dunfelpurpur, violett im | 43 | Comte de Montalivet. Sehr groß, fugelförmig, |
| | Centrum, febr groß und gefüllt. | ì | violett-roth. |
| 20 | Arthur Bansal. Schwärzlich purpur mit violettem | 44 | Comte de Nanteuil. Groß und voll, lebh. roja. |
| 17 × | Sammt und feurigem Reflex, sehr groß und | ; 4 5 | Comtesse Cécile de Chabrillant. Lebhaft rosa, |
| | voll, Prachtblume. | 1 1 | groß und voll. |
| 21 | Auguste Mie. Groß, fehr vielblumig, becherformig, | 258 | Comtesse de Polignac (Granger) Brill. sammtig |
| 99 | glänzend roja. Eine der schönsten älteren Sort: | 901 | ponceauroth, feurig schattirt, groß und voll. |
| 22 | Baron Halez de Claparède. Groß, voll, pur- | 301 | Coupe d'Hébé. Bart roja, jouver Bait. |
| 23 | Baronne Prevost Gehr groß nau rolg Gine | 47 | Couronne des Parterres (Touvais). Leuchtend |
| 20 | Baronne Prevost. Gehr groß, voll, rosa. Gine ber bantbarften und schönften alteren Sorten. | 48* | Devil du Prince Albert (Gonod). Dunielichwarz- |
| 24 | Beauté Lyonnaise. Leuchtend carmoifin-rosa mit | 10 | carmoifin mit leuchtend feurigrothem Herz, groß, |
| ~= | atlasweißer Rucheite ber Betalen, groß, eine | 1 | bon bachziegelförm. Bau; sehr schön. |
| | der schönsten Rosen. | 149 | Docteur Arnal. Mittelgr., voll, lebh. purpurroth. |
| | 1.24 | | Digitized by GOGIC |
| | | | O |

50 Docteur Cavrade (Pradel). Bon fraftigem Buchs. General Cavaignac. Dunfelrofenroth, bicht ge-917 Blume groß und voll, von lebhaft firschrother füllt und aut gebant. 332. Général Changarnier. Dunfelmirmirpiolett, moth Karbe. Docteur Henon. Mittelgroß, voll, rein weiß, im 370 innen idieferfurben, von auffälliger Große und Centrum gelblich. paconienartigem Bau. Doctour Ruschpler. Rein rofa nit bunflem Berg, 51 82 General Forey. Weinroth, febr groß, poll und icone Centifolienform. aut gebaut. 59* General Jacqueminot. Sehr groß, boll, glang. Duc d'Anjou (Boyau). Carmoifinroth, rothbraun 83 schattirt, sehr groß und voll, sehr schön. Duc d'Aumale. Mittelgr., rosa-purpur. fammtig roth, eine der prachtvollften Rofen. 53 84 General Lelaage. Duntelrofa, groß, voll, fart-Duc de Bassano (Portemer). Sammtia duntel-913 machsend General Pelissier. (Lartay). Sehr groß und carmoifin, groß, voll, ichalenformig. 85 Duc de Cazes. Fenrig bunkelscharlach mit pur-54 voll. lebhaft carminroth. vurviolettem Sammt, groß, voll n. vollendet General Washington. Lendtend roth, febr groß, 86 fchon gebant bicht gef. und gut gebaut. 55 Duc d'Elchingen. Groß, voll, einer Baonie abn-Genie de Chateaubriand. Bischofspiolett mit 87 lich, purpurviolett mit buntlem Sammet, eine feurigem Refler, ichwarzbraunem Sammt und Sage 7 St Adul Brachtblume. filberartig glanzend. 56 Duc de Rohan, Fenrig roth, zinnoberf. schattirt, Gerbe des Roses. Fleischfarben-lila, flein, in 88 prächtigen, aus 30—50 Blumen bestehenden Dolben blithend, einzig in ihret Art. Gervais Rouillard. Mittelgroß, voll, schön rosa groß und voll. 57 Duc d'Ossuna. Mittelgroß, fehr gefüllt, roth mit carmin. 89 Duchesse de Cambacerès. In Farbe, Form u. 58 niiancirt. Geruch ber gewöhnl. Centifolie abntich. 328 Gloire des Amateurs. Leuchtend bunfelroth, ge-Duchesse de Nemours. Mittelgroß, voll, fleisch-59 ftreift mit purpur, groß, voll und icon geb. 921 Gloire de Lyon. Burpurroth, ichmarglich umfäumt. farben-rofa. Duchesse d'Orleans. Sortenfienfarben, groß. 61 92 Gloire de Parthenay. Bartfleischfarben, bunfelum-Duchesse de Southerland. Dunfelrofa, fehr groß, 299 randet, fehr fcon. Gloire de Santonay. Dunfelpurpurroth, gef. u. bicht gefüllt und schon gebant, eine der besten 91 Remontanten. fraftig machfend, eine ichone Blume. Empereur du Maroc. Dunkelichmarebraun mit Grandiflora (Tonvais). Rraftig, febr große, flache 62 267 bidem Sammt, bachziegelförmig, voll u. ichon Blume, bellroth mit lebhaftem Centrum, Rand gebaut; eine der prachtvollsten und dimtelften Rosen. und Riidfeite ber Betalen lebbaft rofa. T = 093 Gustave Coreaux. Bon mittlerer Groke, fugel= 384 Empereur Napoleon. Feurig scharlachcarmoifin förmig, lebb, purpur. mit buntelbraunem Sammt u. feurigem Schein: Gustave Rousseau (Fargeton). Roth mit bischofs= 922 violet und leuchtend feuerroth, groß, voll, dachgroß voll und ichalenförmig, bornenlos. Enfant de France. Weiß-fleischfarben mit duntleziegelförmig. 63 H. Laurentius (Eug. Verdier). Rraftig, Bl. qr., rem Berg, febr groß, voll und icon gebaut, 95* fcalenformig, fcon fammtartig fcwarzlich-careine der werthvollsten unter den bellfarbigen 1 % Remontanten. moifinroth. Enfant du Mont Carmel. Duntelpurpurroth, febr Jacques Latitte. Groß, gefüllt, carminrofa. 64 341 James Dickson. Carmoffinroth mit purpurviolet ídön. 924 Ernst Bergmann. Groß und voll, lebb. rofa. fcattirt, große Blume. Étendard de Sébastopol. Mittelgroß, fast gefüllt, Jean Baptiste Guillot. Biolett schattirt, mit pur-96 fammtartig carmin ins Schwarzliche fibergeb. purroth, fehr boll und rund gebaut. 68 Etendard du grand Homme. Scharlachpurpur Jean Barth. Dunfelviolet mit braunlichem Samut. 335 mit ichwarglich blanviolettem Sammt, febr gr. in Dolden blübend, mittelgroß, voll und aut und boll, eine ber prächtigften Rofen. gebaut. 72 Eugene Allary (Prad.). Boll, becherform., pio= 269 Jean Gonjon (Margottin). Hellroth, sehr groß. lett=rofa. gefüllt und von iconem Ban. 69 Eugene Appert. Mittelgroß, voll, lebhaft car-Imperatrice Eugenie. Beiß mit gartfleischfarbigen 98 moifin. Berg. Die iconfte weiße Remontantrofe, febr voll und schön gebaut. Joasine Hanet. Mittelgr., voll purpurroth, in 915 François L. Kirschroth, auf den angeren Blumen= blättern dunkelroth, prächtig. 99 74 François d'Arago. Sammt-amaranthroth, fehr voll. Dolden blübend. François Lacharme. Leuchtend carmin, ichattirt 369: 295 John Hopper (Rob. Ward). Fenrig rofa mit mit dunfelroth, groß und rund gebaut. dunflem Berg, febr groß, voll und bon ichonem Gabriel de Peyronny (Lacharme). Feurig roth, 77* Centifolienbau. im Centrum violett nitancirt, groß, voll und Josephine Antoinette. Hochroth, Rand blagrofa. 101 730 gut gebaut. 102 Jules Margottin. Hellleuchtend firschroth. Ihr 79 Geant des Batailles. Blendend icharlachr., voll vollendet iconer Ban, ihr reines, glanzendes und schon gebaut; eine der erften Brunfrosen. Colorit weisen dieser Rose einen ber hervor-80* Georges Prince (Eug. Verdier). Lebh. roth, mit ragenoften Blate an. buntelrofa gemischt, nach außen meißlich bes haucht; große, volle, fugelf. Blume. Kate Hausburg (Granger). Lebhast rosa, groß und 103* Georges Simon (Oger). Kräftig machsend. Bl. 104 La Brillante. Bellcarmin, in Bufdeln blithend; groß, voll und tugelformig, lebhaft, roth. febr effectvoll. Digitized by GOOGLE

| 7 b | 1 | 7 b- | 1 |
|-------------|--|----------------|---|
| 105 | La Comete. Leuchtenb rofa, hellviolett und roth | 136* | Mme. Derreulx Douville (Lévêque). Bart-rosa, |
| | schatt., groß und voll, mit gefalteten Blumen- | 000 | lila umrandet, groß, voll und gut gebaut. |
| 286 | blättern La Duchesse de Morny (Eug. Verd. f. a.). Blume | 933 | Mme. Desirée Gireaud. Groß, boll, zart rosa, carmin gestreift und gebändert. |
| | groß, gefüllt, tugelformig, von gartem, frifchem | 137 | Mme. Domage. Groß, zieml. voll, lebh. rofa. |
| 106* | Rosa, die Rückelte der Betalen silberfarbig. Lady Emily Peel (Lacharme). Weiß, carmin am | 138* | Mme. Emain (Pernet). Rothpurpur m. schiefer- farben, groß, voll- und gut gebaut. |
| 15 | Rande. | 140 | Mme. Eugene Verdier. Beiß mit rosafarbenem |
| 927 | La Globuleuse (Crousse) Kräftig, sehr reichblühend, groß, voll, kugelförmig, glänzend rosa. | 141 | Mme. Flory. Seidenartig lila-rosa mit bläulichem |
| 107 | La Reine. Lila-rosa, sehr groß, voll und schön geb. | | Anhauch, voll, von iconem Centifolienban. |
| 928 | Bekannte, ausgezeichnete Sorte. Laurent Descours (Liabaud). Sammtpurpur mit | 272 | Mme. Freeman (Guillot pere). Gelblich-weiß, mittelgroß, sehr voll u. eiformig gebaut. |
| | glänzend rofenrother Rudfeite der Betalen, feht | 142 | Mme. Furtado. Leuchtend carminrofa, fehr ge- |
| 108 | reichblühend. | 143 | füllt u. gut gebaut. |
| 100 | La Tour de Crouy. Heischf. mit atlasweiß, bicht gef. und schön geb.; eine ber schönsten unter | 144 | Mme. Hitz. Mittelgu, fehr gef., fleischfarben-rofa. Mme. Julie Darran. Seidenartig ginnoberroth, |
| 329 | den neueren Remontantrofen. | | fehr groß u. voll, lingelförmig, |
| 343 | La ville de St. Denis. Groß, voll, gut gebaut, fehr lebhaft carmoisin-rosa. | 146 277 | Mme. Laffay. Sellroth, groß u. voll. |
| 110 | L'Eblouissante. Leuchtend roth, fehr groß, voll | 1 :0.9 | filberweißer Rudfeite der Betalen, voll und |
| 111 | u. schön gebaut. Le futur Empereur des Français. Sammtartiq | 145 | schön gebaut. Mittelgr,, lebhaft roth, |
| | violett, an purpur freifend, groß, gefüllt, becher- | | diön geforint. |
| 929 | förmig. L'Eclatante (Guillot fils). Ponceauroth, schattirt | 147* | Mme. Malherbes (Oger'. Rräft. Bl. mittelgroß, voll, tugelf., lebhaft rosa, in Dolben blühend. |
| Moore as | mit purpurviolet, sehr schöne Färbung, voll u. | | Mme. Masson. Sellcarmaifin, in's Biglette über- |
| 112 | gut gebaut. Le Lion des Combats. Dunkelblutroth mit purpur- | 149 | gehend, start gef., sehr zu empfehlen. Mme Pierson. Leuchtend roth, mit silberfarbigem |
| 11. 25 | violettem Sammt und feurigem Reflex, groß | | Reflex, voll u. schön gebant. |
| 930 | und voll, sehr schön. Le Mont Vesuve. Schwärzlich purpur, voll u. | 150 | Mme. Rivers. Glänzend weiß-fleischfarbig, dicht gefüllt und gut gebaut. |
| | ſĠön. | 271 | Mme. Schmidt. Dunfelrosa, schattirt mit carmin, |
| 285 | Le Rhone (Guillot fils). Zinnoberroth, eine ber feurigsten Färbungen, febr groß, voll u. schön | | mit filberfarbener Räckfeite der Betalen, un- gewöhnl. groß, ähulich der La Reine. |
| | gebaut. | 152 | Mme. Sciama (Pradel). Zart atlas-roja, groß. |
| 114 | Lord Raglan. Leuchtend scharlach carmoifin mit sammtpurpur violettem Rande. Eine der schönsten | 151* | u. voll, von gewöldter Form; sehr schön. Mme. Standish (Standish). Kräftig, mittelgroß, |
| 17 H 1 | Molen. | 101. | voll, schön gebaut, fleischfarbenrofa. |
| 118 119 | Louis Bonaparte. Ziemlich gefüllt, lebh. rosa. Louis Chaix. Groß, voll, lebh. roth, carmoifin | 154* | Mme. Valembourg (Oger). Feurig purpur mit |
| | schattirt. | 153 | indigo nsiancirt, groß u. schön gebaut. Mme. Van Houtte, Dlittelgr., voll, Jart rosa, |
| 116 | Louis Gulino. Mittlerer Größe, ziemlich gef., roth | 155* | feidenartig. |
| 117- | mit purpur gemischt. Louis XIV. Glänzend sammtcarmoisin, voll und | 155* | Mme. Victor Verdier (Eug. Verdier). Rosa= firschsarbig, brillant, stark dustend, in Dolden |
| 120 | gut gebaut. | | blühend. |
| 120 | Louise d'Arzens. Rein weiß, mittelgroß und gut geb.; in Dolben bl. | 156 | Mme. Vidot. Groß,, sehr gefüllt, sleischfarben= weiß, rosa nüancirt; schön. |
| 121 124* | Louise Peyronny. Sehr groß n. gef., dunkelrosa. | 157* | Mme. William Paul (Charles Verdier fils). |
| 124 | Mad. Alfred de Rougemont (Lacharme.) Rein weiß, rosa schattirt und mit carmin umrandet, | 15.3 *** 17 | Burpur-violet, schattirt m. carmoism, groß, von schönen rundem Bau, extra |
| 125* | groß, voll und von iconem Centifolienbau. | 158 | Maréchal de la Brunerie. Groß und voll, rosa |
| | Mme.Amede Depeyre (Pradel). Rraftig, Blume groß, zart rosa. | 159 | mit kia gemischt. Mittelgr., purpurfarben-rosa. |
| 126 | Mme. Auguste van Geert, Schon dunkelrosa, weiß, | 160 | Maréchal Suchet (Damaizin). Sehr fraft. Bl. |
| 127 | gestreift und marmorirt; sehr voll und schön. Mme. Boll. Leuchtend rosa mit fleischfarb., bicht | 161* | groß, voll und schön geb., rosa mit carmin gem. Marechal Suchet (Guillot fils). Kröftig. Bl. |
| | gefüllt und schön geformt. | | fehr groß, voll, mit großen Petalen, carmoifin= |
| 128 | Mme. Boutin. Glangend firschroth, fehr groß und gut gebant. | 164 | roth, dunfelfupferfarben schattirt. Marguerite Lecureux. Brillant scharlach-carmin, |
| 273 | Mme. Briancon. (Fontaine.) Lebhaft carminroth | | mit sehr regelmäßig rein weißer Panachirung, |
| | mit bräunlich ponceau, fehr groß und schön geb.; eine Rose ersten Ranges | 162, | eine der schönsten älteren Rosen. Marie Baumann (Baum.). Blume sehr groß, ge= |
| 129 | Mme. Bruny. Weiß mit fleischfarbig-lila. | `` | füllt, von ichoner Fornt, brillant roth. |
| 130 | Mme. Cambacerès. Leuchtend purpurrosa, sehr groß und ges.; prachtvoll. | 346 | Mathurin Regnier. Rein rosa, groß, gefüllt, rasch wachsend. |
| 131 | Mme. Campbell d'Isly. Abstanment von Rose | 940 | Maurice Bernardin. Hell zinnoberroth, groß, |
| 1 | de la reine"; sehr schön. | i " - ' ! | Digitized by OOGLC |
| | | | Significantly 200 |
| | | | |

163 Michel Ange (Oger). Bon febr fraft. Buchs, 189 Professour Koch. Kirschfarben rosa mit dunkelcarminroth, fugelf., fehr voll und ichon. Bl. fehr groß u. gef., abgeplattet, lebh. rothlichpurpur. Queen Victoria. Beiße Rose de la reine ge-190 Monsieur Joigneaux. Purpurroth mit schwärzt. Hont d'Or (Ducher). Carmin-purpur, voll und 165 nannt. Beiß mit gart fleischfarbenem Centr, fehr groß und voll; eine Prachtrofe. 1679 191 Reine de Castille (Pernet). Bart roja, groß u. fehr groß. voll, reichlich blubend. Monte Christo. Duntel icarlach-carmoifin, mit 168 Reine des Violettes. Hellviolett, voll und von 192 bidem schwarzbraumem Sammet und fehr feumittlerer Größe. rigem Rester im Innern, voll n. schön geb., eine Brachtrose I. Ranges. Noëmi. Hellrosa. 193 Reverend Reynold Hole (Standish). Rräftig. · had Bl. groß, voll und ichon gebaut, brillant rofa. 169 945 Rivers. Groß, voll, roth schattirt. Oriflamme de St. Louis. Leuchtend icharlach-170 194 Robert Fortune. Sehr groß, voll, ichalenförmig, carmin, groß und voll. Ornement des Jardins. fehr lebhaft roth. Feurigroth, fammet-171 Rouge marbre (Touvais). Sehr fraftig. Blatter artig, noch leuchtender als Geant des Batailles, groß, voll und schön gebaut.
Paeonia (Lacharme). Sehr groß und gefüllt; carmoisuroth mit feurigem Resser.
Palais de Cristal. Lebhast steischard. m. supser. groß und voll, icon gehaut, lebhaft roth, am Rande carmin mit fammtig violettem Reflex. A47 4 172 196 Salvator Rosa. Eigenthüml, schminfroth, groß, voll und von gutem Bau. rateur Varsse. Sammtartig dunfelscharlach, groß und von ausgezeichneter Form. 173 197 Senateur Vaïsse. farben rosa, groß und voll; sehr schön. Panachee d'Orleans. Weiß fleischfarbig, purpur 374 199 Soeur des Anges (Oger). Bl. sehr groß, voll u. und rofenroth gestreift und banbirt. von gartem, fleischfarbigem Colorit. Paul Ricault. Groß, gefüllt, leuchtenb roth.
Paul Desgrand (Liabaud). Kräftig, sast fort 176 200 Souvenir de Charles Montault. Feurig scharlach, becherformig, ein prachtvoller Abtommling bon 941 während blithend, hellroth mit violettem Schein; Geant des Batailles, die fie aber bei Beitem 39.46 rund gebaut. übertrifft. 177* Pavillon de Prégny (Guillot père). 281. von Souv. de la Reine d'Angleterre. Feurig carmin-201 mittlerer Große, gef., halb weiß, halb wein rofa, brillantes leuchtendes Colorit, voll u. gut المهاريجة farbig, bantbar blühenb. gebaut. 397 Peter Lawson (Thomas). Sehr fraftig, groß, 202 Sonv. de la Reine des Belges. Leuchtend carmin, voll, fugelförmig, lebhaft hochroth, famintig mit purpursammt; groß, voll und schan gebaut, carmin Schattirt. fehr reich bliihend. Philomène Crozy. Mittelger, voll, lila rosa. Pie IX. Incarnatearmoisin, im Berbliiben oft tiesviolett, sehr groß und voll, von schönem 178 203 Sonv. de Leveson Gower. Fenrig duntelrubinroth, hell schattirt, fehr groß und voll, eine ber 179 fconften Remontanten. Ban. Zweige fait bornenlos. 206 Sydonia. Groß und voll, zart fleischfarbig, in Dol-180 Pierre Notting (Portemer). Rräftig. Bl. sehr ben blithend; eine Brachtrofe. groß und voll, ingelförm., ichwärzlich-roth, ins Biolette ilbergebend. 207 Triomphe d'Amiens. Hellzinnoberroth, schon geftreift, groß und voll. 943 Leuchtend fammtpurpur, Pourpre d'Orléans. 208 Triomphe de l'Exposition de Paris. Lebhaft car= groß und voll. moisinroth, sehr groß u. gef., gut gebaut. 181 Praire de Terre-Noire. Burpur, mit hellviolett 210 Triomphe de Lyon. Dunkelroth mit sammtig schattirt. purpur violett, fehr gefüllt und von schöner 183* President Lincoln (Granger). Bart firidiroth, 211 milancirt mit braunroth, voll und von schönen Vainqueur de Solferino. Groß, voll, schöne Form, Camellienban. dunkelroth in lebb. roth übergehend. 182 Prince Albert. Groß und voll, von rosa ihs 209 Vicomte Vigier. Leuchtend violettroth, in Buich. Biolette libergehend. blühend, groß mid voll. 184 Prince Camille de Rohan. Comming buntel-212 Vicomtesse Douglas (Gonod). Sehr fraftig. Bl. carmoifin mit blutroth, sehr groß, voll und fehr groß, voll, schaleuf., schön rosa, Rückseite d. icon gebaut, eine Brachtrofe von buntelftem Petalen blaffer. Colorit, fehr intereffant. 947 Victor Trouillard. Groß, ichwarzpurpur, Centrum 185 Prince Léon Kotschubey. Sehr groß, voll, lebhaft roth. 213 lebhaft roth. Victor Verdier. Rein roja, schattirt m. hellcarmin, Prince noir. Mittelgroß, fast voll, schwärzlich 186 fehr groß, voll u. schön geb. 214 Virginale (Lacharme). Bollfonimen, poll, fcon Princesse Mathilde. Mittelgr., gnt gebaut, ichward-187 rein weiß. Vulcain (Verdier fils). Mittelgroß, voll, duntellich violett, becherformig. 948 188 Princesse Olympie (Peluce). Zartsleischfarben, ins purpurviolett, schwarz uflaucirt, icone Rofe. William Griffith. Boll, rofa, fehr fconer Bau. Beiße übergehend. 215 William Jesse. Sehr groß it. gefüllt, buntelroth. Rosa borbonica. — Bourbonrose. — He bourbon. Preise wie bei ben Remontant-Rosen. - Prix comme les hybrides remontants. Aglas. Lila mit corminroth, sehr reichblishend. 492 Asnades. Leuchtend bunkelcarminerosa; groß inth 400 456 Auguste Pajol. Sell firschroth, fehr leucht. und schon. 402 voll, schön gebant. Digitized by GOOGIC

| - 3ks | | 369 | ¥ |
|---|---|--------------------------|--|
| 402 | Baron Gonella. Groß, weiß, schone Form. | 1504 | Mme. Deprez. Rofigelifa, Kräftig wachsenb, fast |
| 43 3 | Baronne de Noirmont, Lebhaft rosa, groß u. gut | 1:424* | ununterbrochen blühend. |
| 403 | gebaut, reichblithend., | 11424" | Mine. de Stella (Guillot père). Kräft. Wuchs, große, sehr gefüllte, schön gebaute Blume, leb- |
| 1 | voll und schön gebaut. | | haft toja. |
| 405 | Blanche Lafitte, Beiß-fleischfarb; mittelgroß, | 1503 | Mile. Nancy Dubor. Mittelgroß, voll, ranunfel- |
| 400 | catherine Guillot. Burpurrofa, groß und gefüllt, | ja fini (). Historia | formig, weiß, Centrum tupferröthlich mit fleisch- farben. |
| 406 | von vollkommener Form. | 420 | Maréchal de Villars. Carmoifin-rosa mit dunflem |
| 407 | Charles Desprez. Bart roja. | 1 | Herz, voll und schön gebaut. |
| 408 | De Candolle. Burburviolett, von icon gewölbter | 423 | Mistress Bosanquet. Mittelgroß, gart fleischfarben, |
| 411 | Form, sehr groß And voll. | 438 | Modèle de Borfortion Wartin etlesunts est |
| $\begin{array}{c} 411 \\ 412 \end{array}$ | Due de Crillon. Lebhaft roth, von mittl. Größe, Due de Richmond. Fehrig roth, fleischfarben im | 400 | Modèle de Perfection. Präctig atlasvosa, gef., |
| 4 1 | Centr., groß und voll | 425 | Omer Pascha (Laffay). Sthatlath-carmin, groß, |
| 458 | Dupetit Thouars, Leuchteud hellroth, mit violet u. | 9 10. | woll, dachziegelformig gebaut: 19 (19) |
| . U ob | feurigem Reflex; febr boll, groß und überaus | 436 | Paul Joseph. Burpur mit carmoifinfammt, groß, |
| 450 | reichblishend. | 100 | sehr voll und schon geband, eine ungewöhnlich |
| 459 | Duchesse de Thuringe. Atlasweiß mit file-rofigem Schein, von iconem runden Bau, in reichen | 426 | Paxton Lendtend rofus feneroth fchattirt, fehr |
| .a. 2007) | Dolden blübend. | ាក់ទី១។ | groß, dieht gefullt und von eigenthümlich icho- |
| 1. 4 35 | Emotion (Guillot pere). Rein rosa, sehr voll und | | nem Muscheiban, in großen, prachtvollen Dol- |
| 440 | landin aebaut. | ilia. | den blühend; sehr, schönidage den ihre |
| 440 | François Heringa. Lebhaft firschroth mit cavmpi- fin, voll und rund gebaut, in Dospen blühend. | 427 | Reine des des de Boumbon. Beißesleifchfarben mit changes, von eigenthlimlich wachsähnlichem |
| 414 | Henry Legoed Hellroth mit purpur, groß und | , 2011 | Ansehen und schön gewölbten Ban. |
| i tarrite | boll, von ichalenformigem Bau. | 428* | Reverend H. Dombrain (Margottin). Schr fraf- |
| | Imperatrice Eugenie. Groß und gut gefüllt, rosa | 10.0 | tiger Buche, Blume groß, gefüllt und von |
| 1105 | Joseph Gourdon: Jucarnatroth, groß, sehr voll, | | jehr schönen, schalenförmigen Ban, brillant |
| 416 | Joseph Aduruduis Suchrightung, geog, Jehr von. | 429 | carmin. Souventr de la Malmaison. Bett atlasweiß mit |
| 1501 | Louise Margottin (Margottin). Seibenartig roja | 2000 | champis-fleischerbenem Herz; bekannt als die |
| | mit heller Schattirung; fehr groß und gut | | größte und vollendet schönste Bourbonrofe. |
| 440 | gebaut. | 43 0 | Triomphe de la Duchère. Mittelgroß, voll, zart |
| 418 | Louise Odier. Leuchtend rosa, sehr voll, Centi- folienban, vollendet schön | 437 | vosa. Vietor Empartel. Durkesparpur-violett mit seu- |
| 419 | Madame Callot Bart fleischfarben-lila, groß, voll, | | rigem Reflex, voll und rund gebaut. |
| | start wachsend. | (| (1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 |
| | to what a familiar partial of the control of the control of | | indicate the second of the second second |
| Rosa | muscosa bifera. — Mehrmals blüh | ende I | Moosrofe. — Mousseux remontant. |
| | ochstämme | | Iautes-t ⁱ gesla pièce à 20 Sgr. |
| | ılbstämme 15 = | 1 | Demi-tiges |
| | edrig veredelt und wurzelecht. = 12! = | | Vains et francs de pieds $12\frac{1}{2}$ - |
| 460 | Alfred de Damas. Roja, weiß - fleischfarben um- | 462 | Mme. Edouard Ory. Fenrig purpur-roja, m. hel- |
| 241 11 | randet, vou und rund gepaut, in großen prach= | y | fem Rande, groß und bicht gef., von Centi- |
| 101 | tigen Dolden blühend, gelbbraun bemooft. | 400 | fossenbau. Mme. Émile de Girardin. Mittelgroß, voll, lebhaft |
| 461 | Général Drouot. Dunkelpurpur, voll und schön' qebant. | 463 | rosa. |
| 647 | Impératrice Eugénie. Lebhaft rosa mit, duntlem | 464 | Salet. Leuchtend rojenroth, hell umrandet, fehr |
| | Berg, vollendet icone Rofe, | | aroß, voll und schön gebaut, eine köstliche |
| | Amortis Maria and Society Constant | j | Moostofencentifofier |
| | Rosa indica odorata | a | |
| | Preife wie bei bei rem. Moostofen - | | |
| 464 | | | |
| 491 | Adam. Fleischarben-rosa, nach innen lachsfarben, | 501 | Devoniensis. Gelblich-weiß mit chamois, röthlich |

| 491 | Adam. Fleischfarben-rosa, nach innen lachsfarben, sehr groß und voll, tugelförmig. | |
|------------|--|---|
| 481* | Alba Rosa (Lartay). Weiß mit rosa, groß und | ı |
| 480 | gut gebaut. Anthérose. Groß, gelblich-sleischfarbig. Bougere. Dunkellachsfarben-rosa, sehr groß, dicht | ľ |
| 500 482 | gefüllte, schon gebante Blume. Canari. Kanariengelb, mittelgröß, voll. Comte de Paris. Fleischfarb., mit rosa schattirt, groß n. voll, schalenformig. | |

am Centrum, groß, voll und schön gebaut.
La boule d'or. Groß, gefüllt, reichblühend, von schöner, buntelgelber Karbe.
Louise de Savoye. Schwefelgelb, nach der Mitte dunkler, sehr groß und voll.
Madame Christine Mester. Jabellgelb mit orangegelb, sehr reichblühend.
Melanie Villermoz. Weißgelb, leicht geröthet, schön gebaut. 502

495

485

gebaut.

Digitized by Google

| 26- | I | 26- | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------------------------|--|---------------------|--|
| 484 | Mademoiselle Adèle Jougant (Ledéchaux). Sell- | | Sombreuil. Gehr groß, weiß, gart rosa gestreift. |
| 486 | gelb, mittelgroß und voll. Princesse Adelaide. Strohgelb, leicht gestillt u. | 489 | Souvenir d'un Ami. Lachsfarben mit rosa liber= tufcht, sehr groß und voll, eine ber schönften |
| 400 | schön gebaut. | 500 | Theerofen. |
| 498 | Saffrano. Mittelgroß, voll, gelb, im Berblithen weißgelb. | 506 | Triomphe de Guillot. Sehr groß, voll, weiß-rosa uit blaggelb nsiancirt, effectvoll |
| 487 | Smith's Yellow. Schwefelgelb, von dichtefter | 490 | Triomphe du Luxembourg. Fleischfarben mit |
| , , | Küllung, schönem Bau n. eigenthümlich starkent Bohlgeruch. | 10.3 | rehfarben und rosa überhaucht, sehr groß und voll. |
| | | · · | the control of the co |
| ele total or fo | Rosa indica Noisettiana. + | | |
| 1, , , , , | | 1 | mme les mousseux remontants |
| .: 520, | Aimee Vibert. Schneeweiß, bichtgefüllt und fonn | * | Gloire de Dijon. Durchsichtig gelb, mit lachs- |
| | gebaut, in prächtigen Dolben unaufhörlich | | farben und orange; Füllung, Form und Größe Ber Blumen wie die der Sonvenir de la |
| | Bolle Chartronnaise (Lartay). Sehr groß, voll, | | Malmaison, eine ber prachtvollsten Rosen. |
| nert ti | dachziegelförmig, prächtig gebaut, leuchtend roth, in sammtig carmin übergehend. | 526 527 | Isabella Grey. Tief golbgelb, fehr voll u. fcon. Lamarque. Beiß mit ftrohgelbem herz, groß u. |
| 521 | Bouquet charmant. Lila-fleischfarben, in großen | | boll. |
| 522 | Celine Forestier. Lebhaft gelb, geoß, gef., fehr | 528 | Mme Conzen. Welf, in rosa ilbergeheitd, in Dol- den bliibend. |
| , 00a P | reich blühend und von schönem Bau. | 529 | Ophirie. Apritojenfarbig mit fupferfarb. roja, |
| 11 0331 | Cornetie. Mittelgr. lebhaft rofa, an lila streifend, in Dolben blithend. | 530 | inr Centrum broncefarb. brange, reichblüh. Bolfatare. Hellichwefelgelb', 'ungewöhnlich groß, |
| | Eudonia. Die argeren Petalen fleischfarbig-weiß, | , , | fehr voll und fcon gebaut. (Muß im Winter aut gefchutzt werben.) |
| | bie inneren von wundervollem Andfergelb, oft wie vergoldet, groß, voll, von schönem Centi- | 541 | Triomphe de Rennes (Verdier). Prachtig cana- |
| 111637 | folienbau. Gloire de Bordeaux (Lartay). Gehrigroß, voll, | 531 | riengelb, voll und reichblithend, fehr icon. Zillia Pradel (Pradel). Groß, gefillt, weiß, bach- |
| | bachziegelformig, filberweiß, Richfeite der Be- | 0.51 | ziegelförmig, sehr schön. |
| ings of | talen rosa, sehr schön gebaut. | | |
| | Rosa semperflorens. — Mona | : 15] 18 u a ka | Donasla (rementant) |
| 11 ' ' | Burzelecht. — F | | |
| 550 | A fleurs vertes ou viridiflora. Sehr intereffante | _ | Bengale commun. Gewöhnl. rosensarb. Monats= |
| .turi | Rose mit volltommen grünen Blimen, die im | | rose. Wurzelecht: 12: St. 1 Thir., à St |
| | Laufe des Sommers ummterbrochen sich ent- | 554 | 3 Sgr. Fabvier: Mittelgroß, gefüllt, lebhaft carmoifin- |
| 551 | Amiral de Rigny. Mittelgr., sehr gef., weinfarb, | | roth. |
| 992 | Anémone cramoisi. Carmoifinroth, mittelgroß. | 555 | Hermosa. Lebhaft fleischfarb., volk und gat ge- |
| 559 | Anemoneflora rubra. | 557 | Pompon partait. Blume lebhaft roth, flein, febr |
| 558 | Bean earmin. Carmoisin, purpur überzogen, sammtig, mittelgr., sehr gef. | روا ام خوردی | gefüllt, gut gebaut. [1] [2] a. in 180 [2] int |
| Special (| ga Agillandera), enemana a le tendo cambina enemana. Seco | rac (, / | y ≥ 1, 10 |
| 64.5 A | engan ut baren migi Rosa Lav | vrenci | iana. |
| | Gloire de Lawrenciana, Duntelvosa. | 712 | Pompon bijou. Blagrosa. |
| 711 | Nigra. Dunkelpurpur. | | |
| | Rosa centifolia. — Centif | | |
| | Command um gienechielle'. Aie Wmzefecht. — F | | • |
| -(666) - Ja reh (6 | Contifolia mator de College with Smitten Contr | Laures de L | Beifi mit tirschrothem Berg febr Hein und |
| મહેલું હ | Centifolis' major. Hellrofa init bimtlem Centr., tigefformig, bie albefannte in bewährte Garten- centiolie. Burgelecht: 100 Stud 8 Ihlr., | 111.1 | schon geb; eine zierliche Rose; wurzelecht: |
| 5111700 | centifolie. Wyrzelecht: 100 Stlick 8 Thir., | 565 | a Stud 4 Sgr. Centisolia unica. Wahre weiße Centisolie; sonee- |
| 561 | centione. Bytrzelegt: 100 Stud 8 Lhir., 19 Stud 1 Thir. 10 Sgr. à Stud 4 Sgr. Centifolia minor. Bf. Neiner als bei der vorigen Art, wift in Farbe und Form berselben gleich. Wurzelecht: 12 St. 1 Thir. 15 Sgr. à St. 4 Inc. | | weiß, febr groß und poll, blüht oft im Berbft |
| | Burzelecht: 12 St. 1 Thir. 15 Sar à St. | 566 | weiß, sehr groß nic voll, blubt oft im Herbst noch einnig St. 121/2 Sgr. Contifolia unich striath (Unique panachee su- |
| | 7. 79" | l i | perbe). Groß und gefallt, weiß, mit roja und |
| 902 | Centifolia pomponia. Beißes Dijonröschen. | 1 | lila gestreift. à St. 191/2 Syr. |

perbe). Groß und gefüllt, weiß, mit rosa und lisa gestreist. a St. 121/2 Sgr.

Rosa centifolia muscosa. - Moosrofe. - Cent-feuilles mousseux.

(non rementant). Preise wie bei den rem. Moosrosen. — Prix comme les mousseux remontants

Africaine. Dunkelviolewoth, fehr schöne, bunkle Belanbung, brann bemooft.

· Re

bro.S

Ţ1 : 1 Captain John Ingram. Burpnit mit schwarzen Sammt, sehr groß und voll Commune. Die rosenrothe Moosrosencentisolie. wurzelecht: 12 St. 1 Thir. 20 Sgr. a St. 6 Sgr.

Comtesse de Murinais. Weiß, mit fleischröthlichem

Herz, slach gehäut, greß u. schöu. Duchesse Alstrie. In Form und Farbe ber Centifolie ähnlich, in Dolben blithend. Midemoiselle Rose Bonhend Resat mit Leuch-

Princesse Amélie. Lifa = fleischfarben, zuweilen weiß punktirt, voll, reizend gelb bemooft. Boeur Vingent. Dunkelrosa miancirt, mittelgroß. Unique de Provence. Rein weiß, dunkeloliven-

arun bemooft. William Lobb. Mittelgr.; zieml. gef., carmin

mit vielet ichatürt, in prächtigen Dolben blüb. Zeirre. Feurig rofg, in Rispen blübend. Zoë. Duntelrofg, woll und gut gehapt Knospen, Blatter und bie inngen Eriebe reich braungoldfarbig bentooft.

tend rosenrothem Herz, groß und voll, schön goldfarbig bemooft.

20 verlagt oder Berg mande in mell ver name Bose damascener Rose damascener Panes.

gewölbter Bau.

Friedrich Wilhelm IV. Dunkelpurpur mit viol. George Vibert. Gr. u. v, purp. viol., weiß panadirt

Rosa gallica hybrida. - Französsiche Hibride. - Rose Provence. nnd außerordentlich reichbliffend. Gehr gu empfehlen. The board of the case of the ca

Brennus. Lebh. fcharl. carm., groß n. voll; feffe fcon. Chenedolle. Leuchtend carmingofac, febr kobaft

ap i 11 de 7 le 1967 y jan eten grad d'Alois. Hose ou Capucine. Le le 1968 de Harrissonii. Schon goldgelb, mittelgri; gef., icalen-

febr gefillt, tugelförmig. förmig. Sabitus hangend. fer fonnberg

Rosa spinosissima. Pimptnellblätterige Rose. — Pimprenelle.
Rubra bicolor. & St. 10 Sgr. Stanwell. Remontirend. & St. 10 Sgr. Sulphurea grandiffora. à St. 10 Sgr.
Souvenir de Henry Clay. Helhold, ichr ichn remontivend: à St. 10 Sgr.

Stanwell. Remontireffd. & St. 10 Gat. Gemöhnliche einfachblühende in verfchiedenen Ruch. 100 St. 5 Thir. 12 St. 25 Sqr. a St. 3 Sqr.

Belle de Baltimore. Sehr gefülltemit gut geb.,

mildhweiß, in Dolden blichend.

appare to the field and the second ac-

Persian Yellow. Bon hothftem Belb, groß und

Pouvardia. Rosa rubiginosa. — Weinvoje, wohlriegende Zaunroje. — Sweetbriar. Gewöhnliche einfachbliche 12 St. 1 Tiffr. 10 Sgr. 4 St. 4 Sgr. Lutea fl. pl. gefüllthinhende gelbe. à St. 10 Sgt.

Sehr bekorativer Strauch mit braunvother Belandung. 12 Ctild 1 Thir. 20 Sgr., & Stild 5 Sgr.

Metterrosen. Rosiers rampants.

Niedrig veredelt, und ihnezeschte a Stief hiegr. + Nains et francs de pieds, la pièce à 5 Sgr. Rosa arvensis. — Nirfhire Rose. — Airshire.

| Splendens Fleischfarbig, fehr' uppig machfend

Dundee Rambler. Weißlich, mitelgroß, ichon geb. Rugu, Fleischfarb. mit weifigelblichem Centrum.

imd reichblühend. Rosa rubifolia. — Prairie-Rose. — A feuille de ronce.

Beaute des Prairies, Fleischfarb., duntelrosa am Rande, schon geb., in großen Dolden bl.

Rosa multiflora. - Bielblumige Rose. - A fleur corymbifère.

and this constitution De la Grifferale. Wittelfroß, carminquepurfarb. Leading the Constitution of the Rosa Banksiae. - Banksroje Banks.

Diese Species halt nicht im Freien aus; dagegen bildet sie mit ihrer gkanzenden, immergrühen Belaubung, ihren fein buftenden, reizenden fleinen Blumen eine Bierde ber Gemachshäufer und Zimmer. Altra. - Lutea. ្រាស់សំនានិសាសក្រឹក្សាបាន

Trauctroscu. — Rosiers pleureurs. Gogle 6 bis 10 Fuß hoch à St. 20 Sgr. bis 2 Rand by

Roser für die Treiberei (murzelecht). - Rosiers à forcer (françs de pieds).

| steeting of the entry to | 12 St. 100St. | mina manin ng ang additi ng minang minang mang man | 12 St. 100St Dat Da |
|--------------------------|--|---|--------------------------------|
| Baronne Prévost (Rem.) | $egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | La Reine (Rem.) Louise Odier (Bourb.) R. centifolia major. R. centifolia muscosa. R. semperflorens. | 2 15 1½ 8 2 15 |

VII. Flor= und Mode=Blumen, Decorationspflanzen.

Größtentheils zum Auspflanzen in's Freie mahrend bes Sommers, sowie jur Bimmercultur geeignet.

| | a Sn |
|--|-----------|
| Abobra viridiflora. Schone, raschwüchfige | Sgr. |
| Schlingpflanze 12 Std. 1 Thir. 20 Sgr, | 5 |
| Abutilon. Ausgezeichinet burch prächtige | 5 |
| Blüthen u. schone Belaubnig. Nachstebende | |
| Sphriden find somohl als Einzelnpflanzen | |
| wie in höheren Gruppen von autem Effect: | |
| Alphonse Karr, sachsfarben | 71 |
| Beranger, blaßgelb | 71 |
| Duc de Malakoff | 71010 |
| Humboldtii, carminroth | 71 |
| Manetti | . 7% |
| Souvenir d'Arago, lachsfarben, carminroth | - |
| geabert | 75 |
| geadert | |
| Blattpflaute unt blutrother Belandung auf | 1 |
| rojafarb. Stamm 12 St. 1 Thir. 20 Sgr. | 5 |
| Adlumia fiche Seite 28. | |
| Agapanthus umbellatus. Befannte alte | |
| Brachtpflanze. Rurz vor dem Aufblüben | |
| in den Schatten gestellt, danern die schönen | 1 |
| blauen Dolben außergewöhnlich lange | 71 |
| umbellatus fol. var. Sehr becorativ | 7½ 12½ |
| Agave americana. | 10 |
| Ageratum suffruticosum. Sehr geeignet | |
| für den Herbst- und Winterflor. 12 St. 1 Thir | 3 |
| Althaea rosea fl. pl. siehe Seite 28. | |
| Aletnoomonia | - |
| Alstroemeria chilensis 10 St. 25 Syr. | 3 |
| Anemone japonica Honorine Jobert, Beiß= | |
| blübende neue Barietät der beliebten alteren | - |
| Species. Siehe auch Scitt 28 | 5 |
| Anomatheca cruenta. Strahlend roth, ju | |
| Einfassungen sehr geeignet 10 St. 10 Sgr. | 2 |
| Antirrhinum majus. Die Barietäten des | |
| Löwenmaul gehören zu den vorzliglich= | , , |
| ften Gruppen- und Rabattenpflangen; ihre | |
| gablreichen Bluthentrauben glanzen in ben | 1 |
| The state of the s | ŀ |

mannigfaltigften Abstufungen und Zusammen= stellungen von toth, gelb und weiß. Brillant-Galathee - Garibaldi - Guiseppe Garibaldi, gefüllt blühend - Little David -Lord Palmerston - Primrose Perfection - Sanguinea - Tom Thumb, nene niedrige Borstehende Sorten à St. 5 Sqr. 6 Sorten nach unserer Bahl 25 Sgr,

Fleurs de Fantaisie, Plantes d'Ornement.

zum Auspflanzen in's Freie während des Pour la plupart propres à être plantées en pleine terre peudant l'été, ainzi qu'à être cultivées dans les chambres.

| | es Cinn |
|--|---------|
| Andropogon formosum. 10 bis 12 Fuß | Sgr. |
| hohes Ziergras von elegantem Habitus | 10 |
| Aralia. Effectvolle Ginzelifpflanzen mit großen, | 1 |
| dueifach gesiederten Blättern. 6.77 al. in ben b | |
| | 10 |
| japonica papyrifera | 6 |
| speciosa | 10 |
| Arundo fiehe Seite 29. | |
| Azalea indica. | |
| C South made unique Wahi 1 Thir 10 Sor | |
| o Obitett nath inferer 28ahr 1 2htt. 10 Ogt. | i |
| 6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thir. 10 Sgr. 25 besgl. 5 ", 10 ", Bambusa. | |
| | 40 |
| Fortunei fol. var | 10 |
| meinker Schone Statthlange lite lettellmurine | |
| Standorte | 71/2 |
| Boehmeria argentea. Prächtige Urticacce | |
| mit filberglänzender Nervatur bes Blattes . | 5 |
| Boussingaultia baselloides. Schlingpflanze | |
| von üppigem Wuchs | 4 |
| Bouvardia. Schön und bautbar bliihende | ł |
| Gruppenpflanzen. | i |
| aurantiaca - coccinea - delicata - leiantha | 100 |
| – leiantha splendida – splendens. | |
| Borstehende Sorten à St. 5 Sgr. | |
| 6 Sorten nach unserer Bahl 25 Sgr. | |
| Caladium. (Siehe Colocasia). | |
| Calcadania mais di sa strando | |
| Calceolaria rugosa. Die sog. strauch- | |
| artigen Calceolarien gehören zu ben | ĺ |
| unentbehrlichen Gruppenpflanzen in gut ge- | |
| haltenen Garten. Auch die Cultur derfelben | |
| in Töpfen ist eine sehr tohnenbe. | |
| Amazon, niedrig, reichblithent, lebhaft roth Ambassador, neu, großblumig, brillant, car- | 1 |
| mbifin-scharlach mit dunkten Flecken. 8 Sgr. | ĺ |
| - aurea floribunda, orange-gelb, besonders | 1 |
| reichhlühenh - Cavaignac, brillatt burbur- | Í |
| reichblissend - Cavaignac, brillant purpur- braun punktirt - Crimson King, prächtig | ĺ |
| burpurroth mit rola - Cloth of Gold, nen. | |
| großblumig und fehr reichblithend, rein dun- | |
| großblumig und sehr reichblithend, rein dun- telgelb. 8 Sgr. – Dandy, blutroth, braun | |
| fcillernd, geflect - Dr. Levingstone, neu, buntelgelb, brann geflect. 8 Syr Edward | _ |
| buntelgelb, braun geflectt. 8 Sgr Edward | 1 |
| Steer, gelblich roth mit dunflem Rand, schön | 1 |
| punktirt' - Ernst Merck, dunkel goldgelb, punktirt - Golden Hue, gelb, reichblühend - | |
| punftirt - Golden Hue, gelb, reichblühend - | 1 |

n pleine es dans à **Stirt** 10

10 6 10

10 7½ 5

| | ;3 | | |
|---|---|---|-------------------|
| mins of | à Stück | Mit o | à Stüd Sp |
| Magnificant non granhlumia huntal | - Sign | | |
| Magnificent, neu, großblumig, dunkel-orange- scharlach. 8 Sgr. – Mr. Wieck, reichblühend, | h H | Reue Japantigje Sorten. | h O |
| gelb, dunkelroth punktirt - Mary Howitt, | | Bronce Dragou - grandiflorum - laciniatum | 1111 |
| braungelb, start punftirt - Prince Louis of | | - roseum punctatum - striatum - Yellow | |
| Hesse, neu, niedrig, lenchtend carmoi finrath. | 1 | | 1 . |
| 8 Sgr Sultana, dunfel-carmoifin - Sultana | | Bon vorstehenden Sorten à St. 5 Sgr. | |
| major, großblumig, schön dunkelbraun. | bre. | 6 Sorten nach unserer Wahl 25 Sgr. 1940 (1 | 1:11 |
| Bon ben ohne Breis aufgeführten Sorten à | 4.4 | Cineraria acerifolia. Befannte alte Blatte | |
| Stild 4 Sgr. 13 Sorten nach unferer Bahl. 1 Thir. 19 Sgr. | 191 | pflange, die mit Ricinus, Canna 2c. unter | |
| 25 Stück im Rommel. | 0.17 | gleicher Pflege zu großer Schönheit gelangt | 6 |
| Camellia japonica, eggal recitari med see | | Citrus chinensis. Befannt und beliebt wegen | |
| 6 Sorten nach unferer Wahl A. Shir. 10 Sgr. | 1 - | der decorativen Friichte, welche fich fcon an | in it |
| 25 desgl. 8 " — " | (381) | fleinen Eremplaren bilden | ii∴\ 5 |
| Canna. Betannte vorzügliche Blattpflangen | Fax | Starte Bflanzen a Stat. 15 Sgr. bis 1 Thir. | |
| angustifolia | | Colocasia (Caladium) nymphaefolia | 10 |
| aurantiaca | 6 | Convellenia Sate Saits 20 | 10 |
| aurea vittata | 6 | Convolvation fiche Seite 29. | 1. |
| coccinea vera | 6 | Convolvulus mauritagieus. Schöne Reu- | 21.71 |
| cubensis in the first three controls of the control of the co | Ď | geeignet für Ampeln, Bafen 2c. | 5 |
| discolor | 8 | Cosmonbyllum | 5 |
| gigantes | 71 | Cosmophyllum cacaliaefolium | 6 |
| nacrophylla.". www.neaon. Dryg. R. 1911. | 5 | Crassula coccidea. Für Steinpartien sowie | |
| metallica, prächtige Pflanze; Blätter brain- | 6 | Jur Zimmercultur zu empfehlen. Nach- stehende Sorten gehoren zu ben brillantesten: | |
| roth mit Metallglanz. 6 Sta. 1 Thir 20 Sgr. | | Docteur Naudin, gart rosa mit lebhafterem | |
| Mülleri a. w. a. w dr. a. w | 10 6 | Rand Docteur E. Regel, hellscharlach mit | e tr |
| musaefolia maxima | 10 | carminroshein Rand - Edouard Ortgies, | 41 |
| mutabilis | 5 | Carminroth, weiß gebandert - Madame Des- | |
| nepalensis | 6 | bordes Valmore, carmineosa mit gelblicher | H - 1 |
| pervosa. pradv il mov. m pov. m. b | 6 | Mitte - Nac Nazy, lebhaft rofa mit weißer | ľ |
| peruviana Annei | 6 | Mitte - Otto Deines, duntesscharlach - Sul- | |
| polymorpha at a factor and another and sellowide as a contract and depressed upper | 7' | tan Achmed, dunkelroth, Weitte lifa - Thal- | |
| spectabilis | 6 | berg, dunfelsdarlad, weiß gebändert. | |
| Warscewiczii 10 St. 15 Thir. | $\begin{array}{c c}7^1_{\tilde{2}}\\5\end{array}$ | Vorsiehende Sorten & St. 6 Sgr. 6 Sorten nach unferer Wahl 1/2 Thir. | 1015 |
| ny rosea | 6 | Cuphea platycentra. Gine der besten Pflan- | |
| # Chatei a lac 30 . Mater d. ma | 6 | zen für niedere Gruppen. Blüht mans= | 4, * |
| zebrina | Ğ | gesetzt und gedeiht auch in schattiger Lage | erva" 1 |
| 12 St. ohne Namen 11 Thir. | | uoch gnt | 3 |
| Contours dergi. 2 Thir. | 0.50 | Cyclamen persicum. Unter ben Alben- | 1/3 / |
| Centaurea candidissima. Effectivoit burch | | veilden die dantbarfte und beliebtefte | in in a |
| den weißen lleberzug der Blätter. | 10 | Species Starte Eppl. à 10-15 Sgr. | 71 |
| Cephalandra quinqueloba, Editingpflanze, | ' | Cyrtanthera magnifica. Empfehlenswerth | Carl |
| befonders zu empfehlen zur ichnellen Boffei- dung v. Mauern, Lauben 2c, 6 Sta. 20 Sgr. | i | für ben Zimmerftor, ba icon Stedlings- | n : 1 • · |
| Ceractium c.s. & 30 | e 21 4 | pflanzen in den meiften Mallen bliben | 5 |
| Cerastium siehe Seite 29. | | Dahlia variabilis fl. pl. Die Geor- | 111, 23 |
| Chrysanthemum indicum (Pyretlirud ind., | 1.03 | ginen find durch die unausgesetzten Be- | , |
| Pyr. sinense). Die Chrysanthemum bisbeu den hervorragenoften Schmuck der Kaltsaufer | | mühungen aufmerkamer Buchter zu einer | |
| und Zimmer mährend des Spätherbstes. | | bewundernsmerthen Bolltommenheit gediehen. | , |
| The second se | | Wir machen gang besonders auf die fo febr | |
| Großblumige Sorten. | | verweichbaren, Zwergformen aufmerksam. | 5 75 1 |
| Arabella - Ascanio - Fleurette - Genevière | 1.00% | Auswahl tabellofer neuer und älterer | f jerr |
| Madame Domage Madame Martin. | | Corten. | 41.2 |
| Cleinhlymias ahor Waman | | - | Par Con |
| Kleinblumige ober Pompon | | Die Zahlen in () geben die Höhe an, welche die Pflanzen in freier Lage erreichen. Die | 5 (1°, + 3 |
| Adele Prisette - Amor - Amulette - Co- | | Preise der neuexen Sorten gelten für Pflan- | |
| quette - Distinction - Esmeralda - Filetto - Golden Circle - Marie de Bonlat - Mari- | | zen, welche von M. Mai 1866 ab versandt | k |
| nette - Nipon - Philippé Pelé. | i | werden | |
| Bon vorstehenden meist neuen Sorten | | Ermäßigte Parthiepreise fiehe S. 32. | 0.07 |
| à St. 4 Sgr. | | Bräutchen von Köstritz, roja-pfirsichbliithig | 11.7 |
| 10 Sorten nach unserer Bahl 1% Thir. | 1 | mit ichnare murnmrathen Spiken (fleichlus) | 1.0 |
| 10 Stild ohne Rameit 1 Thir. | a = I | mig 4.) | 6 |
| | | Caasla | |
| | | Bridge and V = (MCM) | |

Digitized by Google

| us ti | à Stüd | hors o | à Stüd Sp |
|--|---------------|---|---|
| Centiflora, ungewöhnlich reichblühender Liliput, | | Hans Sachs, licht golbfarben mit icharlach ge- | |
| dunkelgologelb mit rosa-lactrothen Spiken (4) | 8 | flammten Spiten (21) | 10 |
| Deutsche Brant, milchweiß mit Atlasglanz (4) Deutscher Fortschritt, neu, reizender Liliput, | 10 | Helios, seuchtend hell-citronengelb (großbl. 5) J. G. Reinhold, hell-cochemillen-cormolfin (4). | 10 |
| blakvfirsichblüthia mit rosafarbenem u. weikem | 1. 1 | Jungfrau von Köstritz, zart ntlasweiß, pur- | 1 10 |
| Reflex (4) | 15 | pur = carminrother, scharfgezeichneter Rand, | |
| Duodezchen, neuer Liftput von zwergartigen | 20 | ganz neue, eigenthümliche Färbung (4) | 10 |
| Luchs (1), schwarzbr. in. leuchteud-cariffoshir Deutsche Jugendfülle, Reuhelt, lilla-rosa mit | 20 | Kaiser Franz Joseph, gold ocherfarben mit lactrothen Spitzen und duntlem Centrum (5) | 10 , |
| grausrosafarbenem Rand, ungewöhnlich reichs | | Kind der Unschuld, weiß mit gart-blag-lilla= | |
| blühend (4) | 20 | farbenen Seitenrändern, schöner Liliput (4). | 6 |
| Dunkle Rose, dunfelschwarzbraum (4) Deutsche Perle, filberlilla mit weißem Rande, | 4 | Kleiner Leuchtkäfer, leuchtend hell-goldgelb mit lebhaft heltzinnoberrothen Spieen, Lili- | |
| eigenthümlich schöne Färbung (4) | . 4 | put (4) | 6 |
| Deutsches Schneeröschen, bleudend weiß, | 00 | Kleiner: Matsdor, sammtig carminbrann mit | , |
| Borm von höchter Bollfommenheit (4) Deutsche Sonne, leuchtend eitronengelber eine | 20 | hautsarbenem Rande, Liliput (4) | 6 |
| der besten großblumigen älteren Sorten (4). | 4 | pfirsichbluthen, scharf und fein gesäumt, Lili- | |
| Edelrose, Neuheit, purpurcarmin' mit blaß= | 1 | put (3) | 15 |
| rosafarbener Rückseite (4) | 20 | Kleinę Virginie, Grund weiß, nach außen dunkelspurpurviolett, Liliput (4) | 10 |
| weißen Spitzen, Liliput (4). | 6 | König Max von Baiern, duntel-schwarzbraun, | 10 |
| Ernst Keil, aprifosenfarben mit weißen Spiten, | 93.7 | Rand u. Rückseite amaranth-carmoisinroth (4) | 10 |
| Surveilen matt-ziegelroth (3) | 10 | Köstritzer Schmetterling, weiß auf hellspfir- fichblüthigem Grund, hells und dunkelviolett | 1 |
| Fürstin von Leuchtenberg, hellrosa, Rand u. Rissicite weiß (5) | 4 | gestreift, bandirt und gesprütt (4) | 10 |
| Fanny Janauschek, blendend weiß, nach außen | 10 | Liebliche Köstritzerin, rosa-weiß mit purpur- | |
| blaßrosa mit, leuchtend-purpur-carmoisinxothen | 10 | blau, Rückseite weiß (4) | 10 |
| Epitsen, hervorstechende Färbung (4) Frau Dr. Röderer, leuchtend canariengelb, | 10 | Brund, wahrer Liliput (3) | 10 |
| Rand hellepfa-carmin, fcharf gezeichnet, nen, | | Mad. Cords, roja mit weißem Refler (Liliput 4) | 4 |
| reichblühend (4). | , 1 10 | Minister von Roggenbach, dunkel-ameranth- | 10 |
| Frau von Seckendorf, rein weiß mit Atlass | 10 | carmoism and kohlenschwarzem Grund (5) Medicin. Assessor Jahn, purpur-kirschroth mit | 10 |
| Frau von Wilamowitz-Möllendorf, seuchteud | 1.0 | mattvioletter Rückseite, Liliput (4) | 10 |
| buntel-citronengelb mit weißen Spitzen (3) | : 10 | Mohrenkind, schwarzbraun, Rand fener-car- | 10 |
| carmoffineoth. Rand, Centrum tohlidwarz (4) | 10 | Oeconomierath R. Glas, außerordentlich reichs | 10 |
| Freund Kirchner, röthlich roftgelb, purpur | 10 | blühende Renheit, dunkel-amaranth-carmoisin | 1 . |
| bespritt und gestreift (3%) | 4 | auf schwarzbrannem Grund (4) | 20 |
| Gruss an Botzen, glifbend dunfel-ponceau- icharlach (4) | 4 | Oswald Streiter, neuer reichblühender Liliput, | |
| Glühwürmichen, leuchtend hellzinnober, Affiput | . , T | dunkelstupferroth, zuweilen unt weißem Censtrum (3) | 115 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |
| mit zwergartigem Wuche (15) | 6 | Papagena, hell-goldgelb mit hell carminroth, | *** * |
| Glühende Kohle, binitel scharlachroth mit pitre | 1.01 | carmoifin und zinnober-gestreift, start va- | 10 |
| Grunde, reizender niedriger Liliput (2) | 10 | Prinz von Preussen, braunviolett mit weißen | 10 |
| Gottlieb Dahu, aprifojenfarben mit goldgelbem. | 100 | Spitzen (4) | 4 |
| Rande, neu | 15 | Professor Dr. Bock, carmin-violett auf duntl. | 15 |
| Gruss an Bellschwifz, rothbraim auf schwarz- braunem Grunde, reichblischend, Liliput (4). | 4 | Grund, nach außen hellviolett (4) | 15 |
| Gräfin von Alvensleben, gart filberweiß mit | | roth (4) | 20 |
| rosa-lilla Schein (3) | 6 | Rose vom Osterland, rosa mit blasser Rück- | |
| Grossherzog Friedrich von Baden, bunkels goldgelh mit scharlacheziunobersarb. Rand (3) | 10. | Sonderling von Köstritz, hell-goldig-habell- | 4 |
| Gruss an den deutschen Sängerbund, blaß- | | farben mit lenchtend-ladroth- und carmin-ge- | 1 . |
| othergelb (4) | 10 | tuschten Spitzen, Centrum dunkel (4) | 6 |
| Gruss an Frankfurt, sendstend orange-scharlach mit weißen Spiken (3) | 10 | Schwan von Köstritz, vent weiß, reichbliß. (4) Seltene von Köstritz, pfirsich-lika, sast blan (4) | 6 15 |
| Gruss an Osnabrück, duntel - scharlach, sehr | | , Schneerose von Köstritz, weiß mit Atlas- | 1 12 |
| große Bl. (5) | 6 | glanz (4) | 15 |
| Gruss an Heyersdorf, rosa mit lilla und purs purscarmint getuschten Spiben, (Liliput 4) | 4 | Stadtrath Raim. Härtel, buntel-amaranth- carmoifin (3) | 10 |
| Gruss an Markranstedt, duntel salmroth auf | . 1521 | Turnerstolz, duntel = amaranth = carmoifin mit | |
| blaß - orangeforbenem Grund mit constantem | 1.1.1 | rosafarbenen Spitzen (4) | 10 |
| filberweißem Sauni, reichblübender schöner Litiput (4) | 6 | Venusta, blaßpaille auf duutlerem Grund, reich- blübend (4) | 20 |
| 1 | • | blühend (4)Google | |
| | | | |

| 1 ** S | à Stüd | Philips of A. Stild |
|--|----------------|--|
| Sant V | Sgr | Sgr. |
| Voltaina and millafaulan made autim mit anth | | fiilltbliibend - Gloire de la ville d'Avray - |
| Voltaire, cochenillefarben, nach außen mit gold- | 11111 2 | Kaiserin Blisabeth, mit weißer Corolle 1-45 (1)1911 |
| gelbem Rand, (4) | | Karl Müller - Little Bo-Peep - Leopold I., 1000 |
| Weisse Lilie, rein weiß, reichblühend (4) | 10 | |
| Wacht am Rhein, schwarzbrauner Grund in | ditioni | |
| feurig-dunkelcarmoifin übergehend, Rand lench- | 1 | nelissen, mit weißer gefüllter Corolle : Ma- |
| tend violett=carmin und lilla-blau (4) | 6 | dame L'Huiler, mit weißer gefüllter Corolle; mink |
| Wunderkind, carmoifin mit roja, Rand weiß (4) | 6 | - Marie Mackintosh, gefülltblühend - Mare |
| Zarte Nelke, weiß mit zart-lilla und schwarz- | | chal Mac-Mahon, gefülltblühend – Meteor, litter, |
| purpur fein gestreift und gespritt (4) | 4 | nen, gefülltblübend - Minnie (Banks) - Mon- |
| Zimmermeister Neumann, firschbraun mit | | sieur Verschaffelt, nen M. Laurentius, |
| | | neu, mit weißer gefüllter Corolle, 5 Ggr Jien |
| weißen Spitzen, reichblithend (4) | P. L | |
| Zarte Blondine, zart-blaßpaille (4) | 0 | - Prinz-Regent von Preussen - Princesse |
| Danila imperialis | 15 | Alice - Pillar of Gold, neu, prächtige bunt- |
| Dahlia imperialis. Deutzia siehe Seite 15. | 101019 | blättrige Sorte. 6 Sgr. – Rose of Castille |
| Dianthus siehe Seite 29. | A | |
| Diantinus prepe Sette 29. | | - Saint Dorothee, mit weißer gefüllter Co |
| Eccremocarpus (Calampelis) scaber, Leuch- | | rolle - Secretair Nottinger, nen. 5 Sgr. |
| tend rothblühende Schlingpflanze für fonnige | la ditta | Striata - Souvenir de Cornelissen, neu, |
| Standorte 10 St. 14 Thir. | | gefüllt. 5 Sgr The Lord Warden - Tilly, (21) 112 |
| Eupatorium ageratoides 12 Std. 1 Thir. | | nen. 5 Sgr Universal, nen, gefüllt - Vicz |
| | | l i toire Marignan - Vereingeforix, defiillt |
| macrophyllum. | 3 | Wilhelm Pfitzer. |
| viviparum ".eq: tata ell | 110 5.35 21 | l i Lon den obne "Breisbemerkua aufgeführen 'f'''' |
| Erythrina. Sammtliche Arten und Baries | 1 | Gorten a St. 3 Sar. 1883. (Annihin |
| taten find Pflanzen von bochfter Pracht. | Detril | 12 Sorten mach unferer Wahl 1 Thir. of Bushus |
| Bidwillii | 10 | 25 |
| crista galli. | 16 | 50 Stück ohne Ramen 8 Thir. |
| Hendersonii | 10 | Accoming to the state of the st |
| Hendersonii | 10 | Gazania splendens. Leuchtend vrangegelb, |
| Marie Bellanger | 20 | niedrig, im Rafen von sehr gutem Effect . 5 |
| speciosa de la | $\tilde{25}$ | Gladiolus: "John meet [Section] John strate str |
| Epiphyllum truncatum multiflorum. Mis | 10.50 | Hybriden von G. gandavensis. |
| | | |
| Zimmerpflanze eine der verwendharsten unter | 1 . A 35 | Adonis, hellkirschroth, lebhaft carmin gefleckt. 5 |
| den Cacteen. | 6". | Amabilis, leuchtend roth, gelb geflectt 5 |
| Schöne Rronenstämmchen auf Pereskin ver- | | Berenice, prächtig rosa, roth gestreift, lebhaft |
| edelt Sta. 15 Sgr. bis 1 Thir. | | purpurenth gefleckter |
| Farfugium grande. Schöne Blattpflanze | 11 21 15 | Couranti fulgens, leucht, carmoifinroth, pracht.: 17311.1 |
| mit großen, glanzend grunen, goldgeflectten | į į | Don Juan, feurig prangeroth mit gelb 4 |
| Blättern | 10.500 | Goliath, hellroth, carmingoth geflectt, sehr großeleilo |
| Fucheig out out man and har were well | a trigged | Hebe, zarificischfarben, carmin gestreift |
| Fuchsia. Die Judfien verdienen die allge- | Janie | Madame Binder, rein meiß, rosa gestreift 10 |
| meinste Verwendung mehr als irgend eine | | |
| Gattung unter den Florblunten, Thre ge- | | Madame Couder, hellcarmin, dunfel schaffirt. 45 Madame Herinca, weiß, fila geodert und ge- streift. |
| ringen Culturanspriiche, bas unausgesetzte | Aira. A | ftreift |
| reiche Blithen und die immer größere Boll- | | Namagia talehalf water mails catenificate mit can |
| tommenheit und Mannigfaltigfeit ber jähr- | | minrothem Alect auf gelbem Brund 8 |
| lich in den Handel kommenden Gorten haben | | Onhie, hunfelgelb hurnurroth geffedt |
| fie nicht nur zum Schmuck ber Zimmer wie | duai: | minrothem Steet auf gelbem Grund 8 Ophir, dunfelgelb, burthurroth gestacht 12; Oracle, brillant firschroth, extra 10 |
| der Gartenparterres, sondern auch zum Be- | mittage | Penelona mein in antilijichtarhen liherachen |
| genstand der Liebhaberel besonders für solche | 19990 | Oracle, brillant firjdroth, crira |
| Blumenfreunde gemacht, denen nicht größere | 1 11 | Sulphurana formofolizati |
| Vorrichtungen für Vermehrung und Pflege | | Sulphureus, schwefelgelb. Triomphe d'Engbien, carminroth, gelb gestett |
| zu Gebote stehen. — Nachstehende Gorten | 1 - 11-7 | |
| find mit Sorgfalt unter ber großen Bahl | di di | und vermaschen. |
| der im Sandel befindlichen schönsten dieser | Tani. | I I voltoda jege Auti-toju, titu dejtetti, diphytiis j |
| Gattung 'ausgewählt. | 153,637 | mig, extra |
| Alexander von Humboldt - Blue Beauty, | • 275 | Vesta, rein weiß mit carminrothem Flect auf Bliffe |
| neu, gefülltblübend. 6 Sgr Bridal Bouquet | 45 19 | gelbem Grund. |
| - Comte de Lannoy, gefülltblithend - Com- | 10.7676 | Gnaphalium lanatum: Dor weiße Ueberzugi il viloit |
| tesse de Morny - Comete - Daniel Laui- | lettert. | der Blätter diefer empfehlenswerthen Bflanzes vien |
| bert - Delphine Parent - Diogene - Duc | al ston | hobt sich sehr wortheithaft vone Rafen auch sieres |
| d'Aremberg, gefülltblühend - Empereur des | In table 1 | I will builtem Youth abstracts 162.6866614 Third are a |
| | 10.19 | Gynerium fiehe Seite 30. |
| Fuchsias, neu, mit weißer Corolle. 5 Sgr | Mac 3 | Hahrothaming Costember 18 de mett |
| E. G. Henderson, nen, gefülltblichens. 5 Sgr. | | elegan and character and constitution on a repair |
| - Franz Joseph - Fulgens - Fulgens Hart- | · [· | magnificant 2 13 118 |
| wegiana – Fulgens obscura – Général Cha- | 107 PM | Habrothamnus (Cestrum). The Haprothamnus (Cestrum) of Habrothamnus (Ce |
| zal gefülltblübend, - General Damman, ge- | driven∏ " | Lachming to the Same Same |
| | | Digitized by GOOSIC |
| | | |

| otto it | TO ELECTION | Difference of | |
|---|----------------|--|-----------|
| 100 E | à Stiict | #8 | à Etii |
| libent Gloire de la ville d'Avray | dillin | contential and an internal and | Sgc |
| Hedera latifolia magulata Rene buntblättrige | Karise | Dilling speciosa alba, iper, pper 25 illingipi | 100 |
| Ephenfortelagaal gav. Parlie I. I | TEN | blau | Bai 20 |
| Siehe auch Seite 16. 4 dered Drock - deridite | | Schattist mit blan 10 start 1 ser. 15 | Wasch |
| Heliotropium: Correlate Correlate | | fulgens | Siria |
| Anna Tyrell - Beauty of the Boudoir, eine | dame Ma | fulgens Queen Victoria, neu icharlachroth | teno |
| der besten Sorten für Zimmer- und für Land- cultur. 6 Sgr. – Florence Nightingale | Indo | sebr groß und reichblibend. | hmis/ |
| Impératrice Eugénie - Madame Michel | nen, | Lophospermum scandens punctatum. Be- | Larte |
| Madame Milleret - Peruvianum - Roi des | sieur | liebte, raschwachsende und schönblübende | edand. |
| noirs - splendidum. To rething region that | 11911 | Schlingpflanze 10 St. 1/3 Thir. | offiner. |
| Borftebende Gorten a St. 4 Sgr. alle gule | Non | Maurandia Barkleyana Befaunte fchon- | atrex |
| 6 Sorten nach unserer Babl 20 Sar. | 14 - | blühende Schlingpflanze | 140 |
| 25 Stück ohne Namen 2 Thir. | Alled | Mimulus hybridus. Rachftebende Corten | DALAS CO |
| Hibiscus liebe Seite 16. | 11010 | empfeblen nich durch große Plumen und | Charles A |
| Hydrangea hortensis, fiche Scite 16. | ollar : | prächtige Farben; sie sind eine wirkliche Zierde der Gärten. | DALISI |
| Jochroma Warseewiczli A. Answerte,st | 23307 | Bierde Der Gurten (silngmala) gud 183011 | 9100 |
| Indigofera fiehe Seite 16.1 adT - 120 d A | Treian | Bijou, neu Distinction - maculatus - Miss | GH31 |
| Kalmigorka Zklanaka nemovinu Tao d | Hell | Barry 4 Rosa, nen splendidissimus. 3179611 | nto) |
| Kalmia fiehe Seite 16.51 der vin U 1985 d | toire | Bon vorsiehenden Sorten a Stud 3 Sgriff10 | ngqu |
| Koniga variegata. Schone Blattpflange 311 | Will | Das Sortiment | maero |
| niedrigen Gruppen und Ginfassungen. Beiß | 11085 | Mirabilis Jalapa. | rivipa |
| blühend, Blätter weiß gestreift 12St. 1Thir. | 3 | 10 St. in verschiedenen Farben 15 Sgr. | 1113.1 |
| Lantana. Anerfannt eine ber dantbarften und | | Myosotis Eggebrechti, niedrig, prächtig azur- | nini |
| effectvollst. Gruppenpst. f. sonnige Standorte. alba magna, großblumig, weiß H Eclatante | 25 | blau, schöner als M. azoriea | 77 7 |
| - L'Abbé Touvre - lutea kermesina - Ma- | O UG | Orobus fiehe Seite 31. | Heade |
| dame Thibaut, applicable mit scharlach - Non | | Vadis. Rachtebende Gorten bilden mabrend | Atomat |
| plus ultra, großblumig – rosea elegans – | Dalli- | Des Sommers eine der besten Einfassungen. | Maria |
| tenodemana – semipiena. | | Deppei | 3 |
| Borftehende Sorten à St. 4 Sgr. | 11 | tatandra 100 St. 15 Sor. | dain |
| 6 Sorten nach unserer Wahl 20 Sar | Security A | Decemination of the state of the same same same same same same same sam | mis. |
| 20 St. opne Ramen 2 Thir. | diem's | Paconia nepe Sente 31. | mag |
| Leucophila Brownii, Schöne Gruppenpflanze | Beren | Tamicum micranthum | 115 |
| mit filberfard. Blatt. 12 Std. 1 Thir. 20 Sar. | 0.005 | plicatum | 1.8 |
| Libonia floribunda. Renheit mit ungewöhn- | Coma | Passiflora edulis. | 8. |
| lich zahlreichen, orangegelb und icharlachrothen | Don J | Passistante phansen. | Him |
| Blumen 12 Std. 1 Thir. 10 Sgr. | Liche, | footide | d b |
| aufatum. Eine Det prudytobullen gen- | Madai | foetida Pelargonium. a. Franz. fünffledige (Odier-) Velargonien. | d |
| Dettett. Stuttett Dis o Apit dipk. ibeik iiii | Madai | ciargonium, sia utan apprinarios, tila | Lin |
| curity furt puntien und goldelben | M dan | a. Franz. junificaige (Loter-) Belargonien. | L.Wi |
| | fireif | Meift mit anfiallenber Zeichnung. Amélie de Labry - Auguste Miellez, obere Be- | (Y |
| Blumen, besonders aber durch den oft mehr | Neme | talen scharlachevrange mit schwarzen Flecken, | 2 |
| ale 8 Jun haben Blithenichaft ausgezeichnet | mini - | untere Betalen roja mit jamarzen Fleden | D : |
| à St. 1% bis 7 Thir. | Ophir | Chauvieri, weißlich-lila mit purpurrothen | (1 |
| a St. 1½ bis 7 Thir. lancifolium (speciosum) album | 770 | Fleden - Cuvier, lacheroja, carminroth ge- | 205 |
| lancifolium rubrum | 75 | adert, ichwarze Zeichnung auf allen Betalen: | 1 |
| longiflorum | 6 | nen. 10 Sgr Diamant, scharlach-orange mit | 11:0 |
| testaceum (Isabellinum) | 8 | schwarzen Flecken, 10 Sgr., Gloire de Belle | reise |
| anvere Species liege Berbstratalog. | derin ! | vue, hellrosa, schwarz purpur gesteckt - La | lig |
| Miaria Cymbalaria fol. var. Ampelpflanze, | Veller | Belle Alliance, obere Pet, roja, orange-fchar- | Quit |
| reizende Bariet. der beliebten alteren Species | p41 | lach und purpur gesteckt — L'Avenir, seurige scharlach, reinweiß gestreist. 10 Sgr. — Le Vér | 11 |
| | Vesta | suver teuria=2umoberroth, braun geflectt: neit. | la.Cr. |
| Rafen bildende Pflanze 12 St. 1 Thir. | 9d130 | 10 Sgr Madame Legrand, roja, purpur | Ere L |
| obelia. Gleich werthvoll für das freie Land | Gmap! | gestreift und schwarz gesteckt - M. L. Tisse- | . 11 |
| Blatter diefer empfehlensperuntungengurung sim | 130 | raud, nen. 10 Sor Mr. Pvn Moore - Na- | Gr. a |
| cardinalis. Leucht scharlachroth mit weiß. Auge | 1060 | poleon III., hellrosa, schwarz gesteat, purpur | the ut |
| marmorata. Lila, weiß marmovirtus. mallung | 1160 | ichattirt - Simmetrie, leuchtend-orange, Mitte | 44 |
| Panneelii Paidhlithanda Panhait film air | - M. M. | reinweiß, sehr großbl. 10 Sgr Stuart Low, | [,, , |
| Danneelli. Reichblühende Reuheit für nie- brige Gruppen und Einfaffungen, sowie gur | Habre | duntelcarm., schwarz gefl., weiße Mitte. 10 Sgr. | |
| Topscultur 10 St. 1 Thir. | elagran | b. Diadematum-Barietaten, Boll xul | by: |
| | elegan ngun | Meist remont ; durch brillante Färb. ausgezeichnet. | |
| bliihende Species 25 St. 1/3 Thir. | 202 | Eugenie Duval, Itla und violett, jumars ge- | 1 1 |
| | | | |

flectt, weiß gerändert – Egide Gavazzi, seitchetend carmoism mit bläusich weißer Mitte und schwarzen Flecten. 10 Sgr. – Maréchal Canrobert, innen sammtigsscharlach, nach außen schwarzpurpur; schönes, sehhastes Colorit – Madame Sueur, glänzend tila, obere Wumenbl. schwarz gestectt, sehr großblumig – Tanganrock, carmin-lachsroth mit weißer Mitte, schwarz gestectt.

c. Fancy-Pelargonien.

Die Sorten dieser Abtheilung find von niedrigem habitus, kleinblumig, außerordenklich reich und fast unausgesetzt blübend.

Acme, duntelpurpur mit reinweißer Mitte, weiß gerändert. 10 Sgr. — Circle, weißes Centrum, obere Petalen kastanienbraum, in's Volette ilbergesend, weiß gerändert, untere Petalen ichwarz mit weißem Rand, untere Petalen weiß, kirschroth gesicht. 10 Sgr. — King, obere Pet. carmoisunvolett, untere rosa-carmoisu gestect 10 Sgr. — Marie van Houte, helicarmoisun, purpur gestect. 10 Sgr. — Omer Pascha, schwarzpurpur mit weißem Saum und weißer Mitte. 10 Sgr. — Titania, weiß mit lenchtend-lisarosa Jonen auf den oberen Petalen. 10 Sgr.. Bon den ohne Preisdemerkung ausgesührten Sorten & Stid 6 Sar.

10 Sorten nach unserer Wahl 13 Thir. 25 Stück ohne Namen 3 Thir.

d. Scarlet-Belgraonien. (Geramium zonale).

Die große Beliebtheit, berein sich die Pslanzen dieser Abtheilung erfreuen, ist eine wohlverdiente; unschähder sind sie namentlich sir Gruppen des freien Landes, wo sie undusgesetzt ihre in den schönsten Ubstusungen und Jusammenstellungen von roth, rosa und weiß strahlenden Blumen entwickeln. Die bimtblättrigen Barietäten sind von besonderem Effect.

Baron de Vrière, granatroth - Baringtonii -Beaute du Parterre, firschroth - Caroline Barbot - Dr. Chargé - Eclipse - Emilie Dufoy - Empress of the French - Feu de Malakoff - grandiflorum - Harry Hiover, orange-icarlach, niedriger Buchs. 6 Sgr. Hotel de Cluny - Lady Downes - Little David, icharlachroth mit weißem Centrum, zwergartig. 6 Sgr. - Magenta. 6 Sgr. - Madame Lierval - Madame Vaucher, reinweiß, niedriger Buchs. 6 Sqr. - Nosegay superbum - Pauline, icarlachroth, niedriger Buchs - Paul l'Abbe, leuchtend firschroth , große Dolbe - Rose d'amour - Scarlet globe, scharlach mit weißem Auge - Stella (Nosegay - Variet.), leuchtend buntelicharlach, großblumig, niedrig - Sheen Rival, firichroth; große Dolde 6 Sgr. - Tom Pouce - Virgo Maria, rein weiß mit rothem Auge 6 Sgr. Bon ben ohne Preisbemertung aufgeführten Sorten à Stitet 4 Sgr.

10 Sorten nach unserer Wahl 1 Thir. 25 St. ohne Namen 11/2 " Reuheft mit lenchtend-rothen, an der Basis weißen, gefiellten Blimmen. a St. 1 Thr. Buntblättrige Searlet Pelargonien. Bison, icharlachrothe größe Dolbe, Blätter silsberweiß gefänmt, startwiichsig – Brillant, seurig dunkelroth, Biätter weiß gerändert – Golden Circle, carmoisurosa, Blätter orangesarben markirt – Golden Pleece, leuchtenderoth, Blätter schön goldgelb gezeichnet, Zwergsform – Mangle's Silver bedding, rosa-kia, Blätter mit breitem weißen Rand – marginatum, dunkelcarmin, Blätter hellgriin mit gelblich-weißen Rand – Silver Queen, lisa-

Triomphe de Gergoviat, Beachtenswerthe

Borfiehende Sorten a St. 5 Sgr. 10 Sorten nach n. 28. 11/3 Thir.

rofa. Blattrander rein weiß.

Mrs Pollock, prächtigste buntblättrige Barietät. Blätter innerhalb der Zone grün, außen leuchtend goldgelb, Zone carmoism und ponceaubraum. A St. 1 Thlr.

Pelargonium odoratissimum. Alte beliebte

Species mit wohlriechenden Blättern....
peltatum roseum. Läßt sich zu schönen Ampelpslanzen bilbeti....

Pentstemon. Gleich werthvoll für Topf-

fultur wie für das freie Land, wo sie während des ganzen Sommers einen reichen Flor ent-wideln:
atrocoerukeum – Bebe, carmoisin, hellroth geadert, großbkumig, habitus niedig – Comte de Lambertye – erectus, große, aufrechtstehende Blume mit violettbkauem Schlund – Giralda – Hebe – intermedium – Laurent Lavergne, Blume groß, aufrechtstehend, violett mit weißem, purpur geaderten Schlund – Louis Jourdan, Blume sehr groß, carminvoth, Schlund reinweiß – Reine des seurs - Vulcain.

Borstehende Sorten à St. 4 Sgr. 6 Sorten nach unserer Wahl 20 Sgr. 25 St. ohne Namen 2 Thir,

Petunia hybrida. Besonders zur Cultur in Töpfen geeignet, wo sie sich durch mehrmaliges Ginftuten und Berpflanzen in furger Beit gu wirklichen Brachtpflangen erziehen laffen. Ramentlich gilt dies von den gefüllten Gorten, welche im freien Lande weniger reich blithen. Antigone, rein weiß, große, ftart gefüllte Blume -Countess of Ellesmere, einfachbl., carmin mit weißem Schlund - F. A. Smith, gef. -Flower of the day, einfachblübend, rein weiße und rein purpurrothe Streifen gleichmäßig vertheilt. 10 Ggr. - Gloriosa, einf. - H. Talaker, einf. - Juwel von Brünn, gef. - Madame Miellez, ichneeweiß, große, fartgefüllte Blume - Murillo, purpur-tila, gef. - M. Lambert, gef. - M. L'Huiler, gef. - Mulâtre, gef. – M. Schwab, einf.

Kon vorstehenden Sorten a Stild 4 Sgr. 10 Sorten nach unserer Wahl 1 Thir.

Phlox Drummondii.

Louise Grell. Eine bem falteren Ph. Radetzki ähntliche schönere Spielart..... Barietäten von P. decussata et omnistora s. unter den Perennien, Seite 31

| Phygelius capensis. Sehr reichblishend, vor 3 sigl. Gruppenpflanze. 12 Stat. 1 Thir. 6 Sgr. Pilogyne suavis. Rajdunachsende Schlingpflanze lucida. Neue Art mit glänzender Belaudung. Portulacca grandistorach. pl. Das viel und mit Recht gerühmte Bortulatröschen. 6 gefüllte Sorten 18 Sgr. a Stid 4 Sgr. Primula chinensis aldw plena 76 chinensis filicifolia 12 Stid. 1 Thir. 6 Sgr. 4 siehe and Scite 81. Pyrethrum siehe Seite 31. Rhododendron siehe Seite 19. Rhododendron siehe Seite 19. Rhododynus kerrioides. Reuer kleiner Sranue ansea azurea splendens. 2 salvia. aurea 3 salvia. aurea 3 sund sign hose, ungemein reich mit gespen Auge – Lord Cravalia, großeltung, siehen Auge – Lord Cravalia, großeltung, iehen Auge – L |
|--|
| Phygelius capensis. Sehr reichblithend, porging die Cruppenpflange. 12Std. 12ht. 6 Sqc. Pilogyne suavis. Raidmachfende, sehr zierliche und angeuehm riechende Schlingpspage lucida. Neue Art mit glänzender Belaubung. Portulacea grandistorasi. pl. Das viel und mit Recht gerilbmte Portulatröschen. 6 gerillte Sorten 18 Sgc. a Stild 4 Sgc. Primula chinensis alda plena |
| Pilogyne suavis. Raschmachsende, schr zier- liche und angeuchm riechende Schlugpsichte lucida. Reine Art mit glänzander Besaubung. Portulacea grandistora fi. pl. Das viel und mit Recht gerühmte Portulatröschen. 6 ge- füllte Sorten 18 Sgr. à Stilct 4 Sgr. Primula chinensis albar plena chinensis filicifolia. 12 Std. 1 Thir. 6 Sgr. Siehe and Seite 31. Pyrethrum sehe Seite 31. Rhododendron siehe Seite 31. Rhodotypus kerrioides. Rener sseinen Strand aus Japan mit weißer Blume. Stalvia. aurea azurea splendens cacaliaefolia pseudosplendens Roemerlana, Huß hohe, ungemein reich und lange bissende Suuppenpssauge 12 St. 1 Thir. 4 Roemerlana, Huß hohe, ingemein reich und lange bissende Suuppenpssauge 12 St. 1 Thir. 4 Salvia mancophysla. 7½ Verbena hybrida. Auguste Heidel, wiolett-carmössin mit greßem gelbem Unge Blue King, neue prächtig blune Sorte. 6 Sgr. Bishop's purple, purpur, violett schattirt, Ange weiß — Charybdis, groß blumig, saumet=purpur, Ange ilse — Flower of Spring, glänzend-virka-ststa, Ange seiß — Charybdis, groß blumig, saumet=purpur, Ange ilse — Flower of Spring, glänzend-virka-ststa, mige seiß mit aussalles, dussels-schalles, dussels-schalles, dussels-schalles, dussels-schalles, dussels-schalles, dusselsen Auge — Lord Cra- ven, neu, sehr größem weißem Auge — Lord Cra- ven, neu, sehr größen weißem Auge — Lord Cra- ven, neu, sehr größen weißen Auge — Lord Cra- ven, neu, sehr größen weißen Auge — Lord Cra- ven, neu, sehr größen weißen Auge — Lord Cra- ven, neu, sehr größen weißen Auge — Lord Cra- ven, neu, sehr größen weißen Auge — Lord Cra- ven, neu, sehr größen weißen Auge — Lord Cra- ven, neu, sehr größen weißen Auge — Lord Leigh, brillaut-schalla, mit rein weißen Auge — Bue King, neue prächtig blane follem Unge — Bue King, neue prächtig blane Sorte. 6 Sgr. — Bishop's purpur, violett schalle, auge lite — Flower of Spring, glänzend-virka-ststa, dag sehr großen füge — Gegr. — Isabella, auge plane füge — Lord Leigh, brillaut-schalles, dusersen füge — Lord Leigh, brillaut-schalles, dusersen füge — |
| Pilogyne suavis. Najdanachiende, schr zier- siche und angeuehm riechende Schlingpsschund. Portulacca grandisoras selaubung. Portulacca grandisoras selaubung. Portulacca grandisoras selaubung. Primula chinensis aldas plena. chinensis rubra plena. chinensis rubra plena. chinensis silicisolia. 12 Sht. 1 Thir. 6 Sgr. 4 Siehe and Seite 31. Pyethrum seche Seite 31. Rhododendron seihe Seite 19. Rhododypus kerrioides. Neuer kleiner Strand and Japan mit weißer Blume. Stalvia. aurea azurea splendens cacaliaesolia pseudosplendens Roemerlana, Huß hohe, ingemein reid, jind lange blischeide (gruppenipsanze 12 St. 1 Thir. 4 Salvanta währte Verbena hybrida. Auguste Heidel, violett-carmöffin mit gresem gelbem Ange Blue King, neue prächtig blane Sorte. 6 Sgr. — Bishop's purple, purpur, violett scharten, singe weißer Stume, steep of Spring, glänzend-rokelika, Ange weißer Charyddis, großblumig, sammet-purpur, Ange lika – Elise, tiefrosa mit canaciengelbem Ange blue King, sammet purpur, Ange lika – Elise, tiefrosa mit canaciengelbem Ange weißer Minge – Blue King, sammet purpur, Ange lika – Elise, tiefrosa mit canaciengelbem Ange blue king, sammet-purpur, Ange lika – Elise, tiefrosa mit canaciengelbem Ange blue King, sammet-purpur, Ange lika – Elise, tiefrosa mit canaciengelbem Ange – Iswar of Spring, glänzend-rokelika, Anguste Heidel, violett-carmöffin mit greßem Ange blue King, inch en prächtig blane Sorte. 6 Sgr. — Bishop's purple, purpur, unge lika – Elise, tiefrosa mit canaciengelbem Ange – Flower of Spring, glänzend-rokelika, Anguste Heidel, violett-carmöffin mit greßem Ange blue King, spröblumig, spröblumig, spröblumig, spröblumig, spröblumig, spröblumig, spröblumig, spröblumig, spröblumig, spröblumig gelbem Ange – Blue King, spröblumig, spröblu |
| lucida. Neue Art mit glänzender Belaubung. Portulacca grandistora si. pl. Das viel und mit Recht gerühmte Portulatröschen. 6 gestillte Sorten 18 Sgr. à Stist 4 Sgr. Primula chinensis alba plena. chinensis redra plena. chinensis flicifolia. 12 Std. 1 Thir. 6 Sgr. 4' Siehe auch Seite 31. Pyrethrum siehe Seite 31. Rhododendron siehe Seite 19. Rhodotypus kerrioides. Neuer steiner Strauch aus Japan mit weißer Rume. strauch aus Japan mit weißer Rume. 55 Salvia. aurea azurea splendens. Roemeriana, Hüß hohe, ingemein reich sind lange blisheide Gruppenipssanzie sie zu feit. Seitent sie zu feit. 55 Roemeriana, Hüß hohe, ingemein reich sind lange blisheide Gruppenipssanzie sie zu feit. Seitent sie zu feit. 15 Seitent sie zu feiner sie zu f |
| Portulacca grandisfora si. pl. Das viel und mit Recht gerühmte Portulariöschen. 6 gestillte Sorten 18 Sgr. à Stist 4 Sgr. Primula chinensis alba plena. chinensis redra plena. chinensis flicifolia. 12 Std. 1 Thir. 6 Sgr. Siehe and Seite 31. Pyrethrum siehe Seite 31. Rhododendron siehe Seite 19. Rhodotypus kerrioides. Neuer steiner Strand and Japan mit weißer Rime. Strand and Japan mit weißer Rime. Salvia. aurea azurea splendens. Roemeriana, Hüß hohe, ingemein reich sind lange bssendens Roemeriana, Kuß hohe, ingemein reich sind lange kssenden verschen Ringe R |
| mit Recht gerühmte Portulafröschen. 6 ge- füllte Sorten 18 Sgr. a Stick 4 Sgr. Primula chinensis alba plena chinensis rubra plena chinensis filicifolia . 12 Std. 1 Thir. 6 Sgr. Eiche anch Seite 31. Pyrethrum siehe Seite 31. Rhododendron siehe Seite 19. Rhodotypus kerrioides. Rener kleiner Strand and Japan mit weißer Blume. 15 Salvia. aurea azurea splendens Roemerlana, H. Lab bet inde lange blikende Gruppenpsangin reich inde lange blikende Gruppenpsangin reich inde lange blikende Gruppenpsangin reich mit lange blikende Gruppenpsangin Leich mit lange blikende Gruppenpsangin reich mit lange blikende Gruppenpsangin lange blikenden, glange eiße nitt aunsigendenden; Ange gelb mit ausgelben Minge – Charybolis, groß blumig, sammet=purpur, Ange illea – Elise, tiefrosa mit canariengelbem Unge – Flower of Spring, glänzende vogelbem Unge – Flower of Spring, glänzende vogelbem Unge – Flower of Spring, glänzende vogelben Minge – Gelb mit ausgelben Minge – Lady Palmerston, hell- blan mit großen weißen weißen Minge – Leonie Des- vial großen weißen Winge – Leonie Des- vial großen weißen wießen Minge – Leonie Des- vial großen weißen M |
| füllte Sorten 18 Sgr. à Sthat 4 Sgr. 176 Primula chinensis alba plena 776 chinensis redra plena 100 chinensis filicifolia 12 Std. 1 Thir. 6 Sgr. 4 Siehe and Scite 31. Pyrethrum siehe Seite 31. Rhododendron siehe Seite 19. Rhodotypus kerrioides. Neuer sleiner Strand and Japan mit weißer Blume. 15 Salvia. aurea azurea splendens 25 cacaliaefolia 55 pseudosplendens 870 hohe, ingemein reich sind lange bliftende Gruppenpsanging meistende Gruppenpsanging seich stief of der seiner Auge – Lord Craven, neu, sehr großen weißem Auge – Lord Crave |
| Primula chinensis alba plena |
| chinensis rubra plena. chinensis filicifolia . 12 Std. 1 Thir. 6 Sgr. Siehe and Seite 31. Pyrethrum siehe Seite 31. Rhododendron siehe Seite 19. Rhodotypus kerrioides. Neuer kleiner Strand and Japan mit weißer Blume. 15 Salvia. aurea azurea splendens azurea splendens Roemeriana, Huß hohe, ingemein reich ind lange blishende Gruppenpsangin seine Angene Amerikan, pur pur mit großem weißem Ange – Lord Craven, neu, sehr großeliumig, violett-rosa, 6 Sgr. Lord Leigh, brillaut scharlach mit rein weißem Ange – Mme. Petit – Ms. Boucharlat – Mrs. Woodross – Pauline Pstzer, bläuslich-illa mit gelbtich-weißer Mitte – Purple King, sehr reichblishend, purpurroth – Snow |
| chinensis filicifolia. 12 Std. 1 Thir. 6 Sgr. Siehe and Seite 31. Pyrethrum siehe Seite 31. Rhododendron siehe Seite 19. Rhodotypus kerrioides. Rener steiner Strand and Japan mit weißer Blume 55 Salvia. aurea azurea splendens cacaliaefolia pseudosplendens Roemeriana, Huß hohe, ingemein reich sind lange blishende Gruppenpsangs and reine strengthen singem Lieb side side side side side side side side |
| Pyrethrum siehe Seite 31. Rhododendron siehe Seite 19. Rhodotypus kerrioides. Neuer kleiner Strand aus Japan mit weißer Blume 15 Salvia. aurea splendens 5 cacaliaefolia pseudosplendens 5 Roemeriana, Huß hohe, ungemein reich und lange blisheide Gruppenpsanging neißen Auge - Lord Craven, neu, sehr großen weißem Auge - Lord Craven, neu, sehr großen weißen weißen Auge - Lord Craven, neu, sehr großen weißen |
| Rhododendron siehe Seite 19. Rhodotypus kerrioides. Rener steiner Strand, ans Japan mit weißer Blume. Salvia. aurea azurea splendens. cacaliaefolia pseudosplendens. Roemeriana, Huß hoße, ingemein reich sind lange blishende Gruppenpssangen sie st. 1 Thr. Roemeriana, Kuß hoße, ingemein reich sind lange blishende Gruppenpssangen sie st. 1 Thr. A spranta präctice st. 1 Thr. Lange blishende Gruppenpsangen 2 St. 1 Thr. King, sehr reichblishend, purpurroth – Snow |
| Rhodotypus kerrioides. Rener kleiner Strauch aus Japan mit weißer Blume |
| Stranch aus Japan mit weißer Blume. 15 Salvia. aurea azurea splendens 56 cacaliaefolia 55 Roemeriana, Huß hohe, ungemein reich und lange biliheides Gruppenpiflanze 12 St. 1 Thir. A Stranch aus Japan mit weißer Blume. 15 blan mit großen weißem Auge – Leonie Desvial, gloßblumig, tießlau – Leviathan, pur pur mit großem weißem Auge – Lord Cra-ven, neu, febr großblumig, violetterofa, 6 Squ. - Lord Leigh, brillaut-scharlach mit rein weißem Auge – Mine. Petit – Ms. Boucharlat – Mrs. Woodroff – Pauline Phtzer, bläusich-lilla mit gelbitch-weißer Alitte – Purple king, sehr reichblischen, purpurroth – Snow |
| Salvia. aurea azurea splendens cacaliaefolia pseudosplendens Roemeriana, Huß hohe, ungemein reich und lange blithende Gruppenpssanze Ut nit eind- lidelisse Befourte produine Ut nit einder King, sehr reichblühend, purpurroth – Snow |
| aurea azurea splendens cacaliaefolia pseudosplendens Roemeriana, Huß hobe, ungemein reich ind lange blithende Gruppenplanze Ust mit leiche. Some Stemmen von der |
| azurea splendens cacaliaefolia pseudosplendens Roemeriana, Huß hohe, ungemein reich und lange blithende Gruppenpsanze Ut. 1 Thr. 4 Columbus Varante präckies Ut. 1 Thr. 4 King, schr reichblühend, purpurreth – Snow |
| cacaliaefolia pseudosplendens Roemeriana, Huß hohe, ungemein reich und lange blithende Gruppenplanze 12 St. 1 Thr. 4 Robert St. 1 Thr. 4 King, sehr reichblühend, purpurroth – Snow |
| Roemeriana, Huß hobe, ungemein reich into into lide lilla mit gelblich-weißer Mitte – Purple linge blithende Gruppenpflanze 12 St. 1 Thr. 4 King, sehr reichblithend, purpurroth – Snow |
| lange blitheude Gruppenpsinaze 12 St. 1 Thir. 4 lich-lilla mit gelblich-weißer Mitte - Purple King, sehr reichblichend, purpurroth - Snow |
| splendens Reformte practice Art mit leuch. King, jehr reichblichend, purpurroth - Snow |
| |
| tendeschaftschrothen Blumen 55 Flake, weiß. 6 Sgr. – The Warrior, groß- tricolor. Siehe auch Seite 31. 6 Blumig, carmoifinroth mit gelbem Auge. |
| Corrido de preis uniger. Out. a Suc. o Sgr. 19 19 |
| Ampelpflanze mit rosenroth und weiß pana- |
| chirten Blättern. 12 Stück 2 Thir. 15 Sgr. 7% 25 12 Stück ohne Namen 25 Sgr. |
| Sedum Sieboldii fol. med. pietis. Schöne 50 " " 3 Thir. |
| bimiblatitige Baricial bet atteren venevien fi |
| Art. Siehe and Seite 32 |
| Cesare Ariet - Ciornia garding Conte Lar |
| Solanum. Sämmtlich sehr decoratio. giganteum |
| marginatum |
| pyracanthum |
| robustum |
| Spiraea prunifolia fl. pl. Siehe Ceite 21. |
| Statice Sohe Soite 29 Maonetti-Verbenen. |
| Stevia Schol Soite 39 Imperatrice Elisabeth, biolett-roja, wer get |
| Thladiantha dubia. Hiblighe, rashwachsende |
| Guenrhitacee gur Befleidung von Banden, |
| Spalieren etc. Soll im Binter ausdanern. 4 pflanzen, borgiglich gur Zimmercultur, wie für's freie Land geeignet. |
| Tigridia Pavonia (Ferraria Ligrania), Des Adolar Herre, neue, besonders reich find seicht |
| bliffende Bar. 8 Sgr Hendersonii hyprida |
| canariense (peregrinum). Meidyblith häbide gartissima – speciosa – splendida – Ver- |
| |
| Lobbianum hybridum, wahrend des Winters Bon den ohne preisbemertung aufgefuhrten |
| fast unausgesetzt blübend. 10 Stück 1 Thir. 4 Lobbianum Double Crimson |
| |
| Die heiden letteren genun dindello. |
| montant william (Milliam) |
| speciosum 12! Wigandia cabracashna, elite der decorativsten tuberosum 5 |
| Caberosam |

Inhalts-Verzeichniß.

Table des matières.

Page

| ~~ *** | | ~~ *** |
|-------------------|-------|---------------|
| | Seite | |

| Borbemertungen | F |
|--|--|
| Obftbäume und Fruchtfträucher: | Arbres fruitiers: |
| | Pommiers |
| Birnen | Poiriers 4 |
| Onitten | Coignassiers |
| Mispeln | |
| Rirfchen | Cerisiers |
| Pflaumen | |
| Pftrstage | |
| Aprikofen | |
| Haselnüffe | |
| Wallnüffe | |
| Efbare Raftanien | |
| Cornelfirschen | |
| Weinstöde | |
| Stachelbeeren | Groseillers épineux |
| Johannisbeeren | |
| Hömbeeren | |
| Brombeeren | |
| Maulbeeren | |
| Rosenäpsel (Rosa villosa) | |
| Erdbeeren | |
| Obstorangerie | |
| Obstwildlinge | |
| Forfigehölz-Pflanzen und Heden-Sträucher 10 | |
| Zierbäume und Zier-Sträucher: | Arbres et arbustes d'ornement: |
| Laubhölzer | |
| | Bois ieumus |
| Coniferen | Conifères |
| Samenpflanzen | Jeunes plantes |
| Bufammenftellung der Gehölze mit Rudfict | Divisions des arbres et arbustes, à l'égard |
| auf ihre Berwendung: | de leur emploi: |
| Alleebäume 25 | |
| Trauerbäume 25 | |
| Schling- und Klettersträucher 25 | |
| Kriechende Sträncher 25 | 111 basics tampanios |
| Immergrune Gehölze 26 | TELDICS CU GIDUSCOS TOTOS AS TOURISMES PORTUGISMES - |
| Sträucher für Haibe- ober Moorerbe 26 | |
| Gehölze mit besonderer Farbung des Laubes . 26 | and of the property of the property from the property of the p |
| Gehölze mit zierenden Früchten 27 | partitudition at rour rouring. |
| Gehölze, welche auch im Schatten gebeihen 2 | Arbres et arbustes à fruit d'ornement 27 |
| Ausdauernde Stauden-Gewächse 28 | in busing dar brookerent mass. |
| Rofen: | Plantes vivaces 28 |
| Neue Rosen für 1865 38 | Rosiers: |
| Auswahl hervorragender älterer und neuerer | Rosiers nouveaux pour 1865 33 |
| Rosen | |
| Flor- und Mode-Blumen, Decorations- | et anciennes |
| psianzen 42 | Fleurs de Fantaisie. Plantes d'Ornement 42 |
| Georginen 43 | Dahlias |
| | And the second s |
| \swarrow | |
| | Digitized by Google |
| | Digit Zed by COO |

Part = und Garten = Anlagen.

Arrangement de parcs et de jardins.

wie einestheils die gesteigerten Ansprüche, welche man in neuerer Zeit nicht nur an den Landschaftsgarten, sondern auch an das kleinste Hausgärtchen stellt, die Berfeinerung des Geschmacks in dieser Richtung bekunden, so lieser ihrerseits die Gartenkunst in der großen Zahl der sortwährend entstehenden gelungenen Werke dieser Art den Beweis, daß sie nach so vielen Ausschreitungen ihre Aufgabe erkannt hat.

In Anbetracht der Thatsache, daß zum Entwersen von Park- und Garten-Anlagen, welche den heutigen Ansprüchen Rechnung tragen, geeignete Kräfte verhältnißmäßig wenig zugänglich sind, haben wir seit einiger Zeit auch derartige Aufträge unter soliden Bedingungen überstommen und zur ausgesprochenen Zufriedenheit erledigt.

Diese Bebingungen modificiren sich selbstverständlich nach der Art und Weise, in welcher unsere Dienste beansprucht werden, da wir sowohl die Ausarbeitung von Plänen zu Anlagen jeder Art — von kleinen Hausgärtchen bis zu ausgedehnten Parks, Obstbaumplantagen u. s. w. — wie auch die vollständige Aussührung mit oder ohne Lieserung der Gehölze übernehmen. Im letztern Falle pslegen wir bei nicht zu ungünstigen Verhältnissen das Anwachsen zu garantiren.

Alle Aufträge bitten wir mit möglichst genauen Angaben über die Art des Bodens, etwaige Erhebungen desselben, über Größe, Lage und Umgebung des zu verwendenden Terrains zu begleiten; wir machen hiernach unsere Borschläge, da bei Anlagen von Bedeutung die Besichtigung und Aufnahme der gegebenen Verhältnisse durch den Gartenkünstler theils erwünscht, theils unumgänglich nothwendig zur vollkommenen Lösung der Aufgabe ist.

Bu kleineren Anlagen liefern wir instructive Plane mit mehr oder weniger eingehenden Erläuterungen, je nach der Qualität der Kräfte, welche für die Ausführung dem Auftraggeber zur Berfügung stehen.

Wir erlauben uns noch besonders darauf aufmerkjam zu machen, daß die Einrichtungen unserer Anstalt, welche ichon im Winter die umsassen unserer Anstalt, welche das Frühfahr bedingen, uns die Annahme der erwähnten Aufträge nur dann ermöglichen, wenn dieselben im Sommer, spätestens im Herbst ertheilt werden!

Comme un goût raffiné se fait sentir dans les prétentions réhaussées qu'on veut voir satisfaites aujourd'hui non seulement dans les parcs, mais dans le plus petit jardin attenant à une maison, l'horticulture à son tour prouve par le grand nombre des ouvrages accomplis de ce genre qui ne cessent de naître, qu'après tant d'exagérations elle a reconnu la tâche qui lui appartient en propre.

Vu qu'il est difficile d'avoir des hommes capables de projeter les plantations de parcs et de jardins, conformes aux prétentions actuelles, nous nous sommes depuis quelque temps chargés, à des conditions loyales, de pareils travaux, dont l'exécution nous a valu la satisfaction marquée de nos commettants.

Il va sans dire que ces conditions se modifient suivant la manière dont nos services sont exigés, comme nous entreprenons aussi bien de faire les plans de plantations de tout genre — depuis le plus petit jardin attenant à une maison jusqu'aux parcs les plus étendus et aux plantations d'arbres fruitiers — que l'exécution complète, la fourniture des bois y comprise ou non. Dans le dernier cas nous garantissons communément la venue, si les circonstances ne sont pas trop défavorables.

Nous prions d'ajouter à toutes les commandes des notices aussi détaillées que possible sur la qualité du sol, sur les élévations, s'il y en a, sur l'étendue, la situation et les environs du terrain en question; c'est sur ces détails que nous fondons nos propositions, comme pour des plantations considérables il est tantôt désirable, tantôt indispensable que l'horticulteur examine en personne les circonstances données, pour qu'il puisse parfaitement suffire à sa tâche.

Pour les petites plantations nous fournissons des plans instructifs avec des explications plus ou moins détaillées, en égard à la qualité de la main d'oeuvre dont le commettant peut disposer pour l'exécution.

Nous nous permettons encore de faire observer que, d'après l'organisation de notre établissement, les plus amples préparatifs pour les travaux printaniers sont déjà requis pendant l'hiver; c'est pourquoi il ne nous est possible de nous charger desdites entreprises que si les commandes nous parviennent en été, ou du moins en automne.

